

10

accessoires

Zwembadtrappen en grijpbeugels RVS

Jee-O RVS douches

Astral douches, privé en openbaar

Astral solardouches

Overlooproosters

Jee-O douches, aangepaste uitvoering Original/Fatline serie

pagina 264-265

Met ingang van 2021 worden deze beide series geleverd in RVS316 icm een modernere look. De kenmerkende 'O-ring' hendel is slanker met soft-touch cover. De douchekop is in stijl met de handgreep met zwarte nozzles uitgevoerd, uitwisselbaar met een groter meegeleverd model.

inbouwdelen

verlichting

attracties

foliebekleding en
randtegels

filtertechniek

pomptechniek

verwarming en
besturingen

meet- en
regeltechniek

pvc

accessoires

afdekkingen

onderhoud

luchtbehandeling

prefab zwembaden,
stoomcabines en inbouwspa's

index

NIE
UW



ACCESSOIRES



A 1001603

Zwembadtrappen eng model - RVS 304

Buisdiameter \varnothing 43mm, wordt geleverd met ankers en rosetten.

Artikelnummer	Omschrijving	€
A 1001603	3 treden antislip RVS	262,00
A 1001604	4 treden antislip RVS	307,00



A 1001613

Zwembadtrappen breed model - RVS 304

Buisdiameter \varnothing 43mm, wordt geleverd met ankers en rosetten.

A 1001613	3 treden antislip RVS	273,00
A 1001614	4 treden antislip RVS	305,00



A 1001404

Zwembadtrappen eng model - RVS 316

Buisdiameter \varnothing 43mm, voorzien van anti-slip treden, wordt geleverd met ankers en rosetten.

A 1001403	3 treden antislip RVS	473,00
A 1001404	4 treden antislip RVS	546,00
A 1001405	5 treden antislip RVS	733,00



A 1001413

Zwembadtrappen breed model - RVS 314

Buisdiameter \varnothing 43mm, voorzien van anti-slip treden, wordt geleverd met ankers en rosetten.

A 1001413	3 treden antislip RVS	483,00
A 1001414	4 treden antislip RVS	553,00
A 1001415	5 treden antislip RVS	675,00



C 1001431

Zwembadtrappen model Easy Acces - RVS 316

De zogeheten "luie trap", de meest gemakkelijke manier om uit het zwembad te komen.

Buisdiameter \varnothing 43mm, voorzien van brede anti-slip treden, wordt geleverd met ankers en rosetten.


C 1001431	4 treden antislip RVS	997,00
-----------	-----------------------	--------



A 1011113



A 1001223



A 1089003

A 1003044



A 1089006

Zwembadtrappen 2-delig - RVS 316

Buisdiameter \varnothing 43mm, voorzien van anti-slip treden, wordt geleverd met ankers en rosetten. Ideaal voor elk zwembadbad met afdekking, er is immers geen uitsparing in de afdekking nodig.

Artikelnummer	Omschrijving	€
A 1001223	3 treden antislip RVS	515,00
A 1011113	Grijpbeugel RVS	per paar 525,00
A 1001224	4 treden antislip RVS	573,00
A 1011113	Grijpbeugel RVS	per paar 525,00
A 1001225	5 treden antislip RVS	679,00
A 1011113	Grijpbeugel RVS	per paar 525,00

Accessoires inhangtrappen met buisdiameter \varnothing 43mm

A 1090023	Astral bevestigingsvoet (set) Ipv de bijgeleverde instort-ankers, is het ook mogelijk de trappen op de badrand te bevestigen.	117,00
A 1089003	Astral RVS veiligheidstrede, diepte 165mm Extra diepe trede welke ruimte tussen badwand en trap afsluit (vervangt de bovenste traptrede).	156,00
AN1089006	RVS veiligheidstrede	143,00
A 1003044	Astral klapscharnier Maakt het mogelijk om de standaard Astral trap (eng en wijd model) uit het bad weg te klappen.	181,00
A 1003045	Astral trapbumper met kogel voor trap \varnothing 43mm	15,15



A 1011113



C 1011115

Grijpbeugels

A 1011113	Grijpbeugel RVS AISI316 tbv 2-delige trap	per paar 525,00
C 1011115	Grijpbeugel voor inlooptrap Polyfaser	303,00



Diverse Jee-O douches zijn in onze showroom te bewonderen.





Jee-O douches

- Deze douche ontleent zijn naam aan de prachtige, unieke vormgeving.
- Diverse modellen zijn uitgevoerd met de kenmerkende één-mengskraan, eenvoudig te bedienen (open-dicht, warm-koud)
- Standaard in uitvoering geborsteld RVS 304.
Met ingang van 2021 worden de modellen Original 01/02 en Fatline 01/02 uitgevoerd in geborsteld RVS 316.
- 2 jaar fabrieksgarantie.

Modellen gekenmerkt met een () zijn standaard niet voorradig, levertijd op aanvraag.*

Met ingang van 2021 zijn de iconische modellen Original 01/02 en Fatline 01/02 gere-styled, met een nieuw modern jasje. Voortaan uitgevoerd in RVS316, de kenmerkende 'O-ring' hendel is slanker van vorm en afgewerkt met een soft touch cover voor een stevigere grip. De douchekop is in lijn met de handgreep met (43) zwarte nozzles uitgevoerd, voor een krachtige straal, eenvoudig te reinigen. Indien gewenst uitwisselbaar met standaard meegeleverde grotere naadloze douchekop (ø 15cm). Het moderne design wordt afgemaakt met een smaller rozet onderaan de douche.



C 1021210  C 1021213 C 1021232 

Original serie

RVS geborsteld - ø 63mm, stahoogte 2100mm.



Artikelnummer Omschrijving

€w

C 1021210	Jee-O Original 01 - in RVS 316, met ééngreepsmengkraan	1.615,00
C 1021213	Jee-O Original 02 - in RVS 316, met ééngreepsmengkraan en hand/voetendouche	1.880,00
C 1021232	Jee-O Original shower push - in RVS 304 (*), met veerbelaste eco drukkноп (15 a 20 seconden water dan dicht), temperatuur wateraanvoer buiten de douche te regelen.	1.650,00

C 1021211	Muurhouder Original en Pure	180,00
-----------	-----------------------------	--------



C 1021212  C 1021218  C 1021247

Fatline serie

RVS geborsteld - ø 89mm, stahoogte 2100mm

C 1021212	Jee-O Fatline 01 - in RVS 316, met ééngreepsmengkraan	2.080,00
C 1021218	Jee-O Fatline 02 - in RVS 316 (*), met ééngreepsmengkraan en hand/voetendouche	2.340,00
C 1021247	Jee-O Fatline shower push - in RVS 304 (*), met veerbelaste eco drukkноп (15 a 20 seconden water dan dicht), temperatuur wateraanvoer buiten de douche te regelen.	2.095,00
C 1021220	Muurhouder Fatline	180,00



Soho serie

RVS 304 hammercoated zwart of geborsteld, RVS 304 gepoedercoat mat groen of grijs - ø 89mm, stahoogte 2300mm

De hammercoated afwerking dient met zeepsop of alcohol te worden schoongemaakt. UV straling en een extreme temperatuur kunnen het oppervlak van de douche beïnvloeden.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1021209	Jee-O Soho 01 RVS hammercoated zwart, met ééngreepsmengkraan en progressieve cartridge (gelijke straalkracht ongeacht temperatuurmenging)	2.745,00
C 1021221	Jee-O Soho 01 RVS gepoedercoat mat groen (*), met ééngreepsmengkraan en progressieve cartridge (gelijke straalkracht ongeacht temperatuurmenging)	3.270,00
C 1021222	Jee-O Soho 01 RVS gepoedercoat mat grijs (*), met ééngreepsmengkraan en progressieve cartridge (gelijke straalkracht ongeacht temperatuurmenging)	3.270,00
C 1021216	Jee-O Soho 01 RVS geborsteld (*), met ééngreepsmengkraan en progressieve cartridge (gelijke straalkracht ongeacht temperatuurmenging)	2.745,00
C 1021248	Jee-O Soho 02 RVS hammercoated zwart (*), met ééngreepsmengkraan, hand/voetendouche en progressieve cartridge (gelijke straalkracht ongeacht temperatuurmenging)	2.980,00



C 1021209 C 1021221 C 1021222 C 1021216 C 1021248



C 1021245



C 1021257



C 1021258



C 1021259


Accessoires

C 1021245	Jee-O RVS cleaner and protect, 400ml.	30,00
C 1021257	Douchekop Original 01, 76 gaatjes van 1mm (standaard)	165,00
C 1021258	Douchekop Original 02, 76 gaatjes van 2mm	165,00
C 1021259	Douchekop Original 03, 20 gaatjes van 2mm	165,00
C	Meerprijs douche vorstbestendig uitgevoerd	920,00

Jee-O douches dienen normaliter voor de winter afgekoppeld en binnen droog én vorstvrij opgeslagen te worden. Mocht het de wens zijn om de Jee-O douche ook in de winter buiten te laten staan dan dient deze te worden voorzien van het optioneel genoemde thermo-lint. Alleen bij de modellen waar dit symbool staat is een optioneel thermolint mogelijk (met thermostaat en stroomaansluiting), bij de andere modellen dus niet. Inbouw thermolint alleen mogelijk af fabriek, houd dus rekening met een levertijd van een aantal weken.

Astral privé-douches

Artikelnummer	Omschrijving	€
A 1021105	Astral RVS 304 douche model Angel - buisdiameter ø 43mm hoogte 2046mm - draaiknop. - koud of warm. - anti-kalk douchekep. - geleverd inclusief instortanker.	342,00
A 1021106	Astral RVS 304 douche model Angel - buisdiameter ø 43mm hoogte 2046mm - draaiknop. - koud. - uitgevoerd met tapkraan/voetendouche. - anti-kalk douchekep. - geleverd inclusief instortanker.	373,00



A 1021105 A 1021106



Raad de consument aan altijd te douchen voor het zwemmen. Fris en aanzienlijk beter voor het zwembadwater.



Douchekep



Draiknop



Voetendouche



D 1021304

Astral privé-solardouche

- Warm water zonder meerkosten, watervoorziening door tuinslang of vaste wateraansluiting
- Waterinhoud 30 liter, in aluminium reservoir.
- Voorzien van 2 kranen warm/koud en verchromde douchekep.

D 1021304	Astral solardouche gelakt	597,00
-----------	---------------------------	--------

SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN

Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

- zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
- bestelmogelijkheid, orderoverzicht en orderverleden.
- aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
- nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
- FAQ, downloads, instructievideo's etc.
- geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

Wijn
pomaz



Astral professionele douches

Specifiek ontwikkeld voor toepassing in professionele openbare omgevingen. Vervaardigd uit (vandalisme)bestendige materialen met waterbesparend karakter dankzij de ingebouwde flowbegrenzing.

Met drukknop

Artikelnummer	Omschrijving	€
A 1021107	Astral douche model Angel, met dubbele douchekop - ø 63mm hoogte 2090mm. - draaiknop. - koud. - 2 anti-kalk douchekoppen. - vandalismebestendig. - waterbesparend dankzij ingebouwde flowbegrenzer. - geleverd inclusief instortanker.	765,00



A 1021107

Met automatische timer

A 1021127	Astral professionele douche - ø 60x40mm hoogte 2090mm - automatische drukknop met timer. - koud. - anti-kalk douchekop. - geleverd inclusief instortanker.	786,00
A 1021128	Astral professionele douche - ø 60x40mm hoogte 2090mm - 2 automatische drukknoppen met timer. - koud. - anti-kalk douchekop. - uitgevoerd met tapkraan/voetendouche. - geleverd inclusief instortanker.	1.167,00
A 1021129	Astral professionele douche - ø 60x40mm hoogte 2080mm - 2 automatische drukknoppen met timer. - koud. - 2 anti-kalk douchekoppen. - geleverd inclusief instortanker.	1.649,00



A 1021127

A 1021128

A 1021129



Wintertips onderhoud douches; Wij adviseren buitendouches voor de winter beslist af te koppelen en binnen droog op te slaan.


In alle gevallen (ook bij gebruik van leegloopkraantjes) zal er namelijk restvocht in de douches aanwezig blijven welke in de winter bij het opvriezen schade kan toebrengen aan de douche.



Douchekop



Douchekop



Drukvoetendouche


Roosters overloopgoot-voor rechte goot (polypropyleen)

Roostermodule 195mm werkend, onderling te koppelen

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 0451409	Breedte 245mm, dikte 22mm	per stuk	7,35
A 0451410	Breedte 295mm, dikte 22mm	per stuk	8,10



A 0451409



A 0451420



A 0451427



A 0451430



A 0451050



De op deze pagina genoemde roosters zijn vervaardigd uit polypropyleen hetgeen een hoge UV-bevestigingsduur waarborgt.

Roostermodule 20mm werkend

49 stuks per m² nodig, te koppelen middels geplastificeerde kabel.

A 0451420	Breedte 195mm, dikte 22mm	per stuk	1,15
A 0451422	Breedte 245mm, dikte 22mm	per stuk	1,25
A 0451426	Geplastificeerde RVS316 kabel voor koppeling roostermodules A 0451420/0451422	per meter	1,05
A 0451427	Veiligheidspen voor koppel-kabel A 0451426		2,95

Roosters overloopgoot-voor gebogen goot - polypropyleen

45 stuks per m² nodig, onderling te koppelen, aan beide zijden gelijk dus omkeerbaar.

A 0451430	Breedte 195mm, dikte 35mm	per stuk	1,55
A 0451431	Breedte 245mm, dikte 35mm	per stuk	1,30
A 0451432	Breedte 295mm, dikte 35mm	per stuk	1,40

Roosters overloopgoot-voor gebogen goot (norm EN-13451-1)

Roostermodule 19mm werkend

52 stuks per m² nodig, onderling te koppelen.

A 0451050	Breedte 195mm, dikte 22mm	per stuk	1,15
A 0451051	Breedte 245mm, dikte 22mm	per stuk	1,40

Roostermodule 19mm werkend

52 stuks per m² nodig, onderling te koppelen, aan beide zijden gelijk dus omkeerbaar.

A 0451054	Breedte 195mm, dikte 35mm	per stuk	1,30
A 0451055	Breedte 245mm, dikte 35mm	per stuk	1,45

Op aanvraag leverbaar in de kleuren Ivory (RAL1015), Dark brown (RAL8002), Pool blue (RAL5003) en Liner blue (RAL5024).

EMCO zwembadroosters

Voldoen in alle opzichten aan de gestelde eisen, mede daarom reeds 40 jaar toegepast in openbare- en privé-zwembaden, binnen en buiten (corrosievrij, UV-bestendig).

Nemen zowel in openbare als privé-zwembaden het overstromende water effectief op. Aangenaam beloopbaar en voldoen aan de hoogste veiligheids- en hygiënestandaarden. Beschikken over een veiligheidsprofiel en een slipvastheidscertificering.

De roosters kunnen haaks (ook oprolbaar leverbaar) op of parallel aan de bassinrand verlopen en kunnen worden aangepast aan alle bassins (vrije vormen of rechthoekig) of whirlpools.

De metaalvrije uitvoering en het aan alle zijden gesloten oppervlak garanderen bovendien een hygiënisch perfecte uitvoering. Alle op deze pagina afgebeelde roosters worden projectmatig geleverd, EMCO biedt standaard modulaire roosters en maatwerk voor elke situatie, vraag naar de mogelijkheden.

