

14

prefab zwembaden stoomcabines en inbouwspa's

Polyfaser polyester monoblok zwembaden

Polyfaser polyester elementbaden

Polyfaser polyester stoomcabines

Riviera Pool inbouwspa's



Polyfaser polyester monoblok model Laguna

pagina 349

Het uit één stuk monoblok zwembad is nieuw in de reeds uitgebreide Polyfaser familie. Het speciaal ontworpen kleine zwembad sluit naadloos aan bij de trend voor kleinere completere zwembaden.



Polyfaser polyester zwembaden

Al 50 jaar geniet het pure familiebedrijf Polyfaser aanzien vanwege haar vakmanschap en ervaring. Men beschouwt de bouw van haar polyester zwembaden als een ambachtelijk proces. Polyfaser noemt haar bad bij de naam, namelijk een polyester bad gebouwd volgens de 'hand lay-up methode, met ijzersterke garantievoorwaarden van een fabrikant die dat kan waarmaken; 20 jaar op waterdichtheid van de kuip en 5 jaar volledig op de oppervlakte (dus ook osmose) van het bad (uitbleken donkere kleuren uitgezonderd). Voor een fabrikant welke reeds 50 jaar bestaat zijn dat overtuigende garantievoorwaarden.

Naast de ruime keuze en diversiteit in vaste mono-blok modellen biedt Polyfaser ook een elementbad op maat, in skimmer- of overloopgootuitvoering.

Transport

Het transport af fabriek wordt, met kraan uitgeruste speciale eigen diepladers, verzorgd door fabrikant Polyfaser zelf. De deskundige chauffeurs kunnen zelfs plaatsen "in het gat". Voorwaarde is een doorgang met een breedte van minimaal 350cm en een hoogte van minimaal 500cm. De kraan op de vrachtwagen heeft een reikwijdte van 10 meter (h.o.h.). Indien het gat niet bereikbaar is wordt aan de straatzijde gelost.

Er zijn 3 transporttarieven (gebaseerd op combinatievracht, voor de waddeneilanden transporttarief op aanvraag) van toepassing, zie volgende pagina's welke per model van toepassing is.

Gezien het maatgerichte karakter van de Polyfaser baden zijn afwijkende betalingsvoorwaarden van toepassing, te weten 30% orderbedrag bij opdracht en de resterende 70% vooraf aan levering.

Showbaden in Geldrop

Op ons terrein in Geldrop staan een 7-tal Polyfaser monoblok modellen te pronken, kwaliteit en afwerking mag gezien worden. Met bewuste keuzes in diversiteit, groot en middelgroot, een fraai monoblok met overloopgoot, afdekkingsnis onderin het bad weggewerkt. En meer.

Wij ontvangen u en/of uw klant meer dan graag. www.polyfaser.nl





Om de Polyfaser zwembaden op de juiste manier te presenteren is een uitgebreide brochure en productpresentatie beschikbaar.

Hoogwaardige kwaliteit in eigen huis

De basis is een met glasvezel versterkt onverzadigd polyester, met polyester hars worden de glasmatten aangebracht op de standaardvorm. Alle lagen in het proces worden met de hand aangebracht en met verstevigingsribben gecompleteerd. De handmatige verwerking garandeert een gelijkmatige opbouw en kwaliteit van de lagen, wat zorgt voor enorm sterke wanden en optimale isolatie van de bodem. De zijwanden van een Polyfaser bad worden niet geïsoleerd, daar de fabrikant dit overbodig vindt omdat de bewezen constructie een goede isolator is. Bovendien wordt de energie (warmte) aan de bovenzijde verloren. Ook wil Polyfaser isolatie niet gebruiken als argument om het bad extra sterkte mee te geven, omdat dat niet nodig is. Door de ingewerkte ijzeren ringbalk en de houten balken aan elke rechte zijde is geen verdere ondersteuning nodig, zelfs niet tijdens het transport.

Aan de waterzijde wordt een speciaal ontwikkelde gelcoat en vinylester hars aangebracht. Die laag voorkomt dat water in het materiaal dringt, wat op langere termijn tot aantasting en kwaliteitsverlies zou kunnen leiden. Polyfaser gaat nog verder, aan de buitenzijde gebruikt men een topcoating die het grondwater afstoot.

In het totale proces wordt niets aan het toeval overgelaten. Nadat diverse lagen op het polyester zijn aangebracht, krijgt elk bad in een tot 70°C verwarmde ruimte de tijd om uit te harden. Dat verbetert de stabiliteit en verlengt de levensduur. Deze verhitte dient tevens als kwaliteitscontrole op de waterdichtheid van de coatings. Bij elk bad wordt de dikte van de wanden gecontroleerd, ook de stijfheid wordt aan grondige tests onderworpen.

Alle baden zijn bestand tegen een constante watertemperatuur van 30°C met maximale uitschieters van 32°C. Elk zwembad ondergaat de productie-fasen in speciaal geconditioneerde ruimtes waar een constante temperatuur en luchtvochtigheid heerst. Als laatste stap verrichten de specialisten van Polyfaser nog een algemene eindcontrole voordat het zwembad de fabriek verlaat en met eigen transport naar het uiteindelijke adres kan worden vervoerd.

- 1 Gelcoat-oppervlakte, speciale coating voor zwembaden
- 2 Vinylester-bufferlaag glasvezel versterkt polyester, waarborgt osmosebestendigheid
- 3 Meerdere lagen glasvezel versterkt polyester
- 4 Exclusieve glasvezel versterkte matten voor een optimale stabiliteit en drukvastheid
- 5 Isolatie in Sandwichconstructie (optioneel)
- 6 Verstijfingselementen voor extra stabiliteit
- 7 Meerdere lagen glasvezel versterkt polyester
- 8 Massieve metalen versterking rondom het gehele zwembad
- 9 Topcoat-oppervlakteverzegeling aan de buitenzijde van het zwembad



**20 Jaar
Garantie**

OP WATERDICHTHEID
CONSTRUCTIE KUIP

Polyfaser overzicht modellen en kleuren

Meer informatie per model op de volgende pagina's

Laguna Beach SK

220x330x93cm
D € 7.686,00



Laguna Beach

220x380x93cm
D € 8.925,00



Kuba-50

240x500x153cm
D € 7.038,00



Granada

300x600x153cm
D € 11.193,00



Mallorca

330x640x153cm
D € 11.710,00



Ischia-70

330x700x153cm
D € 12.256,00



Athen

377x800x153cm
D € 13.254,00



Sylt

377x800x153cm
D € 13.254,00



Ocean-80

397x862x143cm
D € 21.539,00
(excl roosters)



Bali-80

377x800x153cm
D € 14.258,00



Capri-90

377x900x153cm
D € 15.472,00



Mainau

377x900x153cm
D € 15.229,00



Rügen

377x900x153cm
D € 15.229,00



Korsika

377x900x153cm
D € 14.683,00



Palma

400x1000x153cm
D € 19.901,00



Kos

400x1050x153cm
D € 19.386,00



Karibik

400x1020x153cm
D € 18.567,00




SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN

Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

- zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
- bestelmogelijkheid, orderoverzicht en orderverleden.
- aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
- nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
- FAQ, downloads, instructievideo's etc.
- geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

mijn
pomaz





Laguna Beach SK

Kenmerken

- Afmetingen: 220 x 330 x 93cm (BxLxD)
- Skimmeruitvoering
- Brede zitbanken op beide lange zijden, inlooptrap aan beide zijden.
- Leeggewicht: 220 kg
- Waterinhoud: 3 m³

Badprijs	€ 7.686,00
Transportkosten (adres NL/BE)	€ 1.550,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 768,60
Afwijkende badlengte	op aanvraag



Laguna Beach

Kenmerken

- Afmetingen: 220 x 380 x 93cm (BxLxD)
- Overloopgootuitvoering
- Brede zitbanken op beide lange zijden, inlooptrap aan beide zijden.
- Leeggewicht: 250 kg
- Waterinhoud: 3 m³

Badprijs	€ 8.925,00
Transportkosten (adres NL/BE)	€ 1.550,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 892,50
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

	€ 969,00
--	----------

1 Hayward skimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

	€ 738,00
--	----------

1 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 300 Va.

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

	€ 1.004,00
--	------------

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).

1 Astral hoogwaterskimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand	€ 298,00
---	----------

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

	€ 1.850,00
--	------------

1 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlamp inclusief schijf,
driver en converter met Piëzo-bediening

Kuba-50



Kenmerken

- Afmetingen: 240 x 500 x 153cm (BxLxD)
- Brede inlooptrap met zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Met een optionele krachtige jetstream ideaal om als 'swimspa' uit te voeren.
- Leeggewicht: 350 kg
- Waterinhoud: 12 m³

Badprijs	€ 7.038,00
Transportkosten (adres NL/BE)	€ 1.550,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 703,80
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

1 Hayward skimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset

€ 969,00

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

1 Astral ABS onderwaterlamp 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 300 Va.

€ 738,00

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand,
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

€ 4.337,00

€ 800,00

Kit blower voor massagebank

Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast
met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand
bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)

€ 1.956,00

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)

€ 5.007,00

- Lamel PVC in kleur wit

€ 645,00

- Lamel Polycarbonaat solar of transparant

€ 1.541,00

Transportkosten Aquadeck

€ 190,00

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank

€ 4.686,00

Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *

€ 4.288,00

* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

€ 1.004,00

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).

1 Astral hoogwaterskimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en

1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset

Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand

€ 298,00

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 1.850,00

1 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlamp inclusief schijf,
driver en converter met Piëzo-bediening

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.975,00

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling



Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard



Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs



Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs



Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Granada



Kenmerken

- Afmetingen: 300 x 600 x 153cm (BxLxD)
- Brede inlooptrap met verdieping in de trap voor een jetstream.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 520 kg
- Waterinhoud: 19 m³

Badprijs	€ 11.193,00
Transportkosten (adres NL/BE)	€ 1.550,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.171,00
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

1 Hayward skimmers, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 969,00
--	----------

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

1 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 300 Va.	€ 738,00
--	----------

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m ³ /h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)	€ 4.337,00
Meerprijs uitsparing/nis in wand, bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking	€ 800,00

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)	€ 5.111,00
- Lamel PVC in kleur wit	€ 928,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant	€ 2.218,00
Transportkosten Aquadeck	€ 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank	€ 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *	€ 4.766,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.	

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).	€ 1.004,00
1 Astral hoogwaterskimmer, 3 Hayward inlaatfittingen met 2 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset	
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand	€ 298,00

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening	€ 3.062,00
--	------------

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m ³ /h, voorzien van piëzo-schakeling	€ 3.975,00
---	------------

Mallorca



Kenmerken

- Afmetingen: 330 x 640 x 153cm (BxLxD)
- Hoekinlooptrap met zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 680 kg
- Waterinhoud: 25 m³

Badprijs	€ 11.710,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.550,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.171,10
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

2 Astral skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 1.499,00
---	------------

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.	€ 1.207,00
--	------------

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m ³ /h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)	€ 4.337,00
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand, bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking	€ 800,00

Kit blower voor massagebank

Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)	€ 1.956,00
---	------------

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)	€ 5.216,00
- Lamel PVC in kleur wit	€ 1.005,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant	€ 2.403,00
Transportkosten Aquadeck	€ 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank	€ 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *	€ 4.766,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.	

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand



(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend). 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand	€ 1.499,00 € 596,00
--	------------------------

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening	€ 3.062,00
--	------------

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m ³ /h, voorzien van piëzo-schakeling	€ 3.975,00
---	------------



Ocean-80



Kenmerken

- Afmetingen: 397 x 862 x 143cm (BxLxD)
- Overloopbad met brede inlooptrap.
- Leeggewicht: 850 kg
- Waterinhoud: 32 m³

Badprijs (exclusief gootafwerking)	€ 21.539,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.550,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 2.153,90
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS overloopgoot

7 Hayward inlaatfittingen met 6 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 929,00
--	----------

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.	€ 1.207,00
--	------------

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)	€ 4.337,00
Meerprijs uitsparing/nis in wand, bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking	€ 800,00

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)	€ 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit	€ 1.443,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant	€ 3.451,00
Transportkosten Aquadeck	€ 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank	€ 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *	€ 5.616,00

* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

Alternatieve kits

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening	€ 4.274,00
--	------------

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling	€ 3.975,00
--	------------

Ischia-70



Kenmerken

- Afmetingen: 330 x 700 x 153cm (BxLxD)
- Brede inlooptrap met verdieping in de trap voor een jetstream.
- Deze verdieping is tevens een zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 680 kg
- Waterinhoud: 23 m³

Badprijs	€ 12.256,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.550,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.225,60
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

2 Astral skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 1.435,00
---	------------

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.	€ 1.207,00
--	------------

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)	€ 4.337,00
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand, bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking	€ 800,00

Kit blower voor massagebank

Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)	€ 1.956,00
---	------------

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)	€ 5.216,00
- Lamel PVC in kleur wit	€ 1.082,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant	€ 2.588,00
Transportkosten Aquadeck	€ 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank	€ 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *	€ 4.766,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.	

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).	€ 1.499,00
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset	
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand	€ 596,00

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening	€ 3.062,00
--	------------

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling	€ 3.975,00
--	------------



Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard



Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs



Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs



Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Athen / Sylt



Athen



Sylt

Kenmerken

- Afmetingen: 377 x 800 x 153cm (BxLxD)
- Hoekinlooptrap.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 800 kg
- Waterinhoud: 36 m³

Badprijs	€ 13.254,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.550,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.325,40
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset

€ 1.472,00

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.

€ 1.207,00

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis in wand,
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

€ 4.337,00

€ 800,00

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)

€ 5.321,00

- Lamel PVC in kleur wit

€ 1.443,00

- Lamel Polycarbonaat solar of transparant

€ 3.451,00

Transportkosten Aquadeck

€ 190,00

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank

€ 4.686,00

Nisafwerking Type B achter het bad, met nislpaat *

€ 5.191,00

* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

€ 1.499,00

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).

2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en

1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,

Aardingsset

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 3.062,00

2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.975,00

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling

Bali-80



Kenmerken

- Afmetingen: 377 x 800 x 153cm (BxLxD)
- Brede inlooptrap met startblok voor een jetstream.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 800 kg
- Waterinhoud: 33 m³

Badprijs	€ 14.258,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.550,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.425,80
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset

€ 1.472,00

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.

€ 1.207,00

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis in wand,
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

€ 4.337,00

€ 800,00

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)

- Lamel PVC in kleur wit

- Lamel Polycarbonaat solar of transparant

Transportkosten Aquadeck

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank

Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *

* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

€ 5.321,00

€ 1.443,00

€ 3.451,00

€ 190,00

€ 4.686,00

€ 5.191,00

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).

2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en

1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,

Aardingsset

€ 1.499,00

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening

€ 3.062,00

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling

€ 3.975,00



Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard



Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs



Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs



Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Capri-90



Kenmerken

- Afmetingen: 377 x 900 x 153cm (BxLxD)
- Brede inlooptrap met verdieping in de trap voor een jetstream.
- Deze verdieping is tevens een zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 870 kg
- Waterinhoud: 38 m³

Badprijs	€ 15.472,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.900,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.547,20
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en
1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,
Aardingsset

€ 1.472,00

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang,
kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.

€ 1.207,00

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand,
bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking

€ 4.337,00

€ 800,00

Kit blower voor massagebank

Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast
met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand
bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)

€ 1.956,00

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)

€ 5.321,00

- Lamel PVC in kleur wit

€ 1.624,00

- Lamel Polycarbonaat solar of transparant

€ 3.882,00

Transportkosten Aquadeck

€ 190,00

Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank

€ 4.686,00

Nisafwerking Type B achter het bad, met niplaat *

€ 5.191,00

* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

€ 1.499,00

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).

2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en

1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel,

Aardingsset

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

€ 4.274,00

3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven,
driver en converter met Piëzo-bediening

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

€ 3.975,00

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h,
voorzien van piëzo-schakeling

Mainau / Rügen



Mainau



Rügen

Kenmerken

- Afmetingen: 377 x 900 x 153cm (BxLxD)
- Hoekinlooptrap
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 870 kg
- Waterinhoud: 40 m³

Badprijs	€ 15.229,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.900,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.522,90
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodempuit met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 1.472,00
---	------------

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.	€ 1.207,00
--	------------

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m ³ /h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)	€ 4.337,00
Meerprijs uitsparing/nis in wand, bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking	€ 800,00

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)	€ 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit	€ 1.624,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant	€ 3.882,00
Transportkosten Aquadeck	€ 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank	€ 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *	€ 5.191,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.	

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend). 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodempuit met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 1.499,00
---	------------

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening	€ 4.274,00
--	------------

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m ³ /h, voorzien van piëzo-schakeling	€ 3.975,00
---	------------

Korsika



Kenmerken

- Afmetingen: 377 x 900 x 153cm (BxLxD)
- Romaanse inlooptrap
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 800 kg
- Waterinhoud: 39 m³

Badprijs	€ 14.683,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.900,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.468,30
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 1.472,00
--	------------

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.	€ 1.207,00
---	------------

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)	€ 4.337,00
Meerprijs uitsparing/nis in wand, bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking	€ 800,00

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)	€ 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit	€ 2.011,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant	€ 4.745,00
Transportkosten Aquadeck	€ 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank	€ 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *	€ 5.191,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.	

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend).	€ 1.499,00
2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening	€ 4.274,00
---	------------

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling	€ 3.975,00
---	------------



Wit
(± RAL9018)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard



Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs



Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs



Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs

Antiek-beige
+15% van de
badprijs

Palma



Kenmerken

- Afmetingen: 400 x 1000 x 153cm (BxLxD)
- Brede inlooptrap met 2 ligbanken, optioneel uit te voeren als massage-ligbank.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 1050 kg
- Waterinhoud: 47 m³

Badprijs	€ 19.901,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.900,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.990,10
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 1.472,00
--	------------

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.	€ 1.207,00
--	------------

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)	€ 4.337,00
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand, bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking	€ 800,00

Kit blower voor massage-ligbank

Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a Ø 3mm)	€ 1.956,00
---	------------

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)	€ 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit	€ 2.061,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant	€ 4.929,00
Transportkosten Aquadeck	€ 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank	€ 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met zitbank *	€ 5.616,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.	

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand



(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend). 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 1.499,00
--	------------

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening	€ 4.274,00
--	------------

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling	€ 3.975,00
--	------------



Kos



Kenmerken

- Afmetingen: 400 x 1050 x 153cm (BxLxD)
- Brede inlooptrap met startblok voor een jetstream.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 1100 kg
- Waterinhoud: 48 m³

Badprijs	€ 19.386,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.900,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.938,60
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 1.472,00
--	------------

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.	€ 1.207,00
--	------------

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m ³ /h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)	€ 4.337,00
Meerprijs uitsparing/nis in wand, bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking	€ 800,00

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)	€ 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit	€ 2.161,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant	€ 5.176,00
Transportkosten Aquadeck	€ 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank	€ 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met niplaat *	€ 5.616,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.	

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend). 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 1.499,00
--	------------

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening	€ 4.274,00
--	------------

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m ³ /h, voorzien van piëzo-schakeling	€ 3.975,00
---	------------



Karibik

Kenmerken

- Afmetingen: 400 x 1020 x 153cm (BxLxD)
- Inlooptrap met zitbank, optioneel uit te voeren als massage-zitbank, startblok voor een jetstream.
- Geïntegreerde oplegrand voor lamellenafdekking.
- Leeggewicht: 1000 kg
- Waterinhoud: 46 m³

Badprijs	€ 18.567,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 1.900,00

Standaarduitvoering

Genoemde prijzen zijn advies verkoopprijzen, inclusief uitsparingen/voorbereidingen voor de genoemde kits in het bad.

Opties uitvoering bad

Isolatie (10% van de badprijs)	€ 1.856,70
Afwijkende badlengte	op aanvraag

Kit inbouwdelen - ABS normaal waterniveau

2 Hayward skimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	€ 1.472,00
--	------------

Kit onderwaterverlichting - ABS/PAR

2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.	€ 1.207,00
--	------------

Kit jetstream Fitstar Taifun

bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling (geplaatst op korte zijde)	€ 4.337,00
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in wand, bij plaatsing jetstream zelfde korte zijde afdekking	€ 800,00

Kit blower voor massagebank

Genesis blower 900 Watt/230 V, Aqua Easy Basic schakelkast met Piëzo-schakeling, voor montage direct door de zwembadwand bad met dubbele bodem en bloweraansluiting (circa 80 boringen/gaten a ø 3mm)	€ 1.956,00
---	------------

Aquadeck lamellenafdekking

Oprolysteem onder water/techniek compleet (exclusief lamellen)	€ 5.321,00
- Lamel PVC in kleur wit	€ 2.449,00
- Lamel Polycarbonaat solar of transparant	€ 5.793,00
Transportkosten Aquadeck	€ 190,00
Nisafwerking Type A onderin het bad, met zitbank	€ 4.686,00
Nisafwerking Type B achter het bad, met nisplaat *	€ 5.616,00
* Indien uitgevoerd met nisafwerking B geldt een transportopslag van netto € 500,00.	

Alternatieve kits

Kit inbouwdelen - ABS hoogwaterstand

(indien van toepassing, de voorbereiding skimmervlak achterwand is meegerekend). 2 Astral hoogwaterskimmers, 5 Hayward inlaatfittingen met 4 nozzles en 1 stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, aardingsset	€ 1.499,00
Meerprijs uitsparing/nis verdiept in achterwand	€ 596,00

Kit onderwaterverlichting - EVA LED/RVS

3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening	€ 4.274,00
--	------------

Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution

bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling	€ 3.975,00
--	------------

	
Wit (± RAL9010) Standaard	Hemelsblauw Standaard
	
Grijs (± RAL9018) Standaard	Oceaan-wit +15% van de badprijs
	
Oceaan-blauw +15% van de badprijs	Oceaan-grijs +15% van de badprijs
	
Antraciet-grijs +15% van de badprijs	Antiek-beige +15% van de badprijs



Polyfaser opties / meerprijzen toegelicht



Wit
(± RAL9010)
Standaard

Hemelsblauw
Standaard



Grijs
(± RAL9018)
Standaard

Oceaan-wit
+15% van de
badprijs



Oceaan-blauw
+15% van de
badprijs

Oceaan-grijs
+15% van de
badprijs




Antraciet-grijs
+15% van de
badprijs


Antiek-beige
+15% van de
badprijs



De getoonde stalen zijn drukwerk-kleuren en kunnen licht afwijken van de werkelijke kleur, vraag naar de kleurenstalen om de juiste kleur te bepalen.



N 14 11.231



N 14 11.233

Polyfaser bad in 3D kleur

+15% van de badprijs

Naast de standaardkleuren wit (±RAL 9010), hemelsblauw en grijs (±RAL 9018) kan het bad optioneel geleverd worden in een zogenaamde 3D 'keramische' kleur. Het woord keramisch is alleen van toepassing op de aanblik van de kleur, niet op de bouw of constructie van het zwembad. Indien voor deze kleur gekozen wordt is een afwijkende badlengte niet mogelijk.

Het advies is om een Polyfaser bad in de 3D kleur met een randtegels af te werken, omdat eventuele lange termijn gebruikssporen niet geheel onzichtbaar bijgewerkt kunnen worden (zoals bij een standaardkleur wel mogelijk is).

Polyfaser bad extra geïsoleerd

+10% van de badprijs

Wandisolatie is bij een Polyfaser bad overbodig door de uitstekend isolerende eigenschappen van de gebruikte materialen en de gehanteerde constructie. Op aanvraag kan extra isolatie (alleen rechte wanden) geleverd worden. Indien voor die optie gekozen wordt verwerkt Polyfaser tussen de verstevigingsribben een 4cm dikke sandwichconstructie.

Polyfaser bad in afwijkende lengte (en transportkosten)

op aanvraag

Ondanks het brede aanbod in modellen is het mogelijk een Polyfaser bad (3D kleuren uitgezonderd) te verlengen of verkorten. Maximale lengte en prijs afhankelijk van model, op aanvraag.

Kit inbouwdelen

Keuze uit ABS standaard waterniveau, ABS met hoogwaterstand of RVS met hoogwaterstand. De uitsparing (niet in onderstaande kitprijs inbegrepen) voor het gewenste inbouwdeel kan door de fabrikant vakkundig in het bad worden uitgespaard, voorgeboord en afgevlakt aan achterzijde. De gewenste positie is in veel gevallen vast (bv skimmers).

Artikelnummer	Omschrijving	€
A 1412000	Kit inbouwdelen 1 - ABS, bestaat uit ; 1 Hayward skimmer, 2 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	583,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	386,00
A 1412001	Kit inbouwdelen 1 - hoogwaterstand ABS, bestaat uit ; 1 Astral hoogwaterskimmer, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	611,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	393,00
A 1412002	Kit inbouwdelen 2 - ABS, bestaat uit ; 2 Hayward skimmers, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	847,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	625,00
A 1412003	Kit inbouwdelen 2 - hoogwaterstand ABS, bestaat uit ; 1 Astral hoogwaterskimmer, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	860,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	639,00
A 1412004	Kit inbouwdelen 3 - 'schuine wand' ABS, bestaat uit ; 2 Astral skimmers met verloop 6°, 4 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset <i>tbv modellen Mallorca en Ischia-70</i>	810,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	625,00
A 1412006	Kit inbouwdelen overloopgoot model Ocean-80 - ABS, bestaat uit ; 6 Hayward inlaatfittingen met nozzle, 1 Hayward inlaatfitting met stofzuigaansluiting, 1 Hayward bodemput met drainpijp en overdrukventiel, Aardingsset	452,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	477,00
D 1411011	Uitsparing voor skimmer Hayward ABS	129,00
D 1411001	Uitsparing voor skimmer Astral ABS	129,00
D 1411232	Uitsparing voor hoogwaterskimmer Astral ABS	136,00
D 1411239	Uitsparing voor hoogwaterskimmer Behncke RVS	136,00
D 1411231	Vorbereiding nis achterwand voor hoogwaterskimmer(s) (variant D)	298,00
D 1411233	Vorbereiding nis achterwand voor hoogwaterskimmer(s) (variant D), over gehele breedte bad, 1 voorbereiding nodig, ongeacht aantal skimmers	596,00
D 1411010	Uitsparing voor inlaatfitting 2"	55,00
D 1411235	Uitsparing voor bodemuiger-vacuümaansluiting 2"	55,00
D 1411012	Uitsparing voor bodemput Hayward ABS	92,00

Artikelnummer Omschrijving


€

Om potentiaalverschillen door statische elektriciteit te voorkomen is het advies om bij elk Polyfaser bad een aardingsset toe te passen. Statische elektriciteit kan in sommige gevallen (bv kalkhoudend water) een hardnekkige aanslag veroorzaken.


C 0915860	Aardingsset voor leiding ø 50mm	199,00
C 0915861	Aardingsset voor leiding ø 63mm	210,00



C 0915860



D 1411015



D 1411230

Kit onderwaterverlichting keuze uit PAR/ABS of LED/RVS, plaatsing zijde naar keuze.

A 1412017	Kit onderwaterverlichting 1 - PAR/ABS, bestaat uit ; 1 Astral ABS onderwaterlamp 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 300 Va.	609,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	129,00
A 1412018	Kit onderwaterverlichting 2 - PAR/ABS, bestaat uit ; 2 Astral ABS onderwaterlampen 300 Watt met kabelverdeelslang, kabeldoos met aangietset en transformator 600 Va.	949,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	258,00
E 1412023	Kit onderwaterverlichting 1 - EVA LED/RVS, bestaat uit ; 1 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlamp inclusief schijf, driver en converter met Piëzo-bediening. voor badlengte < 6 meter	1.704,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	146,00
E 1412024	Kit onderwaterverlichting 2 - EVA LED/RVS, bestaat uit ; 2 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening. voor badlengte < 8 meter	2.770,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	292,00
E 1412025	Kit onderwaterverlichting 3 - EVA LED/RVS, bestaat uit ; 3 EVA Optic R6 RGB LED onderwaterlampen inclusief schijven, driver en converter met Piëzo-bediening. voor badlengte > 8 meter	3.836,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	438,00
D 1411013	Uitsparing voor onderwaterlamp Astral PAR/ABS	129,00
D 1411234	Uitsparing voor onderwaterlamp EVA LED/RVS	146,00

Kit jetstream

C 1412012	Kit jetstream Fitstar Taifun, bestaat uit ; bronzen inbouwset, flensset, handgreep en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling	4.208,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	129,00
C 1412014	Kit jetstream Aqua Easy/Fitstar Evolution, bestaat uit ; bronzen inbouwset, flensset en afbouwset 2,6 kW-230/400 V - 60m³/h, voorzien van piëzo-schakeling	3.704,00
D	Uitsparingen voor bovengenoemde kit	271,00
D 1411014	Uitsparing jetstream korte zijde / in startblok Fitstar Taifun	129,00
D 1411237	Uitsparing jetstream korte zijde / in startblok Aqua Easy Evolution, inclusief uitsparingen aanzuigroosters	271,00
D 1411015	Uitsparing en nis voor jetstream, in inlooptrap	477,00
D 1411230	Verdieping jetstream in wand bij toepassing afdekking zelfde zijde	800,00

Kit blower voor massage(lig)bank

In combinatie met de optionele voorbereiding in het bad, dubbele bodem met bloweraansluiting, kan met onderstaande techniek een massage(lig)bank gerealiseerd worden.

C 1412010	Kit blower voor massage(lig)bank, bestaat uit ; Genesis blower 900 Watt / 230 V, Aqua Easy Basic schakelkast met Piëzo-schakeling in inbouwhuis	1.007,00
D 1411000	Vorbereiding voor massage(lig)bank per zijde, baden met zit- of ligbank worden voorzien van dubbele bodem met bloweraansluiting (EXclusief boringen/luchtgaatjes)	820,00
D 1411002	Boringen (luchtgaatjes) per zijde, circa 80 gaten van ø 3mm	126,00
D 1411018	Uitsparing voor Piëzo/PN-drukker	56,00



Nisafwerking voor Aquadeck lamellenafdekking

Polyfaser heeft diverse rechthoekige modellen die met een Aquadeck lamellenafdekking uitgerust kunnen worden. Deze modellen zijn standaard voorzien van een veilige oplegrand voor de lamellenafdekking. Optioneel kan gekozen worden voor een uitvoering met nisafwerking, onder waterniveau, waardoor de lamellenafdekking fraai weggewerkt kan worden. Polyfaser biedt 2 mogelijkheden, onderin in het bad zelf en onderin achter het bad :

A. Onderin het bad zelf, nismodel Type A 'Cover Light'



Type A 'Cover Light' met nisafwerking

Nisvoorbereiding, voor rechte wand	D € 1.086,00
Uitsparing doorvoer	D € 310,00

Polyfaser polyester zitbank (in kleur bad),
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing
in een zwembad met zoutelektrolyse.
Doordat de zitbank opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.

D € 3.290,00

Deze voorziening is alleen mogelijk bij de rechthoekige modellen.

Indien het Polyfaser bad met een Aquadeck oprolsysteem wordt uitgevoerd én tevens voor een jetstream op dezelfde zijde wordt gekozen dient voor de jetstream een optionele 'verdieping' (meerprijs D € 529,00) in het bad voorbereid te worden.

B. Onderin achter het bad, nismodel Type B 'Back'



Type B 'Back' met nisafwerking

Indien het Polyfaser bad uitgevoerd wordt met deze nisvoorziening geldt een transportopslag van netto € 500,00 op het normaal voor dat bad geldend tarief.

tot een badbreedte van 240cm
voor model Kuba-50

Uitsparing doorvoer	D € 310,00
---------------------	------------

Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding,
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing
in een zwembad met zoutelektrolyse.
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.

D € 3.978,00

tot een badbreedte van 330cm
voor modellen Granada, Mallorca en Ischia-70.

Uitsparing doorvoer	D € 310,00
---------------------	------------

Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding,
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing
in een zwembad met zoutelektrolyse.
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.

D € 4.456,00

tot een badbreedte van 380cm
voor modellen Athen, Sylt, Bali-80, Capri-90, Korsika, Rügen en Mainau.

Uitsparing doorvoer	D € 310,00
---------------------	------------

Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding,
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing
in een zwembad met zoutelektrolyse.
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.

D € 4.881,00

tot een badbreedte van 400cm
voor modellen Palma, Karibik en Kos.

Uitsparing doorvoer	D € 310,00
---------------------	------------

Polyfaser polyester nisafwerking/nisplaat (in kleur bad) inclusief voorbereiding,
voorzien van titanium bevestigingsmateriaal, dus ook bestand voor toepassing
in een zwembad met zoutelektrolyse.
Doordat de nisafwerking opklapbaar is kan de oprolinrichting eenvoudig bereikt worden.

D € 5.306,00

Polyfaser kit Aquadeck lamellenafdekking

Indien gekozen wordt voor de uitvoering met hoogwaterskimmers is de speling enkele cm's meer tov de badbreedte, een belangrijk argument om mee te nemen in de overweging.

	Oprolsysteem inbouw onder water compleet ⁽¹⁾ (exclusief lamellen)	Oprolsysteem opbouw boven water compleet ⁽²⁾ (exclusief lamellen)	PVC lamel in wit	PVC lamel solar	Polycarbonaat solar/ transparant	Polycarbonaat solar metallic/ solar platinum
(kortingscode D) meerprijs	€	€	meerprijs	meerprijs	meerprijs	
Model Polyfaser bad						
Athen	5.321,00	4.457,00	1.443,00	2.235,00	3.451,00	3.733,00
Bali-80	5.321,00	4.457,00	1.443,00	2.235,00	3.451,00	3.733,00
Capri-90	5.321,00	4.457,00	1.624,00	2.514,00	3.882,00	4.200,00
Elba-62	nvt	nvt	1.316,00	2.019,00	3.082,00	3.342,00
Elba-74	nvt	nvt	1.548,00	2.379,00	3.637,00	3.942,00
Granada	5.111,00	4.204,00	928,00	1.437,00	2.218,00	2.400,00
Hawaii	nvt	nvt	1.922,00	2.958,00	4.530,00	4.908,00
Ischia-70	5.216,00	4.412,00	1.082,00	1.676,00	2.588,00	2.800,00
Karibik	5.321,00	4.457,00	2.449,00	3.775,00	5.793,00	6.275,00
Korsika	5.321,00	4.457,00	2.011,00	3.097,00	4.745,00	5.141,00
Kos	5.321,00	4.457,00	2.164,00	3.352,00	5.176,00	5.600,00
Kuba-50	5.007,00	4.161,00	645,00	998,00	1.541,00	1.667,00
Mainau	5.321,00	4.457,00	1.624,00	2.514,00	3.882,00	4.200,00
Mallorca	5.216,00	4.412,00	1.005,00	1.557,00	2.403,00	2.600,00
Menorca	nvt	nvt	1.237,00	1.915,00	2.958,00	3.200,00
Ocean-80	5.321,00	4.667,00	1.443,00	2.235,00	3.451,00	3.733,00
Palma	5.321,00	4.457,00	2.061,00	3.192,00	4.929,00	5.333,00
Rügen	5.321,00	4.457,00	1.624,00	2.514,00	3.882,00	4.200,00
Sylt	5.321,00	4.457,00	1.443,00	2.235,00	3.451,00	3.733,00

(1)

Oprolsysteem in nis onder waterniveau

bestaat uit:

- Rolbuis RVS316-L
- Aquadeck buismotorsysteem 250Nm / 24 Volt
- Voormontageset prefab zwembad
- Aquadeck besturingskast ECB inclusief sleutelschakelaar
- Aangiethars met lasdoos
- Exclusief optionele nisafwerking Type A of B (zie pagina hiernaast)
- Inclusief transportkist van karton, exclusief transportkosten € 190,00.

(2)

Oprolsysteem op terras boven waterniveau

bestaat uit:


- Aandrijfmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Inclusief transportkist van karton, exclusief transportkosten € 190,00.



PVC wit



PVC solar



PVC transparant



Polycarbonaat solar



Polycarbonaat transparant



Polycarbonaat metallic solar



Polycarbonaat platinum solar

Polyfaser elementbaden

Naast het ruime assortiment Monoblok zwembaden, is Polyfaser ook marktleider op het gebied van de zogeheten "vrije vorm zwembaden". Vrijwel elke maat in elk gewenst model behoort tot de mogelijkheden. Inzetbaar in privésfeer maar ook bijzonder geschikt voor hotels, campings, saunacomplexen, vakantieparken en andere openbare gelegenheden.

We onderscheiden 2 typen :

- Lineair, met skimmers.
- Exclusief, met professionele overloopgoot.

Polyfaser elementbaden; groot, klein, diep, rond, vierkant of grillig van vorm, voor elke situatie en wens de mooiste oplossing voor het mooiste zwemparadijs in de beste kwaliteit.

De productie van de 'losse' elementen bestaat uit het handmatig lamineren van hoogwaardig polyester hars en glasvezel. Alleen daardoor kan de beste kwaliteit en stevigheid gegarandeerd worden. In grote ovens worden de geproduceerde elementen 48 uur uitgehard.

Elk element ondergaat, alvorens de fabriek te verlaten, een strenge kwaliteitscontrole. Alleen de beste kwaliteit gaat op transport. Het transport en de volledige montage (elementen, wanden en bodem) wordt verzorgd door fabrikant Polyfaser. Op de bouwplaats worden alle uitsparingen voor de inbouw delen door de Polyfaser specialisten voorzien. Vooraf wordt een productietekening aangeleverd waarop de exacte samenstelling en maatvoeringen van de elementen te zien zal zijn. U draagt de zorg van het 'gat en het vlakke, waterpas liggende, betondek.

Ook een isolerende onderlaag in bijvoorbeeld Styrodur dient voorzien te worden (ter bescherming van de bodemplaten). Nadat Polyfaser de montageklus heeft geklaard, vult de zwembadbouwer rondom aan en kan het zwemparadijs naar wens worden afgebouwd.







Polyfaser polyester stoomcabines




- Voor privé en openbaar gebruik, topkwaliteit, gebaseerd op ruim 50 jaar ervaring in klassieke stoomtechniek.
- In vele uitvoeringen, standaard leverbaar in 5 kleuren.
- Geleverd als handig 'bouwpakket' en is derhalve montagevriendelijk.
- Vervaardigd uit hoogwaardig glasvezel versterkt polyester (22mm piepschuim isolatie).
- Standaard uitgevoerd met een in hoogte verstelbare bodem met afvoermogelijkheid.
- Indien gewenst tegen minderprijs zonder bodem geleverd.
- Elk model heeft een gebogen plafond zodat condenswater via de zijwanden wordt afgevoerd.
- Comfortabele zitbank ook voorzien van afwateringsgoot.
- Een glasdeur (bronskleur) met een hoogte van 180cm wordt standaard meegeleverd. Deze glasdeur is tegen meerprijs in helderglas leverbaar en een hoogte van 190cm (uitgezonderd model 1023001).




F 1023000



F 1023001



F 1023020




F 1023022

Specificaties (Stoomcabines voor 2 tot 3 personen)

Artikelnummer	F 1023000	F 1023001	F 1023020	F 1023022
Model	112 x 122	138	142 x 122G	145 x 145E
Afmetingen	112 x 122 x 122cm	ø 138 x 222cm	142 x 122 x 216cm	145 x 145 x 226cm
€	€ 3.671,00	€ 4.198,00	€ 4.384,00	€ 5.277,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Geleverd zonder bodem, minderprijs	- € 280,00	- € 310,00	- € 350,00	- € 450,00
Aantal zitplaatsen	2	2	2	3
Inhoud	2,3 m³	2,5 m³	3,0 m³	3,5 m³
Glasdeur	glad/bronskleur	structuur/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur
Kozijn	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Handgreep kleur	wit	wit	wit	wit
Bodem verstelbaar	✓	✓	✓	✓
Afwatgoot	✓	✓	✓	✓
Afvoer aantal	1	1	1	1
Gewicht (inclusief bodem)	± 125 kg	± 130 kg	± 145 kg	± 145 kg


Polyfaser polyester stoomcabines



Specificaties (Stoomcabines voor 4 tot 6 personen)


Artikelnummer	F 1023021	F 1023010	F 1023011	F 1023023	F 1023024
Model	142 x 192G	172 x 112	172 x 162	212 x 145R	212 x 212E
Afmetingen	142 x 192 x 224cm	172 x 112 x 225cm	172 x 162 x 225cm	212 x 145 x 226cm	212 x 212 x 226cm
€	€ 5.520,00	€ 4.948,00	€ 6.067,00	€ 6.373,00	€ 8.904,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Geleverd zonder bodem, minderprijs -	€ 500,00	- € 430,00	- € 610,00	- € 630,00	- € 1.050,00
Aantal zitplaatsen	4	4	6	5	6
Inhoud	5,0 m³	3,0 m³	4,5 m³	5,5 m³	7,5 m³
Glasdeur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur
Kozijn	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Handgreep kleur	wit	wit	wit	wit	wit
Bodem verstelbaar	✓	✓	✓	✓	✓
Afwatgoot	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoer aantal	2	2	2	1	2
Gewicht (inclusief bodem)	± 220 kg	± 170 kg	± 220 kg	± 180 kg	± 185 kg

Polyfaser stoomcabines standaard kleurgamma




Meerprijs afwijkende RAL kleur - 5% van de stoomcabine prijs.
Meerprijs 3D keramische kleur - 10% van de stoomcabine prijs.


Polyfaser polyester stoomcabines




F 1023012



F 1023015



F 1023026




F 1023027


Specificaties (Stoomcabines voor 7 tot 10 personen)

Artikelnummer	F 1023012	F 1023015	F 1023026	F 1023027
Model	172 x 212	202 x 202	212 x 277R	212 x 277E
Afmetingen	172 x 212 x 225cm	202 x 202 x 232cm	212 x 277 x 226cm	212 x 277 x 226cm
€	€ 7.239,00	€ 8.090,00	€ 10.737,00	€ 11.714,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Geleverd zonder bodem, minderprijs	- € 820,00	- € 940,00	- € 1.370,00	- € 1.450,00
Aantal zitplaatsen	8	8	8	8
Inhoud	6,0 m³	7,0 m³	10,5 m³	10,0 m³
Glasdeur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur
Kozijn	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Handgreep kleur	wit	wit	wit	wit
Bodem verstelbaar	✓	✓	✓	✓
Afwatertgoot	✓	✓	✓	✓
Afvoer aantal	4	4	2	2
Gewicht (inclusief bodem)	± 275 kg	± 300 kg	± 185 kg	± 185 kg


Polyfaser polyester stoomcabines




F 1023013




F 1023016



F 1023018



F 1023017



F 1023014

Specificaties (Stoomcabines voor 10 tot 12 personen)

Artikelnummer	F 1023013	F 1023016	F 1023018	F 1023017	F 1023014
Model	172 x 262	202 x 252	254 Octagon	202 x 302	172 x 312
Afmetingen	172 x 262 x 225cm	202 x 252 x 225cm	254 x 254 x 248cm	202 x 302 x 225cm	172 x 312 x 225cm
€	€ 8.852,00	€ 9.256,00	€ 10.060,00	€ 10.364,00	€ 9.561,00
Transportkosten (NL/BE)	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
Geleverd zonder bodem, minderprijs-	€ 960,00	- € 990,00	- € 1.250,00	- € 1.300,00	- € 1.200,00
Aantal zitplaatsen	10	10	11	12	12
Inhoud	7,0 m³	9,0 m³	10,0 m³	11,0 m³	9,0 m³
Glasdeur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur	glad/bronskleur
Kozijn	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Handgreep kleur	wit	wit	wit	wit	wit
Bodem verstelbaar	✓	✓	✓	✓	✓
Afwatgoot	✓	✓	✓	✓	✓
Afvoer aantal	4	4	2	4	4
Gewicht (inclusief bodem)	± 295 kg	± 360 kg	± 440 kg	± 410 kg	± 350 kg

Polyfaser stoomcabines standaard kleurgamma



Wit

Azure-blauw

Zand (RAL1015)

Meerprijs afwijkende RAL kleur - 5% van de stoomcabine prijs.
Meerprijs 3D keramische kleur - 10% van de stoomcabine prijs.





De hierbij genoemde opsomming aan materialen is een pure inschatting en is gebaseerd op een aanname.

Dit dus niet te beoordelen als standaard toepasbare componenten voor elk model spa en/of elke situatie. Vanzelfsprekend kunnen wij hierin passend adviseren.

CONCEPT

Inbouwsa openbaar volgens DAISY-voorstel voor overleg

Ter verduidelijking van de benodigde techniek bij een inbouwsa (onafhankelijk van merk/model) wordt op deze pagina de mogelijkheden in de techniek voor plaatsing in een openbare (WHVBZ/Vlarem) situatie toegelicht. Daarbij is uitgegaan van de techniek volgens het DAISY concept - optimale techniek qua automatisering en waterbehandeling (zie tekening). DAISY+ behoort uiteraard ook tot de mogelijkheden.

Indien een spa wordt toegepast in een openbare/publieke toepassing is overleg met de betrokken instanties noodzakelijk, om eventuele misverstanden en risico's vooraf weg te nemen. Houd altijd rekening met maximale afmetingen van de (aanzuig)openingen in de spa en eventuele aanpassingen daarvoor. Flow- en installatieschema's, maximale aanzuigsnellheden, minimaal te realiseren filtercapaciteit zijn enkele voorwaarden die altijd afgestemd moeten worden.

Pomp/filterinstallatie (capaciteit afhankelijk van model en eis, in dit concept max 6 personen)

Artikelnummer	Omschrijving
C 0605230	Speck Badu Prime 25 1,3kW 230/400 V, capaciteit 25m³/h
C 0619075-G	Optidrive frequentieregelaar tot 2,20kW
D 0511079	Calplas filter DCH/P Ø 720mm (20m³/h bij 50m³/h/m², 12m³/h bij 30m³/h/m²)
A 0915047	Koppelingssset Calplas PVC 50x2", set 2 stuks
C 0585031	AFM® NG 1 - 14 zakken van 21kg.
C 0585032	AFM® NG 2 - 13 zakken van 21kg.
C 0582536	Besgo automatisch terugspoelventiel DN50
C 0582511	Besgo 3-wegventiel DN50, tbv naspoelen
A 0941063	Zichtglas Ø 63mm
C 0582511	Besgo 3-wegventiel DN50, tbv omschakelen buffer/overloopgoot
C 0582569	Compressor Createx 230 Volt, met 3 liter voorraadvat
C 0582565	Aansluitset voor compressor naar 3 Besgo ventielen
A 0589020	Paneeldrukmeterset, voor meting verschuldruk tussen inkomend/uitgaand filterwater, zodat het terugspoelmoment zichtbaar wordt.

Waterbehandeling (te doseren producten niet opgenomen)

D 0805302	Bayrol PoolManager Pro Analyt 2 pH/Vrijchlor regeling
D 0823002	Stenner doseerpomp 3,15 liter/uur (2 stuks nodig, tbv chloor en zuur)
D 0823003	Stenner vlokpomp 3,2 tot 160 ml/uur (2 stuks nodig, tbv APF en ACO)
D 0950008	Statische mixer (ZPM), tbv dosering APF, voor het filter te plaatsen
D 0950013	Statische mixer (ZPM), tbv dosering ACO, na het filter te plaatsen
D 0809018	Aqua Easy Pool UV-C 30+ sterilisator (alleen in binnensituatie nodig)

Verwarming (uitgaande van CV-verwarming, afhankelijk van capaciteit ketel)

A 0701051	Pahlen RVS warmtewisselaar 51.000Kcal/h - 59kW
-----------	--

Besturing

C 0771230	Aqua Easy Pool Control 4
C 0771235	Watersensor, met 4 meter kabel

Hydromassage (water, exclusief bediening)

C 0605055	Speck Badu 43/15 massagepomp 0,75kW/400 Volt - 15m³/h
C 0771270	Aqua Easy Basic Piëzo schakelkast (exclusief luchtslang)

Massage (lucht, exclusief bediening),

houd rekening met de wettelijk vereiste maximale aanzuigsnellheden.

C 1427073	Professionele blower 1,5kW 230/400 V
C 1431146	Aanzuigfilter 2"
C 1431143	Persveiligheid 2"M
C 0771270	Aqua Easy Basic Piëzo schakelkast (exclusief luchtslang)

Buffertank en besturing

nodig bij overloopgoot, inhoud en uitvoering buffer te bepalen.

C 1553035	Aqua Easy buffertankbesturing
C 0144000	Electrode tbv Aqua Easy buffertankbesturing (minimaal 4 nodig)
E 0946004	Watermeter, voor meting hoeveelheid toegediend suppletiewater

Flowmeting (verplicht)

Flowmeter	notg
Afdekking, afhankelijk van model	notg

* Om het geheel te completeren dient tevens gedacht te worden aan posten voor oa bouwkundige voorzieningen, Pvc leidingen en appendagematerialen, arbeids- en installatiekosten etc.



Riviera Pool inbouwspa's

- Gebouwd en ontwikkeld door Riviera Pool, een gekende leverancier met ruim 35 jaar ervaring.
- Vervaardigd uit uniek hoogwaardig sanitairacryl, uit te voeren in 4 standaardkleuren.
- Met of zonder overloopgoot, voor toepassing in privé- of openbare situaties. De modellen voor openbare toepassing zijn goedgekeurd voor WHVBZ/Vlarem wet en regelgeving.
- Alle inbouwspa's zijn TUV goedgekeurd.
- Mooie lijnen met een strak design. Ergonomisch gevormde zitplaatsen met uitgebreide en doordachte massage mogelijkheden.

Superjets hebben roterende elementen en zorgen daarmee voor een zachte, oppervlakkige en opbouwende massage.

Turbojets zijn grote, krachtige sproeiers die op de grote en krachtige spierpartijen van de onder-rug zijn gericht en daar een dieper doordringende massage moeten doen plaatsvinden.

Microjets hebben de diameter van een vinger en zorgen daarmee voor een krachtige, puntsge-wijze vingerdrukmassage. Ze zijn op de schouder- en nekspieren gericht, op de spieren links en rechts van de wervelkolom en op de voeten en de kuit.

Multi- en Multimasterjet hebben een veelvoud aan openingen en strooien zo een zachte krachtige waterstraal middels een groot vlak op het lichaam. Ze dienen voor de massage van de onderliggende huid- en spiergroepen en ter voorbereiding van het lichaam op een intensievere massage. Uitgerust met een separate massagepomp.

Besturing

De Spa Manager met Duplex Digital Control is de geniale commandocentrale van de whirlpool. Hij regelt alle zwembadfuncties eenvoudig en veilig en zorgt voor de onderlinge afstemming van de onderdelen. Hij levert digitale gegevens, zoals watertemperatuur en tijd, diagnosemeldingen en werkmodi.

Jetsystemen

Twee afzonderlijke krachtige massagepompen* met ieder 400 liter watercapaciteit per minuut (!) zorgen voor een krachtige onderwatermassage.

Door de „AirControls” aan de rand van de spa wordt de hoeveelheid lucht in de waterstraal en daarmee de massage-intensiteit geregeld. Alle sproeierelementen zijn gemakkelijk verwisselbaar en gedeeltelijk afzonderlijk regelbaar. De afdekkingen zijn gemaakt van hoogwaardig chroomstaal. De „JetControl”-omschakeling is comfortabel vanuit iedere zitplaats bereikbaar. Hiermee kunt u de waterhoeveelheden en de verdeling van de Jet-intensiteiten op de afzonderlijke massageplaatsen regelen.



Super jets



Turbo jets



Micro jets

Zonder overloopgoot - voor privé toepassing

Transportkosten per spa (adres NL/BE)

€ 400,00

Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering. Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.




Wij hebben de Strato 2.0 ingebouwd in onze showroom.



Artikelnummer	Omschrijving	€
E 1420018	Inbouwspa Riviera model Strato 2.0 - afmetingen (± 1cm) 194x194x80cm - kleurkeuze wit/zeblauw/limestone/antraciet - inhoud (water) 1300 liter, leeggewicht ± 110kg - 10 Super jets, 2 Turbo jets, 10 Micro jets, 8 Lucht jets, 4 hoofdsteden, vlakskimmer met filterpatroon, verlichting halogeen 50 Watt/12 V - exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in optioneel techniekpakket Type II / E 1420031 of E 1420031-WW)	10.729,00
E 1420027	Inbouwspa Riviera model Strato 2.3 - afmetingen (± 1cm) 226x226x85cm - kleurkeuze wit/zeblauw/limestone/antraciet - inhoud (water) 1800 liter, leeggewicht ± 170kg - 10 Super jets, 2 Turbo jets, 10 Micro jets, 8 Lucht jets, 4 hoofdsteden, (optioneel tegenover de trap 4 Multijets en 1 Multimasterjet met separate pomp te voorzien) vlakskimmer met filterpatroon, verlichting halogeen 50 Watt/12 V - exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in optioneel techniekpakket Type III / E 1420032 of E 1420032-WW)	11.636,00

PREFAB ZWEMBADEN, STOOMCABINES EN INBOUWSPA'S



E 1420031



Wit
(standaard)

Zeeblauw
(standaard)



Limestone
(standaard)

Antraciet
(standaard)



Artikelnummer	Omschrijving	€
E 1420028	Inbouwsa Riviera model Wave 2.0 - afmetingen (± 1 cm) 206x226x85cm - kleurkeuze wit/zeebblauw/limestone/antraciet - inhoud (water) 1710 liter, leeggewicht ± 135kg - 6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 8 Lucht jets, 4 hoofdsteunen, vlakskimmer met filterpatroon, verlichting halogeen 50 Watt/12 V - exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in optioneel techniekpakket Type III / E 1420032 of E 1420032-WW)	11.292,00
E 1420009	Inbouwsa Riviera model Roman 195 - afmetingen (± 1 cm) ø 193x83 cm - kleurkeuze wit/zeebblauw/limestone/antraciet - inhoud (water) 1100 liter, leeggewicht ± 100kg - 6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 16 Lucht jets, 4 hoofdsteunen, vlakskimmer (geen filterpatroon), verlichting halogeen 50 Watt/12 V - exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in optioneel techniekpakket Type III / E 1420036 of E 1420036-WW)	10.870,00
E 1420010	Inbouwsa Riviera model Roman 225 - afmetingen (± 1 cm) ø 223x85 cm - kleurkeuze wit/zeebblauw/limestone/antraciet - inhoud (water) 1680 liter, leeggewicht ± 170kg - 6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 16 Lucht jets, 4 hoofdsteunen, vlakskimmer (geen filterpatroon), verlichting halogeen 50 Watt/12 V - exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in optioneel techniekpakket Type III / E 1420036 of E 1420036-WW)	12.019,00

Accessoires

Techniekpakket compleet, voor circulatie en massage

E 1420031	Type II - 230 V/16 A, bestaat uit; filterpomp 0,33 kW, 2 massagepompen 1,0 kW, heater elektrisch 3 kW, blower 0,5 kW, besturing met digitaal display	3.481,00
E 1420031-WW	als E 1420031, echter met 40 kW warmtewisselaar ipv elektrische heater	4.155,00
E 1420032	Type III - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit; filterpomp 0,33 kW, 2 massagepompen 1,0 kW, heater elektrisch 3 + 2 kW, blower 0,5 kW, besturing met digitaal display	4.005,00
E 1420032-WW	als E 1420032, echter - 230 V/16 A met 40 kW warmtewisselaar ipv elektrische heater	4.530,00
E 1420036	Type III - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit; filterpomp 0,55 kW - 230 V, patroonfilter, 2 massagepompen 1,0 kW + 1,5 kW - 230 V, heater elektrisch 1x3 + 1x2 kW - 230 V, blower 0,5 kW, ozongenerator, transformator 50 Watt/12 V, besturing met digitaal display, afstandsbediening	5.873,00
E 1420036-WW	als E 1420036, echter - 230 V/16 A met 40 kW warmtewisselaar ipv elektrische heater	6.419,00

Afdekking

Hardcover, met dakvorm. Voorzien van 6cm PU-schuim, afgewerkt in kunstleder. Verkrijgbaar in de kleuren wit, grijs of bruin.

E 1420105	voor Strato 2.0, 4-delig met dakvorm	1.814,00
E 1420106	voor Strato 2.3, 4-delig met dakvorm	1.911,00
E 1420107	voor Wave 2.0, 4-delig met dakvorm	1.911,00
E 1420108	voor Roman 195, 2-delig	1.138,00
E 1420109	voor Roman 225, 2-delig	1.607,00

Met overloopgoot - voor privé toepassing

Bij de Wave 255 Highline kan de waterspiegel met één druk op de knop verlaagd worden. De overloop fungeert dan als spatwateropvang.

Transportkosten per spa (adres NL/BE) € 550,00

Artikelnummer Omschrijving €

E 1420020 Inbouwspa Wave 255 Highline 15.064,00

- (exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 254x254x77cm
 - afwerking overloop met oplegelement (steun), voor optionele afwerking
 - inhoud (water) 1680 liter, leeggewicht ± 170kg
 - 6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 1 waterval, 4 hoofdsteunen, vlakskimmer met filterpatroon, verlichting halogeen 50 Watt/12 V
 - exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in optioneel techniekpakket Type V / E 1420037 of E 1420037-WW)



Accessoire

Als E 1420020, in kleur Limestone/Antraciet 16.169,00

E 1420021 Inbouwspa Wave 255 14.560,00

- (exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 254x254x77cm
 - afwerking overloop in PVC roosters kleur wit
 - inhoud (water) 1680 liter, leeggewicht ± 170kg
 - 6 Super jets, 4 Turbo jets, 10 Micro jets, 1 waterval, 4 hoofdsteunen, vlakskimmer met filterpatroon, verlichting halogeen 50 Watt/12 V
 - exclusief digitaal bedieningspaneel (zit in optioneel techniekpakket Type VI / E 1420038 of E 1420038-WW)



Accessoire

Als E 1420021, in kleur Limestone/Antraciet 15.335,00

Techniekpakket compleet, voor circulatie en massage

E 1420037 Type V - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit; 7.151,00

- filterpomp 1,0 kW - 230 V, patroonfilter, 2 massagepompen 1,5 kW - 230 V, heater elektrisch 1x2 + 1x3 kW - 230 V, blower 0,5 kW, ozongenerator, transformator 50 Watt/12 V, besturing met digitaal display

E 1420037-WW als E 1420037, echter - 230 V/16 A met 40 kW 7.693,00

warmtewisselaar extra icm de elektrische heater

E 1420038 Type VI - 2 x 230 V/16 A, bestaat uit; 5.564,00

- filterpomp 1,0 kW - 230 V, patroonfilter, 2 massagepompen 1,5 kW - 230 V, heater elektrisch 1x2 + 1x3 kW - 230 V, blower 0,5 kW, ozongenerator, transformator 50 Watt/12 V, besturing met digitaal display

E 1420038-WW als E 1420038, echter - 230 V/16 A met 40 kW 6.110,00

warmtewisselaar extra icm de elektrische heater



Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering. Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.



Met overloopgoot - voor privé en openbare toepassing

Indien een spa wordt toegepast in een openbare/publieke toepassing is overleg met de betrokken instanties noodzakelijk, om eventuele misverstanden en risico's vooraf weg te nemen. Houd altijd rekening met maximale afmetingen van de (aanzuig)openingen in de spa en eventuele aanpassingen daarvoor. Flow- en installatieschema's, maximale aanzuigsnelheden, minimaal te realiseren filtercapaciteit zijn enkele voorwaarden die altijd afgestemd moeten worden.

Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering. Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.

Transportkosten per spa (adres NL/BE) € 550,00

Artikelnummer Omschrijving €




E 1420014 Inbouwspa Octagon Public 255 in kleur wit 14.412,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 252x252cm
- 4 personen index (DIN)
- inhoud (water) 1450 liter, leeggewicht ± 170kg
- 70 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting

Accessoires

Als E 1420014, in kleur Zeeblauw 14.685,00
Als E 1420014, in kleur Limestone/Antraciet 14.939,00

E 1420053 Overlooproosters hard PVC in kleur wit 1.850,00



E 1420015 Inbouwspa Octagon Public 285 in kleur wit 16.456,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 283x283cm
- 5 personen index (DIN)
- inhoud (water) 2100 liter, leeggewicht ± 215kg
- 70 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting

Accessoires

Als E 1420015, in kleur Zeeblauw 16.744,00
Als E 1420015, in kleur Limestone/Antraciet 17.109,00

E 1420054 Overlooproosters hard PVC in kleur wit 2.164,00



E 1420016 Inbouwspa Octagon Public 355L in kleur wit 20.079,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 253x353cm
- 6 personen index (DIN)
- inhoud (water) 2300 liter, leeggewicht ± 350kg
- 70 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting

Accessoires

Als E 1420016, in kleur Zeeblauw 20.454,00
Als E 1420016, in kleur Limestone/Antraciet 20.927,00

E 1420055 Overlooproosters hard PVC in kleur wit 2.368,00



E 1420017 Inbouwspa Octagon Public 355K in kleur wit 20.079,00
(exclusief overloopgootroosters)
- afmetingen (± 1cm) 253x353cm
- 6 personen index (DIN)
- inhoud (water) 2300 liter, leeggewicht ± 350kg
- 77 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting

Accessoires

Als E 1420017, in kleur Zeeblauw 20.454,00
Als E 1420017, in kleur Limestone/Antraciet 20.927,00

E 1420055 Overlooproosters hard PVC in kleur wit 2.368,00

Met overloopgoot - voor privé en openbare toepassing

Indien een spa wordt toegepast in een openbare/publieke toepassing is overleg met de betrokken instanties noodzakelijk, om eventuele misverstanden en risico's vooraf weg te nemen. Houd altijd rekening met maximale afmetingen van de (aanzuig)openingen in de spa en eventuele aanpassingen daarvoor. Flow- en installatieschema's, maximale aanzuigsnellheden, minimaal te realiseren filtercapaciteit zijn enkele voorwaarden die altijd afgestemd moeten worden.

Het aantal personen per spa wat door de fabrikanten wordt gespecificeerd is altijd bij benadering. Dit aantal dient dan ook niet beoordeeld te worden als een vast aantal volwassenen wat tegelijkertijd met voldoende ruimte in de spa kan zitten.

Transportkosten per spa (adres NL/BE) € 550,00

Artikelnummer Omschrijving €

E 1420012 Inbouwspa Roman Public 255 in kleur wit 14.412,00
(exclusief overloopgootroosters)

- afmetingen (± 1 cm) ø 252x87 cm
- 4 personen index (DIN)
- inhoud (water) 1420 liter, leeggewicht ± 170kg
- 70 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting

Accessoires

Als E 1420012, in kleur Zeeblauw 14.685,00

Als E 1420012, in kleur Limestone/Antraciet 14.939,00

E 1420051 Overlooproosters hard PVC in kleur wit 1.847,00

E 1420013 Inbouwspa Roman Public 285 in kleur wit 16.456,00
(exclusief overloopgootroosters)

- afmetingen (± 1 cm) ø 281x87 cm
- 5 personen index (DIN)
- inhoud (water) 2020 liter, leeggewicht ± 215kg
- 70 lucht jets massagebank
- exclusief bediening (PN drukkers en paneel) en verlichting

Accessoires

Als E 1420013, in kleur Zeeblauw 16.744,00

Als E 1420013, in kleur Limestone/Antraciet 17.109,00

E 1420052 Overlooproosters hard PVC in kleur wit 2.164,00

Accessoires Riviera inbouwspa met overloopgoot

Massagepakket (ingebouwd af fabriek)

E 1420042 Massagepakket 8-20, bestaat uit; 1.736,00
8 Super jets, 2 aanzuigpunten,
massagepomp kunststof 1,5 kW - 230 V,
vrije luchtaanzuiging,
exclusief technische installatie en schakeling.

E 1420043 Massagepakket 18-40, bestaat uit; 3.853,00
6 Super jets, 8 Micro jets, 4 Turbo jets,
2 Aanzuigpunten, massagepomp brons 2,2 kW - 400 V,
vrije luchtaanzuiging,
exclusief technische installatie en schakeling.

E 1420070 Set steunpoten (8 stuks) voor ondersteuning 781,00
overloopgoot

E 1420071 Bodeminlaat wit, ø 180mm/2½" F - 30m³/h 464,00

E 1420069 Bodeminlaat RVS gepolijst, ø 280mm/110 F - 50m³/h 596,00

E 1420077 Inlaatschelp RVS gepolijst 1½" M 271,00

E 1420078 Overloopschelp RVS gepolijst 1½" M 276,00

