

3

attracties

Jet Vag Jetstreams

foliebekleding en
randtegels

Fitstar jetstreams

Fitstar lucht- en watermassage

filtertechniek

EVAstream zwemmachine

UWE jetstreams

pomptechniek

UWE lucht- en watermassage

Fitstar/UWE piëzo-bediening

verwarming en
besturingen

Allfit/UWE aanzuigroosters

meet- en
regeltechniek

pvc

accessoires

afdekkingen

onderhoud

prefab zwembaden

index



Jet Vag Junior

Jetstream complete set geheel uitgevoerd in kunststof. Voorzien van PN drukker, schakelkast met afstandsbediening.



C 0325002

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0325002	Complete jetstream (inbouw-, flens-, en afbouwset), Jetstreampomp 2,2 kW - 230 V, maximaal 50m³/h aansluitingen 2 x ø63mm, kleur: wit	1.508,00
C 0325003	Complete jetstream (inbouw-, flens-, en afbouwset), Jetstreampomp 2,2 kW - 230/400 V (3F), maximaal 50m³/h aansluitingen 2 x ø63mm, kleur: wit	1.508,00

Onderdelen

B 1911020	Folieflens voor inbouwhuis	49,45
B 1911021	Montageset voor inspuitnozzle	7,85
B 1911022	PN-drukker	43,85
B 1911023	Schroevenset voor flensset	15,25
B 1911024	Schroevenset (3x) voor sierflens	3,95
B 1911025	Pakkingset	12,60
B 1911027	Sierflens, kleur wit	171,00



Jet Vag

Jetstream set geheel uitgevoerd in kunststof. Voorzien van Rvs Piëzo drukker, schakelkast met afstandsbediening.



Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0325001	Inbouwset compleet, ø63mm Voorzien van pakkingen en flenzen.	473,00
C 0325000	Inbouwset compleet, ø90mm Voorzien van pakkingen en flenzen.	544,00
C 0325004	Afbouwset 1,5 kW – 230 V, maximaal 60m³/h, kleur: wit	1.935,00
C 0325004-G	Als 0325004 – kleur lichtgrijs	2.158,00
C 0325005	Afbouwset 2,2 kW – 230 V, maximaal 70m³/h, kleur: wit	2.021,00
C 0325005-G	Als 0325005 – kleur lichtgrijs	2.157,00
C 0325006	Afbouwset 3,0 kW – 230/400 V (3F), maximaal 80m³/h, kleur: wit	2.197,00
C 0325006-G	Als 0325006 – kleur lichtgrijs	2.419,00


Onderdelen

C 0602002	Pomp NCC 175M 1,5kW 230 V 8,8A	1.912,00
C 0602003	Pomp NCC 215M 2,2kW 230 V 11,5A	1.565,00
C 0602005	Pomp NCC 295M 3,0kW 230/400 V (3F) 6,3A	1.660,00
B 1911020	Folieflens voor inbouwhuis	49,45
B 1911021	Montageset voor inspuitnozzle	7,85
B 1911023	Schroevenset voor flensset	15,25
B 1911024	Schroevenset (3x) voor sierflens	3,95
B 1911025	Pakkingset	12,60
B 1911026	Set piëzo bediening M22, compleet + 15m kabel	331,00
B 1911028	Sierflens, kleur wit	250,00
B 1911028-G	Sierflens, kleur grijs	250,00



Fitstar jetstream Taifun

In brons uitgevoerd, met zichtbare delen in RVS AISI 316/nikkel-vertind.
Aanzuig uitgevoerd volgens DIN-norm.



C 0311610

Fitstar Taifun rond

Fitstar Taifun rechthoekig,
met grijpbeugel

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0311610	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2½" F	805,00
C 0311611	Inbouwset, inbouwdiepte 15cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2½" F	767,00
C 0318721	Flensset voor foliebaden	93,50
C 0318716	Flensset voor prefab baden	302,00
C 0311625	Afbouwset 2,6 kW - rond - 230/400 V (3F), maximaal 60m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	3.619,00
C 0311638	Afbouwset 2,2 kW - rond - 230 V, maximaal 48m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	3.715,00
C 0318799	Grijpbeugel RVS	325,00
C 0311630	Afbouwset 2,6 kW - rechthoekig - 230/400 V (3F), maximaal 60m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	3.861,00
C 0318702	Grijpbeugels set RVS voor rechthoekig model	337,00

Fitstar jetstream Taifun Duo

In brons uitgevoerd, met zichtbare delen in RVS AISI 316/nikkel-vertind. Aanzuig uitgevoerd volgens DIN-norm.



C 0318799

C 0318702

C 0311613

Fitstar Taifun Duo

C 0311613	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2½" F	909,00
C 0318721	Flensset voor foliebaden	93,50
C 0318716	Flensset voor prefab baden	302,00
C 0311642	Afbouwset 2,6 kW - rond - 230/400 V (3F), maximaal 60m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	4.450,00
C 0311637	Afbouwset 2,2 kW - rond - 230 V, maximaal 48m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	4.701,00
C 0318799	Grijpbeugel RVS	325,00

Onderdelen Fitstar jetstreams Taifun / Taifun Duo

C 0318709	Fitstar inspuitarmatuur/kop Taifun rond, PN drukker	1.776,00
C 0318711	Fitstar inspuitarmatuur/kop Taifun Duo, PN drukker	2.136,00
C 0318815	Fitstar inspuitarmatuur/kop Taifun rond, piëzo-bediening	1.694,00
C 0318816	Fitstar inspuitarmatuur/kop Taifun vierkant, piëzo-bediening	1.801,00
C 0318784	Fitstar inspuitarmatuur/kop Taifun Duo, piëzo-bediening	2.107,00



Fitstar Double jet



C 0311674



C 0311676



C 0318762



C 0318768

Fitstar jetstream Double-Jet

Vanwege het speciale design kunnen de inspuisers ook in bv. radia of inlooptrap ingebouwd worden.

Veilige aanzuig middels 2 roosters ø 280mm, geschikt voor openbare WHVBZ situaties.

Aanzuig uitgevoerd volgens DIN-norm.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0311614	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2" F (pers), 2 x 2½" F (aanzuig), 2 x ½" F (lucht)	1.420,00
C 0318717	Flensset voor folie- en prefabbaden	272,00
C 0311654	Afbouwset 2,6 kW - 230/400 V (3F), maximaal 60m³/h voorzien van piëzo-bediening	2.983,00
C 0311655	Set Double-jet compleet voor polyester baden Voorzien van inbouwdelen en afbouwset 2,6 kW – 230/400 V (3F), maximaal 60m³/h, voorzien van piëzo-bediening	4.191,00

Aqua Easy jetstream Evolution

Vlak, dynamisch en elegant design.

Veilige aanzuig middels 2 roosters ø 280mm, uitgevoerd volgens DIN-norm.

C 0311674	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2" F (pers), 2 x 2½" F (aanzuig)	1.189,00
C 0318719	Flensset voor foliebaden	157,00
C 0311676	Afbouwset 2,6 kW – 230/400 V (3F), maximaal 60m³/h voorzien van piëzo-bediening en 2 veilige aanzuigroosters ø 280mm	3.084,00

Accessoires Fitstar jetstreams

C 0318762	Konsole voor 1,5, 2,2 en 2,6 kW pompen	292,00
C 0318763	Konsole voor pompen vanaf 3 kW	329,00
C 0318756	Massageslang voor Taifun	82,35
C 0318769	Massageslang voor Taifun Duo	105,00
C 0318768	Massageslang met pulserende straal voor Taifun Duo	522,00

Fitstar luchtmassage - zitbank




E 0312650


- Lucht- en/of watermassage voor 1 of meerdere personen, vanuit de wand, zit/ligplaats of bodem.
- In brons uitgevoerd, met zichtbare delen in RVS AISI 316.
- Buiten de genoemde massagesystemen zijn er op aanvraag legio mogelijkheden (massagezitgedeelte in bouwkundige trap, enkel of meervoudige ligmassagesystemen, grote bruisplaten etc.) leverbaar.
- Fitstar massagesystemen zijn niet uit voorraad leverbaar, houd rekening met een aantal weken levertijd.



C 0312652



E 0312651



C 0312653



E 0312700



E 0312710



Artikelnummer	Omschrijving	€
E 0312650	Inbouwset voor beton- en foliebaden, enkelvoudig 500mm	298,00
C 0312652	Afbouwset enkelvoudig, inclusief blower 0,5 kW - 230 V, exclusief bediening, capaciteit 36m³/h bij 1,5 meter (hoogte maximaal 1,80 meter)	1.430,00
E 0312651	Inbouwset voor beton- en foliebaden, 2-voudig 500mm	632,00
C 0312653	Afbouwset 2-voudig, inclusief blower 0,9 kW - 230 V, exclusief bediening, capaciteit 42m³/h bij 1,9 meter (hoogte maximaal 2,50 meter)	2.199,00

Fitstar luchtmassage - ligbank

- Volledige lichaamsmassage op het hoogste niveau, een exclusieve massage-ervaring.
- Massage-ligbanken zijn voor meerdere personen leverbaar, vraag naar de mogelijkheden.

E 0312700	Inbouwset 1 persoons voor betonbaden	3.315,00
E 0312703	Afbouwset 1 persoons voor betonbaden, bestaat uit 2 RVS massageplaten, exclusief bediening, aanbevolen blowercapaciteit (niet inbegrepen) 1,1 kW	1.334,00
E 0312710	Inbouw- en afbouwset 1 persoons, voor foliebaden, bestaat uit 3 RVS massageplaten met flens, exclusief bediening, aanbevolen blowercapaciteit (niet inbegrepen) 1,1 kW	6.518,00


Fitstar luchtmassage bruisplaat - via bodem

- Luchtmassage vanuit de bodem van het zwembad middels een RVS bruisplaat Ø 340mm.
- Afbouwset voorzien van krachtige professionele luchtblower, exclusief bediening.
- Op aanvraag leverbaar met LED verlichting voor een fraai effect.

E 0312510	Inbouwhuis met verticale aansluiting, voor betonbaden	455,00
E 0312513	Inbouwhuis met horizontale aansluiting, voor betonbaden	483,00
E 0312517	Flensset voor foliebaden	201,00
E 0312516	Bruisplaat	725,00
C 1427073	Professionele blower 1,5 kW - 230/400 V (3F) capaciteit 140m³/h bij 100mbar, aansluiting 2"	780,00

Accessoire

C 0771270	Aqua Basic PN / piëzo besturing	478,00
-----------	---------------------------------	--------



Vraag ook naar de andere meer-
voudige combi-whirl watermas-
sage mogelijkheden.



Fitstar combi-whirl watermassage - via bodem

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0312601	Inbouwhuis wand aanzuig 2" F, voor betonbaden	311,00
C 0312603	Inbouwhuis bodem met injector ø63mm, voor betonbaden	445,00
C 0318741	Flensset voor foliebaden (2 stuks), voor inbouwhuizen wand en bodem	per stuk 53,10
C 0312623	Afbouwdeel met massagepomp 2,2 kW - 230/400 V (3F) compleet met aansluitmaterialen, bochten en deksels, exclusief bediening	2.371,00

Fitstar combi-whirl watermassage - via wand

C 0312601	Inbouwhuis wand aanzuig 2" F, voor betonbaden	311,00
C 0312604	Inbouwhuis wand met injector 2" F, voor betonbaden	404,00
C 0318741	Flensset voor foliebaden (2 stuks), voor inbouwhuizen wanden	per stuk 53,10
C 0312622	Afbouwdeel met massagepomp 2,2 kW - 230/400 V (3F) compleet met aansluitmaterialen, bochten en deksels, exclusief bediening	2.280,00

Accessoires

voor beton- en foliebaden

C 0318745	Inbouwnis voor piëzo-bediening/PN drukker voor betonbaden, inclusief kabelbeschermingslang	133,00
C 0318774	Flensset voor inbouwnis C 0318745	47,95
C 0318744	PN-bediening inzet, voor inbouwnis C 0318745	162,00
C 0318780	Piëzo-bediening inzet, voor inbouwnis C 0318745	225,00
C 0318762	Pompconsole	292,00
C 0771270	Aqua Basic PN / piëzo besturing	478,00


Fitstar watermassagesysteem standaard

Per massagejet is 5m³/h benodigd, aanzuigpunten (niet inbegrepen) juist te dimensioneren
Optioneel dient een massagepomp, bediening middels piëzo (of PN drukker) en schakelkast
voorzien te worden.

Houd rekening met het verschil in aansluitmaten van beide inbouwhuizen.

C 0312610	Inbouwhuis massagejet - 80mm inbouwdiepte voor betonbaden, aansluiting perszijde watermassage 1" M en luchtaanzuig ½" M	133,00
C 0312606	Inbouwhuis massagejet - 240mm inbouwdiepte voor betonbaden, aansluiting perszijde watermassage 1" F en luchtaanzuig ½" M	290,00
C 0318743	Flensset massagejet voor foliebaden	32,60
C 0312607	Inschroefdeel 1½" M met richtbare nozzle ø 18mm	127,00
C 0312608	Inschroefdeel 1½" M met meerdere gaten van ø 8mm	145,00

EVAAstream zwemmachine



- Door EVA Optic tot in perfectie en in eigen beheer ontwikkeld als de meest krachtige, compacte, installatievriendelijke en interessant geprijsde tegenstroomzwemmachine in de markt.
- De perfecte combinatie van efficiënte waterverplaatsing en hoge stroomsnelheid. Een effectieve zwemzone en superieure ervaring.
- *In tegenstelling tot bestaande systemen ligt de focus juist op de stroomsnelheid. Kracht boven volume.*
- In 3 capaciteiten leverbaar, in kracht en intensiteit opbouwend, voor zowel in- als opbouw.
- In combinatie met de optionele PRO controller of 3-knops EVA piëzo komt er een serie van voorgeprogrammeerde zwemtrainingen (per niveau) beschikbaar.
- De EVA Optic RGBW onderwaterlampen zijn te synchroniseren met de trainingen, een fantastische manier om te oriënteren en motiveren.

De EVAAstream is in 3 capaciteiten verkrijgbaar (voor nieuwe en bestaande zwembaden) ;

Model FIT - 1,2 kW-230V - 225m³/h - 5,5 meter/seconde

Model PRO - 2 kW-230V - 350m³/h - 8,5 meter/seconde

Model MAX - 2,4 kW-230V - 450m³/h - 2 x 5,5 meter/seconde

Kenmerken

- Aan te sluiten op een standaard 230V/ 16A aansluiting.
- Zeer compact ontwerp
- Traploos regelbaar van 30% tot 100% (afhankelijk van gekozen besturing)
- Waterverplaatsing maximaal 225, 350 of 450m³/h
- Stroomsnelheid 5,5 - 8,5 (> 30 km/u) of 2 x 5,5 m/s.
- Zeer efficiënt met een energieverbruik van slechts 1,2 of 2,0 of 2,4 kW.
- Architec PRO RGBW/DMX control, optioneel, is voorzien van diverse trainingsprogramma's. Te combineren met EVA LED lampen welke tevens via DMX aan te sturen zijn (Q2, B2, A6, A12, RX smart en Hydra - RGBW modellen).

De voordelen van de EVAAstream

Optimaal zwemplezier De EVAAstream tovert ieder zwembad in een handomdraai om tot een professioneel trainingsbad. Optimaal zwemplezier voor de hele familie. Het hele jaar door. Niet langer neemt u enkel een verfrissende duik op hete zomerdagen. Start uw werkdag met een energieke conditietraining of duik 's avonds uw bad in, om even heerlijk de drukte van de dag los te laten. Van een intensieve conditietraining op (top)niveau, tot ontspannen baantjes zwemmen. En van aquajogging tot revalidatie.

Voor elk zwembad De EVAAstream is in elk zwembad te plaatsen; groot of klein, nieuw of bestaand. In tegenstelling tot de bestaande systemen in de markt, die gericht zijn op zoveel mogelijk waterverplaatsing, is het doel van de EVAAstream juist om een hoge stromingssnelheid voort te brengen. Kracht boven volume dus.

Door deze innovatieve aanpak is de stroming krachtiger en reikt verder. De effectieve zwemzone wordt daardoor veel ruimer, voor een fantastische zwembeleving!

Ruime zwemzone De zwemmer ligt verder van de machine af, waardoor hij veel meer bewegingsruimte heeft tijdens het zwemmen. Er is voldoende ruimte om te versnellen, zonder direct de kant te raken. De zwembeleving is daardoor heel natuurgetrouw. Kortom: ongeremd zwemmen als in een 25-meterbad, maar dan gewoon in eigen tuin of huis.

Veiligheid De EVAAstream is tot in perfectie doorontwikkeld. De zwemmachine voldoet aan zeer strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. Inclusief de internationale veiligheidsnormen voor privé zwembaden (EN 16582-1).

Belangrijke informatie voor de gebruikers om goed te communiceren, zie ook documentatie ; EVAAstream is een krachtige machine. De machine bevat o.a. een zeer krachtige motor met roterende schroef. Net als bij iedere machine dient de gebruiker zijn of haar eigen veiligheid en de veiligheid van andere gebruikers altijd in acht te nemen.

Dat betekent, ondanks de toegepaste maatregelen voor haarveiligheid, dat het dragen van een badmuts verplicht is voor iedere gebruiker van de EVAAstream.



Welke kabeldiameters te gebruiken bij verlengen kabels EVAAstream?

De EVAAstream wordt af fabriek geleverd met 5 meter kabel van 3x16mm².

Deze kan verlengd worden met een kabel van 3x25mm² tot een maximale lengte van 25 meter.



EVAstream inbouwsets inclusief verlichting en piëzo bediening

De ultieme EVAstream experience, vrijuit zwemmen in uw eigen zwembad met de EVAstream tegenstroom zwemmachine. Daag uzelf uit met de 3 instelbare (intensiteit) trainingssessies (sprint, interval en duurtraining). De meegeleverde RGBW onderwaterverlichting maakt de beleving helemaal compleet. De verlichting kleurt mee tijdens de training en geeft u als zwemmer oriëntatie en motivatie. Zowel de EVAstream als de RX onderwaterlampen bedient u eenvoudig vanuit het zwembad met de 3-knops EVA piëzo bedieningspaneel.

Een complete set bestaat uit:

- EVAstream (inbouw) naar keuze (Fit, Pro of Max) met een Wide PP inbouwnis en afwerking in luxe ABS design (antraciet, wit of zilvergrijs).
- 2 stuks EVA Optic RX smart RGBW onderwaterlampen met ABS inbouwnissen en bijpassende sierflenzen in luxe ABS design (antraciet, wit of zilvergrijs).
- Keuze RGBW verlichting met Daylight white 6500K of warm white 3000K.
- Bedieningspaneel EVA 3-knops piëzo met inbouwnis. Afwerking in luxe ABS design (antraciet, wit of zilvergrijs)

EVAstream inbouwsets

	FIT 225m³/h	PRO 350m³/h	MAX 2x225m³/h
EVAstream motor met 5m kabel	1	1	2
Motor control unit (MCU) piëzo print in MCU	1	1	1
Inbouwnis EVAstream Wide PP	1	1	1
Afdekschijf Wide luxe design ABS	1	1	1
EVA RX Smart RGBW (6500K of 3000K) met 10m kabel	2	2	2
Inbouwnis RX Smart ABS	2	2	2
Afdekschijf RX Smart luxe design ABS	2	2	2
Bedieningspaneel EVA piëzo3 ABS met 10m kabel	1	1	1
Inbouwnis ABS voor piëzo3 paneel	1	1	1
DMX kabel, 5 meter kabel	1	1	1

Inbouwsets

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0316060	EVAstream set Fit, antraciet, verlichting RGBW warm white 3000K	14.446,00
C 0316040	EVAstream set Fit, antraciet, verlichting RGBW Daylight white 6500K	14.446,00
C 0316061	EVAstream set Fit, wit, verlichting RGBW warm white 3000K	14.446,00
C 0316041	EVAstream set Fit, wit, verlichting RGBW Daylight white 6500K	14.446,00
C 0316069	EVAstream set Fit, zilvergrijs, verlichting RGBW warm white 3000K	14.446,00
C 0316066	EVAstream set Fit, zilvergrijs, verlichting RGBW Daylight white 6500K	14.446,00
C 0316062	EVAstream set Pro, antraciet, verlichting RGBW warm white 3000K	15.579,00
C 0316042	EVAstream set Pro, antraciet, verlichting RGBW Daylight white 6500K	15.579,00
C 0316063	EVAstream set Pro, wit, verlichting RGBW warm white 3000K	15.579,00
C 0316043	EVAstream set Pro, wit, verlichting RGBW Daylight white 6500K	15.579,00
C 0316070	EVAstream set Pro, zilvergrijs, verlichting RGBW warm white 3000K	15.579,00
C 0316067	EVAstream set Pro, zilvergrijs, verlichting RGBW Daylight white 6500K	15.579,00
C 0316064	EVAstream set Max, antraciet, verlichting RGBW warm white 3000K	21.244,00
C 0316044	EVAstream set Max, antraciet, verlichting RGBW Daylight white 6500K	21.244,00
C 0316065	EVAstream set Max, wit, verlichting RGBW warm white 3000K	21.244,00
C 0316045	EVAstream set Max, wit, verlichting RGBW Daylight white 6500K	21.244,00
C 0316071	EVAstream set Max, zilvergrijs, verlichting RGBW warm white 3000K	21.244,00
C 0316068	EVAstream set Max, zilvergrijs, verlichting RGBW Daylight white 6500K	21.244,00

EVASTream zwemmachine inbouw

Inbouwhuis Wide X1

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0316010	EVASTream inbouwhuis RVS - inclusief flensset, voor beton- en foliebaden, afmetingen 980x360x440mm (bxhxd)	2.719,00
C 0316016	EVASTream polypropyleen - inclusief flensset, voor beton-, foliebaden afmetingen 1015x400x440mm (bxhxd)	1.643,00
C 0316017	EVASTream polyethyleen - inclusief flensset, voor beton-, foliebaden afmetingen 1015x400x440mm (bxhxd)	1.416,00



C 0316010



C 0316016 / C 0316017



C 0316025



C 0316027



C 0316011



C 0316023



C 0316024

Frontplaat/sierflens tbv inbouwhuis Wide X1

C 0316025	ABS antraciet - Wide X1, model Hexagon	567,00
C 0316026	ABS wit - Wide X1, model Hexagon	567,00
C 0316037	ABS zilvergrijs - Wide X1, model Hexagon	567,00
C 0316027	ABS antraciet - Wide X1 MAX, model Hexagon	567,00
C 0316028	ABS wit - Wide X1 MAX, model Hexagon	567,00
C 0316038	ABS zilvergrijs - Wide X1 MAX, model Hexagon	567,00
C 0316011	RVS316 gepolijst - Wide X1, model Wave	1.360,00
C 0316023	RVS316 gepolijst - Wide X1, model Hexagon	1.076,00
C 0316024	RVS316 gepolijst - Wide X1 MAX, model Hexagon	1.076,00

Afbouwset / inzet

C 0316002	EVASTream-FIT 225-TB1 inbouwjetstream/turbine 1,2 kW-230V - 225m³/h - 5,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm² inclusief motorregeling, exclusief controller	9.631,00
C 0316000	EVASTream-PRO 350-TB1 inbouwjetstream/turbine 2 kW-230V - 350m³/h - 8,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm² inclusief motorregeling, exclusief controller	10.764,00
C 0316004	EVASTream-MAX 450-TB2 inbouwjetstream/turbine 2,4 kW-230V - 450m³/h - 2 x 5,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 6x16mm² inclusief motorregeling, exclusief controller	16.429,00



C 0316002 / C 0316000



C 0316004



C 0316072



C 0316052



C 0316035

Accessoires inbouwversie

C 0316052	EVASTream 3-knops piëzo, antraciet excl. ABS inbouwnis 0208043	510,00
C 0316053	EVASTream 3-knops piëzo, wit excl. ABS inbouwnis 0208043	510,00
C 0316054	EVASTream 3-knops piëzo, zilvergrijs excl. ABS inbouwnis 0208043	510,00
C 0316057	EVASTream 4-knops piëzo, binnenbediening, wit	397,00
E 0316072	EVASTream RGBW/DMX Architech Control PRO, voorgeprogrammeerd met diverse trainingsprogramma's en aansturing verlichting	1.607,00
C 0316030	EVASTream kabelbeschermingslang ø 13mm, per rol tbv piëzo-drukker, op rol 25 meter	95,00
C 0316032	EVASTream kabelbeschermingslang ø 30mm, per rol tbv motorkabel, op rol 50 meter	204,00
C 0316035	Kabelverdeeldoos voor 1 turbine 3x16mm² naar 3x25mm²	221,00
C 0316033	Verlengkabel 25mm², zwart, 20 meter	306,00
C 0316039	EVA Experience Control APP Deze APP geeft u de mogelijkheid tot aansturing van de EVASTream en de EVA verlichting. Inclusief voorgeprogrammeerde trainingen en lichtscenes en de mogelijkheid tot het maken van eigen trainingen. De printplaat wordt geleverd in een IP65 box. APP beveiliging via pincode. Leverbaar medio voorjaar 2022.	595,00

EVAstream zwemmachine opbouw



C0316003



C0316048



C0316049



C 0316018/C 0316019/C 0316020



C 0316021



C 0316072



C 0316035

Artikelnummer	Omschrijving	€
EVAstream-FIT 225-SM1-EXEC opbouwjetstream, met fijn-haarfilter, 1,2 kW-230V - 225m³/h - 5,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm² inclusief motorregeling, excl. controller		
C 0316003	EVAstream Fit, afwerking in RVS	10.967,00
C 0316048	EVAstream Fit, afwerking in ABS antraciet	10.197,00
C 0316049	EVAstream Fit, afwerking in ABS wit	10.197,00

EVAstream-PRO 350-SM2-EXEC opbouwjetstream, met fijn-haarfilter, 2 kW-230V - 350m³/h - 8,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm² inclusief motorregeling, excl. controller		
C 0316001	EVAstream PRO, afwerking in RVS	12.100,00
C 0316046	EVAstream PRO, afwerking in ABS antraciet	11.330,00
C 0316047	EVAstream PRO, afwerking in ABS wit	11.330,00

EVAstream-MAX 450-SM2-EXEC opbouwjetstream, met fijn-haarfilter, 2,4 kW-230V - 450m³/h - 2 x 5,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 6x16mm² inclusief motorregeling, excl. controller		
C 0316005	EVAstream Max, afwerking in RVS	19.102,00
C 0316050	EVAstream Max, afwerking in ABS antraciet	17.562,00
C 0316051	EVAstream Max, afwerking in ABS wit	17.562,00

Montage (plaat of beugel)

Het is noodzakelijk om een optionele RVS316 montagebeugel (dikte 2mm) toe te passen. Deze montagebeugel dient degelijk en verantwoord bovenop de badrand vastgezet te worden. Leverbaar in 3 lengtes (zie tekeningen onderaan pagina). Wij kunnen hierin adviseren, bij voorkeur vooraf aan opdracht.

C 0316018	RVS montagehoekplaat 0/40mm (SM-A01)	266,00
C 0316019	RVS montagehoekplaat 80/120mm (SM-A02)	266,00
C 0316020	RVS montagehoekplaat 160/200mm (SM-A03)	266,00
C 0316021	RVS montagebeugel voor bevestiging op wand (SM-A04)	176,00

Maatwerk voor montage is mogelijk, vraag naar de mogelijkheden.

Accessoires opbouwversie

C 0316052	EVAstream 3-knops piëzo, antraciet excl. ABS inbouwnis 0208043	510,00
C 0316053	EVAstream 3-knops piëzo, wit excl. ABS inbouwnis 0208043	510,00
C 0316057	EVAstream 4-knops piëzo, binnenbediening, wit	397,00
E 0316072	EVAstream RGBW/DMX Architech Control PRO, voorgeprogrammeerd met diverse trainingsprogramma's en aansturing verlichting	1.607,00
C 0316030	EVAstream kabelbeschermingslang ø 13mm, tbv piëzo-drukker, op rol 25 meter	95,00
C 0316032	EVAstream kabelbeschermingslang ø 30mm, tbv motorkabel, op rol 50 meter	204,00
C 0316035	Kabelverdeeldoos voor 1 turbine 3x16mm² naar 3x25mm²	221,00
C 0316033	Verlengkabel 25mm², zwart, 20 meter	306,00
C 0316039	EVA Experience Control APP Deze APP geeft u de mogelijkheid tot aansturing van de EVAstream en de EVA verlichting. Inclusief voorgeprogrammeerde trainingen en lichtscènes en de mogelijkheid tot het maken van eigen trainingen. De printplaat wordt geleverd in een IP65 box. APP beveiliging via pincode. Leverbaar medio voorjaar 2022.	595,00

UWE JetStream TriVa



- Fabrikant UWE is, naar eigen zeggen, de uitvinder van de JetStream. De kracht en kennis van UWE toont zich in het unieke model TriVa.
- Ontwikkeld voor professionele training en veeleisende zwemmers.
- De unieke 'FLAT-Stream' spleettechnologie veroorzaakt een vlakke krachtige stroming net onder het wateroppervlak. Pure kracht gericht op de borst en schouders, daar waar de zwemmer de weerstand moet voelen, bij een rustig wateroppervlak.
- Rechthoekige RVS afwerking (640x220mm-bxh) en piëzo-bediening (141x220mm-bxh), inclusief veilige en separate aanzuigroosters.
- Leverbaar in 3 capaciteiten, te bedienen via piëzo-bediening.

3

TriVa model 75m³/h

Uitgevoerd met piëzo-bediening 1-staps, 1 pomp en 2 Wave 40 aanzuigroosters (285x285mm).



Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0315000	Inbouwset ABS voor betonbaden	3.220,00
C 0315010	Flensset voor foliebaden	785,00
C 0315005	Afbouwset 3,5 kW - 230/400 V (3F) met 1 pomp, maximaal 75m³/h, voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	7.780,00

TriVa model 150m³/h

Uitgevoerd met piëzo-bediening 2-staps, 2 pompen en 4 Wave 40 aanzuigroosters (285x285mm).



C 0315001	Inbouwset ABS voor betonbaden	3.895,00
C 0315011	Flensset voor foliebaden	1.045,00
C 0315006	Afbouwset 2 x 3,5 kW - 230/400 V (3F) met 2 pompen, maximaal 150m³/h, voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	8.505,00

TriVa model 225m³/h

Uitgevoerd met piëzo-bediening 3-staps, 3 pompen en 2 Wave 100 aanzuigroosters (545x338mm-bxh).



C 0315002	Inbouwset ABS voor betonbaden	4.390,00
C 0315012	Flensset voor foliebaden	1.257,00
C 0315007	Afbouwset 3 x 3,5 kW - 230/400 V (3F) met 3 pompen, maximaal 225m³/h, voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	10.065,00



De UWE Triva Jetstream is te zien en te testen in ons eigen showbad. Geïnteresseerden zijn van harte welkom om, uitsluitend op afspraak, te komen zwemmen.



UWE JetStream Juno

- Met rechthoekige RVS afwerking 267x325mm (bxh).
- Verstelbare nozzle voor richting en piëzo-bediening.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0315020	Inbouwset ABS voor betonbaden	514,00
C 0315021	Flensset voor folie- en prefabbaden	240,00
C 0315022	Afbouwset 3,5 kW - 230/400 V (3F), maximaal 65m³/h voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	4.731,00
C 0315023	Grijpbeugel RVS Indien nodig tegelijk met afbouwset te bestellen.	540,00



UWE JetStream Puro Compact

- Puristische jetstream, zonder bijmenging lucht.
- Uitgevoerd met de bewezen 'FLAT-Stream' spleettechnologie van UWE, bekend van het unieke model TriVa.
- Geïntegreerde veiligheid tegen aanzuiging haar en piëzo-bediening met aan/uit indicatie (rood/blauw).
- Afwerking in gepolijst hoogglans plat RVS, 300x500x20mm (bxhxd).

C 0315071	Inbouwset ABS voor betonbaden	1.336,00
C 0315073	Flensset voor foliebaden	382,00
C 0315072	Afbouwset 3,5 kW - 230/400 V (3F) met 1 pomp, maximaal 65m³/h, voorzien van piëzo-bediening	4.207,00
C 0315075	Afbouwset 3,2 kW - 230 V met 1 pomp, maximaal 56m³/h, voorzien van piëzo-bediening	4.312,00



C 0315065 + C 0315066

UWE Libra enkelvoudige wandmassage

- Fraaie wandmassagesystemen van fabrikant UWE, naar eigen zeggen, uitvinder van de JetStream en dus bedreven in het bewegen van water.
- UWE biedt een wandmassagesysteem met water en lucht als maatwerk, de jet waar gewenst te positioneren.
- Afwerking in RVS vierkant of rond, ook in wit kunststof met ronde afwerking leverbaar.
- Per Libra wandmassagejet is ongeveer 8-10m³/h benodigd. Te completeren met aanzuigpunten, pomp en bediening.



C 0315067

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0315065	Inbouwdeel voor betonbaden	418,00
C 0315048	Flensset voor foliebaden voor inbouwdeel C 0315065	120,00
C 0315066	Afbouwdeel met RVS afwerking - vierkant 125x125mm	462,00
C 0315067	Afbouwdeel met RVS afwerking - rond ø 125mm	142,00

Accessoires

C 0390010	Inbouwdeel PN of piëzo-bediening	220,00
C 0390018	Flensset voor foliebaden voor inbouwdeel C 0390010	90,50
C 0390015	Piëzo-drukker met vierkante RVS afwerking	618,00
C 0390020	Schakelkast tbv massagepomp 3,5 kW - 400 V/3 fasen	1.239,00



UWE Perla lucht-bodemmassageplaat

- Luchtmassage vanuit de bodem, het champagnegevoel.
- Per massageplaat is circa 40-60m³/h lucht benodigd.
- Afhankelijk van de inzet, privé of openbare situatie, uit te breiden met wel of geen professionele blower. Een professionele blower dient aangevuld te worden met de toebehoren.
- Voor de aansturing kan een piëzo-bediening met schakelkast of PN bediening met PN-schakelkast gekozen worden.

C 0315025	Inbouwdeel ABS - aansluiting 63F	724,00
C 0315026	Afwerkplaat 50x30cm (bxh) RVS tbv beton/tegelbaden	661,00
C 0315027	Afwerkplaat 50x30cm (bxh) RVS tbv folie - en prefabbaden	661,00

Ter completering verwijzen wij voor de blowers door naar hoofdstuk 6 en voor de bediening (piëzo/PN) en schakelkasten naar hoofdstuk 3 en 7. Houd bij het bepalen van de capaciteit van de blower rekening met de uiteindelijke diepte van de toevoerbuis tov de waterspiegel, aangezien dat de kolom water is welke als tegendruk geldt.





Het piëzo-effect is het verschijnsel dat kristallen van bepaalde materialen onder druk een elektrische spanning produceren en andersom. Het woord piëzo is afgeleid van het Griekse woord piezein wat drukken betekent. Kort samengevat; een piëzo-bediening is een tiptoetsbediening. Een pomp/blower kan dubbel aangestuurd worden door de 2e piëzo-drukker parallel aan te sluiten op de 1e.



C 0318780

C 0318781



C 0390015

C 0390016



C 0390017

Fitstar piëzo-bediening

- Voor de (aanraak)bediening van elke pomp/blower vanuit het zwembad, ideaal voor het in- en uitschakelen van jetstreams en waterattracties.
- Een complete piëzo-bediening bestaat uit een piëzo-bediening en een schakelkast.
- Voorzien van 5 meter kabel, te verlengen tot maximaal 25 meter.

voor beton / foliebaden

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0318745	Inbouwnis piëzo-bediening / PN drukker, inclusief kabelbeschermingslang	133,00
C 0318774	Flensset voor foliebaden voor C 0318745	47,95
C 0318780	Piëzo-bediening inzet, voor inbouwnis C 0318745	225,00

voor prefab/polyester baden

C 0318781	Piëzo-bediening met kontramoe 1", te gebruiken voor montage direkt door de zwembadwand	343,00
C 0771270	Aqua Easy Basic schakelkast voor piëzo-bediening	478,00

UWE piëzo-bediening

C 0390010	Inbouwdeel ABS voor betonbaden	220,00
C 0390018	Flensset voor foliebaden voor C 0390010	90,50
C 0390015	Bedieningselement piëzo met RVS afwerking - vierkant 143x143mm, met 7 meter kabel	618,00
C 0390016	Bedieningselement piëzo met RVS afwerking - rechthoekig 220x141mm, met 7 meter kabel	618,00
C 0390017	Bedieningselement piëzo met RVS afwerking - ø 143mm, met 7 meter kabel	516,00
E 0390011	Montagesleutel (21x23mm), benodigd voor aandraaien afdichting piëzo-bediening	39,75
C 0390020	Schakelkast aangestuurd door piëzo-element voor 1 pomp/blower met maximaal vermogen 3,5 kW/400 V De kast is compleet met relais en thermische beveiliging uitgevoerd.	1.239,00

Schakelkasten geschikt voor andere vermogens zijn op aanvraag leverbaar.

PN drukknoppen

Een PN bediening is een pneumatische schakeling. Door een balg in te drukken wordt lucht door een slang verplaatst en een contact ingedrukt waardoor iets elektrisch geschakeld kan worden.

voor prefab/polyester baden

A 1421081	Drukknop voor PN bediening - ABS wit (demontabel, 1¼" met kontramoe)	112,00
A 1421281	Drukknop voor PN bediening - verchromd (1" met kontramoe)	153,00
C 0318766	PN drukker 1" - RVS met kontramoe (1" met kontramoe)	267,00

voor beton / foliebaden

C 0318745	Inbouwnis voor piëzo-bediening / PN drukker, inclusief kabelbeschermingslang	133,00
C 0318774	Flensset voor foliebaden voor inbouwnis C 0318745	47,95
C 0318744	PN-bediening inzet, voor inbouwnis C 0318745	162,00
C 0771270	Aqua Easy Basic schakelkast voor piëzo-bediening	478,00



A 1421081

A 1421281



C 0318744

Allfit veiligheids/aanzuigroosters

- Ideaal bij zwembaden waar WHVBZ/Vlarem norm van toepassing is.
- Aanzuig uitgevoerd volgens DIN-norm EN 13451 en 16713.
- In brons uitgevoerd, met rooster in RVS AISI 316.




C 0318800


Artikelnummer	Omschrijving	€
C 0318800	Ø 200mm / DN65/2½" F inclusief inbouwdeel voor betonbaden, capaciteit maximaal 16,2m³/h bij 0,5 m/s	447,00
C 0318804	Ø 280mm / DN65/2½" F inclusief inbouwdeel voor betonbaden, capaciteit maximaal 31,9m³/h bij 0,5 m/s	524,00
C 0318810	Flensset voor foliebaden voor C 0318800 en C 0318804	53,40
C 0318801	Ø 350mm / DN80 inclusief inbouwdeel voor betonbaden, capaciteit maximaal 52,7m³/h bij 0,5 m/s	1.218,00
C 0318811	Flensset voor foliebaden voor C 0318801	111,00
C 0318802	Ø 485mm / DN100, inclusief inbouwdeel voor betonbaden, capaciteit maximaal 102,7m³/h bij 0,5 m/s	1.419,00
C 0318812	Flensset voor foliebaden voor C 0318802	153,00
C 0318803	Ø 485mm / DN150, inclusief inbouwdeel voor betonbaden, capaciteit maximaal 102,7m³/h bij 0,5 m/s	1.801,00
C 0318813	Flensset voor foliebaden voor C 0318803	182,00

UWE veiligheids/aanzuigroosters

Ideaal bij zwembaden waar de WHVBZ en Vlarem norm van toepassing is.
Uitgevoerd in hoogglans gepolijst RVS.



C 0315033



C 0315034



C 0315035

Model Wave 40

C 0315030	Inbouwdeel ABS voor betonbaden	609,00
C 0315036	Flensset voor foliebaden voor C 0315030	138,00
C 0315039	UWE Wave 40 aanzuigrooster 285x285mm (bxh), capaciteit maximaal 45m³/h bij 0,5 m/s	850,00

Model Wave 60

C 0315031	Inbouwdeel ABS voor betonbaden	823,00
C 0315037	Flensset voor foliebaden voor C 0315031	161,00
C 0315034	UWE Wave 60 aanzuigrooster 357x357mm (bxh), capaciteit maximaal 60m³/h bij 0,5 m/s	850,00

Model Wave 100

C 0315032	Inbouwdeel ABS voor betonbaden	2.133,00
C 0315038	Flensset voor foliebaden voor C 0315032	357,00
C 0315035	UWE Wave 100 aanzuigrooster 545x338mm (bxh), capaciteit maximaal 100m³/h bij 0,5 m/s	1.576,00

WELZIEN? SPORT EN FITNESS? GEZONDHEID?

uwe JetStream waterattracties kunnen uw zwembad transformeren in een oase van plezier, een wereld van sportieve uitdagingen en een bron van onvergetelijke momenten!



TriVA



VIVA



PIEZO



JUNO



PURO COMPACT



LIDOBLOC



LIBRA