

11

afdekkingen

Aquadeck automatische lamellenafdekking

Ecodeck PE afdekking

Thermodeck PE afdekking

Noppenfolie afdekking

Bladernet PVC

Winternet PVC

inbouwdelen

verlichting

attracties

foliebekleding en
randtegels

filtertechniek

pomptechniek

verwarming en
besturingen

meet- en
regeltechniek

pvc

accessoires

afdekkingen

onderhoud

prefab zwembaden

index



Aquadeck® zwembadafdekkingen

Een zwembad straalt luxe uit, ontspanning, beweging. Elk zwembad component draagt bij aan die verwachting. Aquadeck® ziet als fabrikant de afdekking als het meest bepalende deel van het zwembad. De afdekking vormt het begin en het slot van een zwembaddag. Maar een afdekking is veel meer dan zomaar een afsluitsysteem. Het is de kers op de taart van het project en geeft een tuin extra glans. Aquadeck® is een pareltje waar de zwembadeigenaar blij van wordt, elke dag opnieuw. Met Aquadeck® kies je voor een 'State of the Art' product.

Een Aquadeck® werkt feilloos, zorgt voor veiligheid, bespaart kosten en ziet er geweldig uit. Close ... to be perfect!

De fabrikant, al 20 jaar toonaangevend

Bij Aquadeck® leeft een passie voor zwembaden en een liefde voor afdekkingen. Dankzij die ambitie is men al 20 jaar een toonaangevende fabrikant van automatische afdek-systemen. Aquadeck® is gevestigd in Budel (Nederland). Met zorg en vakmanschap, produceert men in eigen huis lamellenafdekkingen van topkwaliteit. De ingenieurs gaan op zoek naar de beste & mooiste materialen, ontwikkelen de slimste constructies en gebruiken de veiligste componenten. Een hoog kennisniveau en jarenlange ervaring zijn daarbij leidend. Maar innovatie is nooit eindig: het kan altijd nóg beter, slimmer of mooier. Tevreden is men pas als de eindgebruiker dat is.

De zwembadbouwer, onze Aquadeck® partner

Aquadeck® staat heel dicht bij zowel de distributeurs maar zeker ook de zwembadbouwers. Als zwembadbouwer ga je immers elke dag aan de slag met de producten en op zoek naar de afdekking die perfect aansluit bij de wensen van de eindklant. Aquadeck® ontzorgt met installatiegemak, klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck® de perfectie na. De slimme Aquadeck® configurator herleidt de foutenmarge tot een minimum. Deze catalogus schept duidelijkheid in keuzes, inbouwmogelijkheden en accessoires.

Aquadeck® gaat graag een stap verder. Men biedt haar partners een uitgebreid opleidingsprogramma, zeer korte levertijden en een deskundig team dat altijd klaar staat met raad en daad. Service en flexibiliteit staan voorop. Het zijn kernwaarden die maken wie ze zijn. Alleen zo kunnen we samen nu én in de toekomst de zwembadbouwer optimaal ondersteunen.

- Uitgebreid opleidingsprogramma
- Een afdekking op maat met korte levertijden
- Klantenondersteuning en -service
- Uitgebreide garanties
- Een slimme Aquadeck® configurator



Aquadeck®, a Pollet Pool Group Company

Aquadeck® maakt net als Pomaz deel uit van de internationale Pollet Pool Group. Pollet Pool Group richt zich met 8 Europese distributiepunten & 2 fabrikanten (Aquadeck in Nederland & Niveko in Tsjechië) op de markt van de professionele zwembadbouwer. Het overkoepelende Pollet Group op haar beurt is actief in 3 sectoren : waterbehandeling (Pollet Water Group), de zwembadindustrie (Pollet Pool Group) & de medische sector (Pollet Medical Group). De groep heeft meer dan 40 bedrijven verspreid over Europa, het Midden-Oosten & Afrika.


Voordelen Aquadeck® lamellenafdekking



Een automatische zwembadafdekking dient meerdere doelen: veiligheid, functionaliteit, energiebesparing, design, gebruiksgemak en intelligentie. Elk aspect is voor Aquadeck® minstens even belangrijk. Een boek hoor je niet te beoordelen op de cover, maar bij je zwembad mag dat wel want de afdekking bepaalt de uitstraling van het zwembad en de tuin. Maar Aquadeck® gaat verder. Dankzij een Aquadeck® zwembadafdekking kan je naast esthetiek, ook rekenen op enkele extra onderscheidende voordelen:

Anti-alg

Het paradepaardje van Aquadeck® verstopt de algengroei niet, maar voorkomt die juist. Door de toepassing van een innovatieve sleuventechniek, ontstaat verversing en doorstroming in de lamel. Onder invloed van de waterbehandeling breken en voeren we algen af. Bij het openen en sluiten van de afdekking stroomt water via de sleuven in een roterende beweging door de kopelkamer van de lamel. Het water tilt het vuil op en voert het af. Een slimme oplossing die ervoor zorgt dat onze anti-alg lamel zelfreinigend is.



Veiligheid

De veiligheid in en rond het zwembad is van essentieel belang. Aquadeck® past een scala aan veiligheidsvoorzieningen toe op het lamellensysteem. Het driekamer compartiment verhoogt het drijfvermogen van de lamellen. Een grijpbeugel direct onder de waterlijn kan extra veiligheid bieden. Bovendien kan een Aquadeck® afdekking steeds elektrisch geopend en gesloten worden.

100% waterdichtheid

Een Aquadeck® afdekking vormt een elegant geheel met het zwembad. De productie werkt met een innovatieve geautomatiseerde luchtdrogingsmethode. Zo wordt de relatieve luchtvochtigheid in de lamellenkamers tot een minimum beperkt en de condensvorming bij gebruik van de afdekking verlaagt. Bovendien worden de lamellen ultrasoon gelast en voorzien van silicone. Dat is een garantie op 100% waterdichtheid

Uitgebreide garantie op techniek en lamellen

Met Aquadeck® kies je voor topkwaliteit. Uit overtuiging van de kwaliteit, hanteert men langere garantievoorwaarden. Aquadeck® biedt 5 jaar op techniek, PVC- en Polycarbonaat lamellen.

Solar lamellen

Aquadeck® heeft een hoogwaardig assortiment solar lamellen. Solar lamellen zijn erg populair. De lamellen hebben een transparante bovenkant en een hittebestendige zwarte onderlaag om optimaal gebruik te maken van zonne-energie. Het resultaat? Verwarmen kost minder energie en de solar lamellen verlengen het zwemseizoen.

Design

Close to be perfect! Een gesloten Aquadeck® gaat in harmonie met het zwembad en vormt een prachtig plaatje. Aquadeck® creëert een strak en luxueus design. Voor elk project bestaat er een bijpassende Aquadeck® afdekking. De lamellen gaan mooi op in het geheel van het bad & tuin en zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren. Daarnaast werkt men met 2 soorten materialen: het standaard materiaal PVC en Polycarbonaat (PC) voor een nog hogere kwaliteit en langere levensduur.

CLOSE _____
TO BE PERFECT

Prijslijst Aquadeck®

Volg onderstaande 3 stappen om de totaalprijs te berekenen, of om een prijs van separaat de techniek of de (vervangings)lamellen te bepalen.

Prijzen (kortingscode D) zoals in onderstaand schema genoemd zijn af Geldrop.

- Transportkosten compleet Aquadeck®, adres NL/BE
constructie (techniek/buis) inclusief lamellen (tot 7 meter lamellenlengte) € 225,00
- Transportkosten Aquadeck® lamellen separaat, adres NL/BE
exclusief constructie (buis/techniek) € 225,00
- Transportkosten Aquadeck® constructie separaat, adres NL/BE
(exclusief lamellen) € 225,00
- Transportkosten Aquadeck® koker (maximaal 24 lamellen) adres NL/BE € 100,00


1. Afmeting bad	2. Enkel constructie (keuze)				3. Enkel lamellen (keuze)				
	Opbouw exclusief afwerking	Opbouw inclusief afwerking	Inbouw Externe motor	Inbouw Buismotor & Opbouw Deluxe	PVC wit	PVC grijs	PC solar en transparant	PC Metalic en Platinum solar	PC Graphite solar
300 x 600cm	4.248,00	6.023,00	4.004,00	5.464,00	1.422,00	1.422,00	2.502,00	2.682,00	2.682,00
300 x 700cm	4.248,00	6.023,00	4.004,00	5.464,00	1.659,00	1.659,00	2.919,00	3.129,00	3.129,00
300 x 800cm	4.248,00	6.023,00	4.004,00	5.464,00	1.896,00	1.896,00	3.336,00	3.576,00	3.576,00
300 x 900cm	4.248,00	6.023,00	4.004,00	5.464,00	2.133,00	2.133,00	3.753,00	4.023,00	4.023,00
300 x 1000cm	4.248,00	6.023,00	4.004,00	5.464,00	2.370,00	2.370,00	4.170,00	4.470,00	4.470,00
350 x 600cm	4.313,00	6.321,00	4.125,00	5.576,00	1.659,00	1.659,00	2.919,00	3.129,00	3.129,00
350 x 700cm	4.313,00	6.321,00	4.125,00	5.576,00	1.936,00	1.936,00	3.406,00	3.651,00	3.651,00
350 x 800cm	4.313,00	6.321,00	4.125,00	5.576,00	2.212,00	2.212,00	3.892,00	4.172,00	4.172,00
350 x 900cm	4.313,00	6.321,00	4.125,00	5.576,00	2.489,00	2.489,00	4.379,00	4.694,00	4.694,00
350 x 1000cm	4.313,00	6.321,00	4.125,00	5.576,00	2.765,00	2.765,00	4.865,00	5.215,00	5.215,00
400 x 600cm	4.379,00	6.385,00	4.247,00	5.689,00	1.896,00	1.896,00	3.336,00	3.576,00	3.576,00
400 x 700cm	4.379,00	6.385,00	4.247,00	5.689,00	2.212,00	2.212,00	3.892,00	4.172,00	4.172,00
400 x 800cm	4.379,00	6.385,00	4.247,00	5.689,00	2.528,00	2.528,00	4.448,00	4.768,00	4.768,00
400 x 900cm	4.379,00	6.385,00	4.247,00	5.689,00	2.844,00	2.844,00	5.004,00	5.364,00	5.364,00
400 x 1000cm	4.379,00	6.385,00	4.247,00	5.689,00	3.160,00	3.160,00	5.560,00	5.960,00	5.960,00
400 x 1100cm	4.379,00	6.385,00	4.247,00	5.689,00	3.476,00	3.476,00	6.116,00	6.556,00	6.556,00
400 x 1200cm	4.379,00	6.385,00	4.247,00	5.689,00	3.792,00	3.792,00	6.672,00	7.152,00	7.152,00
450 x 800cm	4.444,00	6.685,00	4.368,00	5.801,00	2.844,00	2.844,00	5.004,00	5.364,00	5.364,00
450 x 900cm	4.444,00	6.685,00	4.368,00	5.801,00	3.200,00	3.200,00	5.630,00	6.035,00	6.035,00
450 x 1000cm	4.444,00	6.685,00	4.368,00	5.801,00	3.555,00	3.555,00	6.255,00	6.705,00	6.705,00
450 x 1100cm	4.444,00	6.685,00	4.368,00	5.801,00	3.911,00	3.911,00	6.881,00	7.376,00	7.376,00
450 x 1200cm	4.444,00	6.685,00	4.368,00	5.801,00	4.266,00	4.266,00	7.506,00	8.046,00	8.046,00
500 x 800cm	4.511,00	6.751,00	4.488,00	5.912,00	3.160,00	3.160,00	5.560,00	5.960,00	5.960,00
500 x 900cm	4.511,00	6.751,00	4.488,00	5.912,00	3.555,00	3.555,00	6.255,00	6.705,00	6.705,00
500 x 1000cm	4.511,00	6.751,00	4.488,00	5.912,00	3.950,00	3.950,00	6.950,00	7.450,00	7.450,00
500 x 1100cm	4.511,00	6.751,00	4.488,00	5.912,00	4.345,00	4.345,00	7.645,00	8.195,00	8.195,00
500 x 1200cm	4.511,00	6.751,00	4.488,00	5.912,00	4.740,00	4.740,00	8.340,00	8.940,00	8.940,00
550 x 900cm	4.573,00	7.351,00	4.608,00	6.024,00	3.911,00	3.911,00	6.881,00	7.376,00	7.376,00
550 x 1000cm	4.573,00	7.351,00	4.608,00	6.024,00	4.345,00	4.345,00	7.645,00	8.195,00	8.195,00
550 x 1100cm	4.573,00	7.351,00	4.608,00	6.024,00	4.780,00	4.780,00	8.410,00	9.015,00	9.015,00
550 x 1200cm	4.573,00	7.351,00	4.608,00	6.024,00	5.214,00	5.214,00	9.174,00	9.834,00	9.834,00
600 x 900cm	4.640,00	7.416,00	4.729,00	6.136,00	4.266,00	4.266,00	7.506,00	8.046,00	8.046,00
600 x 1000cm	4.640,00	7.416,00	4.729,00	6.136,00	4.740,00	4.740,00	8.340,00	8.940,00	8.940,00
600 x 1100cm	4.640,00	7.416,00	4.729,00	6.136,00	5.214,00	5.214,00	9.174,00	9.834,00	9.834,00
600 x 1200cm	4.640,00	7.416,00	4.729,00	6.136,00	5.688,00	5.688,00	10.008,00	10.728,00	10.728,00

* Bij solar en/of transparante lamellen kan in de profielen condensatie ontstaan. Bij afmetingen buiten de opgegeven maten, geldt de eerstvolgende lengte- en/of breedtemaat. Bij afmetingen breder dan 600cm dient een langere levertijd in acht genomen te worden en gelden afwijkende condities. Bij nalevering van lamellen kunnen kleurverschillen ontstaan.

Toelichting constructies Aquadeck®



CLOSE
TO BE PERFECT



Diameter lamellenrol

Lengte bad in meters	Diameter in mm
5	ø 373
6	ø 407
7	ø 434
8	ø 476
9	ø 494
10	ø 510
11	ø 520
12	ø 548
13	ø 568
14	ø 584
15	ø 600
16	ø 615

Opbouw exclusief afwerking

Bestaat uit:

- Aandrijf opbouwmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L
- Transportkist van karton

Opbouw inclusief afwerking

Bestaat uit:

- Aandrijf opbouwmotor 24V
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Elektronische eindafstelling
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- 2 consoles met rolbuis RVS 316-L
- Afwerkkap in kleur wit RAL9010 (zonder optionele verstevigingsplaat niet als zitbank te gebruiken, niet in prijs inbegrepen)
- Transportkist van karton

Inbouw met externe motor


Bestaat uit:

- Aandrijfmotor/extern 24V (vermogen 120Nm of 250Nm)
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Rolbuis RVS 316-L
- Muurdoorvoer (afhankelijk van wanddikte)
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Angiethars met lasdoos
- Transportkist van karton

Inbouw met buismotor

Bestaat uit:

- Aandrijfmotor/buismotor 24V/250Nm met 10 meter kabel (15 en 20 meter kabel tegen meerprijs)
- Elektronische besturingskast 220/24V (ECB)
- Rolbuis RVS 316-L
- Wanddoorvoer-/montagedeel
- Sleutelschakelaar opbouw
- Set linten
- Angiethars met lasdoos
- Transportkist van karton



Maatvoering inbouwnis

D	A	B
400	250	500
450	275	550
500	300	600
550	325	650
600	350	700
650	375	750

AFDEKKINGEN



Hoogte 13mm, lengte 62,5mm
(exclusief veer)


Opmerkingen ten aanzien van de prijsberekening.

- Zowel de breedte als de lengte van het bad zijn bepalend voor de prijsberekening van de lamel. Beiden (lengte en breedte) worden namelijk naar boven afgerond op 500mm. Voorbeeld: bij lamellengte 8395mm wordt de juist berekende lamelmaat 8500mm.
- Bij elke order lamellen worden altijd tussen de 4 en 8 lamellen gratis meegeleverd.
- Lamellenmaat = badbreedte +/- 30mm.
- De maximale breedte is 7000mm
(voor lamellen groter dan 6000mm gelden afwijkende condities en een langere levertijd).
- Bij kleinere bestellingen (minimale bestelhoeveelheid is 8 lamellen) worden extra kosten in rekening gebracht voor de verzendkosten (zie onderstaand transporttarief).


Standaardverzending :

(levering geschiedt met vrachtauto uitgerust met kooiaap)

- | | |
|--|----------|
| • Transportkosten compleet Aquadeck®, adres NL/BE constructie (techniek/buis) inclusief lamellen (tot 7 meter lamellengte) | € 225,00 |
| • Transportkosten Aquadeck® lamellen separaat, adres NL/BE exclusief constructie (buis/techniek) | € 225,00 |
| • Transportkosten Aquadeck® constructie separaat, adres NL/BE (exclusief lamellen) | € 225,00 |
| • Transportkosten Aquadeck® koker (maximaal 24 lamellen) adres NL/BE | € 100,00 |



Wit



Grijs

PVC lamellen

Kenmerken

- PVC is een duurzaam materiaal maar is niet bestand tegen slag hagel.
- 5 jaar garantie
- Maximale breedte 7 meter

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1141200	Aquadeck® PVC lamel wit	per m²	79,00
D 1141201	Aquadeck® PVC lamel grijs	per m²	79,00



Polycarbonaat lamellen

Kenmerken


- Hagel bestendig
- Hoge slagvastheid
- Langere levensduur
- Alle modellen voorzien van anti-alg sleuven
- Hittebestendiger
- 5 jaar garantie
- Maximale breedte 7 meter

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1141205	Aquadeck® Polycarbonaat lamel solar	per m²	139,00
D 1141204	Aquadeck® Polycarbonaat lamel transparant	per m²	139,00
D 1141206	Aquadeck® Polycarbonaat lamel metallic solar	per m²	149,00
D 1141207	Aquadeck® Polycarbonaat lamel platinum solar	per m²	149,00
D 1141208	Aquadeck® Polycarbonaat lamel graphite solar	per m²	149,00


Inlooptrap (alle vormen)

Maximale breedte 4 meter, maximale lengte 1,5 meter
Bij ronde hoeken en uitsparingen voor een inhangtrap worden geen extra kosten berekend.

D 1141210	tbv PVC lamel wit	per stuk	593,00
D 1141211	tbv PVC lamel grijs	per stuk	593,00
D 1141214	tbv Polycarbonaat lamel transparant	per stuk	970,00
D 1141215	tbv Polycarbonaat lamel solar	per stuk	970,00
D 1141216	tbv Polycarbonaat lamel metallic solar	per stuk	1.057,00
D 1141217	tbv Polycarbonaat lamel platinum solar	per stuk	1.057,00
D 1141218	tbv Polycarbonaat lamel graphite solar	per stuk	1.057,00
D 1141220	Afschuining lamellen	per m¹	116,00
D 1141147	Meerprijs ronde trap over gehele breedte bad		410,00



Solar




Transparant




Metallic Solar



Platinum Solar



Graphite Solar



AQUADECK®
POOLCOVERS



Constructies zijn standaard tot een breedte van 6000mm leverbaar.
Tot 7000mm op aanvraag, tegen afwijkende condities en een langere levertijd.




In het bad

De constructie is eenvoudig te monteren in het zwembad en laat de afdekking zichtbaar.




In nis met oplegbalk

Achter het zwembad wordt een nis voorzien. De afdekking zit netjes onzichtbaar weggewerkt en het zwembadwater stroomt door de nis en houdt deze zodoende schoon. Dankzij deze constructie kan de volledige lengte van het zwembad benut worden.




Op de bodem met hoekkap

De afdekking wordt weggewerkt in een speciale hoekkap op de bodem. De kap klikt vast op een voorgemonteerde RVS316-L constructie en zorgt zo voor extra veiligheid. Dankzij de uitsparing in de hoekkap is er geen opstapeling van vuil.




Onderwaterterras met inlegbalk

De afdekking wordt onderaan het zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur geplaatst samen met een RVS316-L inlegbalk. De afscheiding wordt afgewerkt met tegels. Op die manier ontstaat een ondiep terras, ideaal voor kinderen of als ontspanningsruimte. De automatische afdekking schuift netjes omhoog achter de afscheidingsmuur.



Lounger

De afdekking wordt onderaan in zwembad gemonteerd en achter een afscheidingsmuur geplaatst. De afscheiding wordt afgewerkt met een speciale PVC Lounger plaat die vast klikt op een voor gemonteerde RVS constructie. Op deze manier geniet je van een ondiep terras, ideaal voor kinderen of als ontspanningsruimte.




In wand

Een speciale PVC-plaat op het einde van het zwembad sluit de afdekking af. In de wand is een extra gleuf voorzien. Zo kan het vuil gemakkelijk weg en stapelt het zich niet op zoals in een gesloten omkasting. Ook hier is de volledige lengte van het zwembad beschikbaar.

In de bodem

De automatische afdekking wordt in de bodem van het zwembad weggewerkt en afgesloten met een klep. Ook hier blijft de gehele lengte van het zwembad volledig bruikbaar.


Afwerking constructie



Oplegbalk (afronden op 0,5 meter naar boven)

Uitgevoerd in RVS 316-L - 100x100mm, tbv nisconstructie. Alleen in combinatie met hout, geen tegels. Let op: bij lengte >5 meter kans op doorbuigen.

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1141143	Oplegbalk RVS 316-L - 100x100mm	per m ¹	394,00
D 1141142	Oplegbalk RVS 304 - 100x100mm	per m ¹	283,00



Hoekkap (afronden op 0,5 meter naar boven)

PVC beschermkap in kleur wit, gemonteerd op RVS 316-L constructie inclusief ophangbeugel.

D 1141135	Hoekkap PVC wit met RVS 316-L frame, tot badlengte 12 meter	per m ¹	799,00
D 1141136	Hoekkap PVC wit met RVS 316-L frame, tot badlengte 17 meter	per m ¹	1.211,00
D 1141098	Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap, max 12 m ¹	per set	694,00
D 1141099	Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap, max 17 m ¹	per set	1.019,00



Inlegbalk (afronden op 0,5 meter naar boven)

Uitgevoerd in RVS 316-L - 100x100mm, tbv onderwaterterras constructie. Let op: bij lengte >5 meter kans op doorbuigen.


D 1141144	Inleg(onderwater)balk RVS 316-L - 100x100mm (exclusief voormontageset)	per m ¹	394,00
D 1141145	Inleg(onderwater)balk RVS 304 - 100x100mm (exclusief voormontageset)	per m ¹	283,00
D 1141097	Voormontageset inlegbalk		171,00
D 1141194	Instortdelen inlegbalk		171,00



Lounger (afronden op 0,5 meter naar boven)

PVC lounger plaat in kleur wit, gemonteerd op RVS 316-L constructie.


D 1141162	Lounger PVC wit met RVS 316-L frame, max 12 m ¹		749,00
D 1141098	Folie-voormontage platen RVS 316-L hoekkap/lounger max 12 m ¹	per set	694,00



Afschermplaat (afronden op 0,5 meter naar boven)

PVC afschermplaat gemonteerd op een RVS 316-L constructie inclusief ophangbeugel. Is de lengte meer dan 5 meter, dan dient men een verstevigd frame te voorzien.

D 1141138	Afschermplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 750mm (tbv 2 kokers)	per m ¹	528,00
D 1141139	Afschermplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 1400mm (tbv 3 kokers)	per m ¹	628,00
D 1141137	Aquadeck meerprijs versterkt frame tbv. afschermplaat		694,00
D 1141192	Voormontagedelen set tbv afschermplaat 750mm		255,00
D 1141190	Voormontagedelen set tbv afschermplaat 1400mm		368,00




Vaste klep (afronden op 0,5 meter naar boven)

Uitgevoerd in RVS 316-L met PVC plaat 10mm in kleur wit. Geschikt voor inbouw in bodem.

D 1141140	Vloerplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 700mm	per m ¹	501,00
D 1141141	Vloerplaat PVC wit met RVS 316-L frame, maximaal 1000mm	per m ¹	673,00

AFDEKKINGEN



Opbouw oprolsysteem (bovengronds)

De automatische afdekking wordt geplaatst bovengronds, net achter het zwembad. Leverbaar in- of exclusief afwerking. De eenvoudigste manier van bouwen met betrekking tot een automatische afdekking.

Met deze methode kan de volledige lengte van het zwembad afgedekt worden en (indien verstevigd) is er de mogelijkheid om een zitbank te creëren aan de rand van het zwembad.

Elektrisch bedienbaar oprolsysteem compleet, bestaat uit:
aandrijf opbouwmotor 24V, elektronische besturingskast 220/24V
elektronische eindafstelling, sleutelschakelaar opbouw, set linten
2 consoles met rolbuis RVS 316-L*
Afwerkkap in kleur wit RAL9010 is optioneel leverbaar

* bij overloopzwembaden zijn tegen een meerprijs hogere consoles nodig, dit dient bij bestelling doorgegeven te worden.

Accessoire

D 1141146	opbouw oprolsysteem		
	Versteviging tbv zitbank, polyester plaat, 1900mm lengte	per stuk	452,00
	(zonder versteviging niet als zitbank te gebruiken)		

Prijzen: zie matrix pagina 248.



Opbouw Deluxe met buismotor

Voor buitentoepassing enkel geschikt voor Polycarbonaat lamellen. Voor binnentoepassing alle kleuren mogelijk. Maximaal 15 meter badlengte mogelijk.

Inclusief: Aandrijfmotor 24V, 250 Nm buismotor voorzien van 10m kabel, elektronische besturing 220/24V, sleutelschakelaar opbouw, RVS opwikkelbuis 316L, elektronische eindafstelling, 2x RVS design consoles, transportkist karton, set linten, aangietset tbv. buismotor (Garantie komt te vervallen indien de bekabeling niet wordt aangegoten met bijgeleverde aangietset. Alle systemen moeten vrij uit te bouwen zijn ivm. eventueel uitwisselen van de buismotor).

Prijzen: zie matrix pagina 248.

AQUADECK®


POOLCOVERS

Close _____ to be **perfect**

Als zwembadbouwer ben jij onze vaste partner. Elke dag ga je met onze producten aan de slag. Samen zoeken wij bij elk project de ideale afdekking. Aquadeck® ontzorgt je met installatiegemak, klantgerichte service en ondersteuning. Ook daar streeft Aquadeck® de perfectie na. Jouw klant? Die krijgt een 'State of Art' product. Een Aquadeck® werkt immers feilloos, zorgt voor veiligheid, bespaart energiekosten en ziet er ook nog eens geweldig uit.

Aquadeck®? Close...to be perfect!

www.aquadeck.nl




Montage mogelijkheden




Instortdelen (D 1141091 - set)

Montage flens met doorvoer.
Montagevorm waarbij de doorvoer wordt ingegoten in de badconstructie.
Stabiliteitsvinnen zijn voorzien op de doorvoer.
(1141090 + 1141094 = 1141091)




Voormontagedelen (D 1141093 - set)

Doorvoer met aparte montageflens.
Deze montagevorm wordt gebruikt na het afwerken van de kuip. Nadien volgt de folie-afwerking vooraleer de aparte montage flens geïnstalleerd kan worden.
Tevens te gebruiken voor bestaande zwembaden.
(1141092 + 1141094 = 1141093)



Wanddoorvoer (D 1141121)

Montage flens met doorvoer.
Deze vorm van montage wordt gebruikt na het afwerken van de kuip en komt bovenop de gebruikte afwerking. Deze kan gebruikt worden voor bestaande zwembaden.



Kabelgoot (D 1141120)

Montage flens zonder doorvoer met RVS voorgevormde plaat voor geleiding van de motor kabel.
Deze vorm van montage wordt gebruikt na het afwerken van de kuip.



Inhangsysteem 500mm (D 1141150)


Inhangplaat met U-profiel, 500mm hoogte.
Deze worden bovenop de muur gelegd, onder de randsteen.
De kabel wordt naar boven geleid.



Voormontageplaten tbv hoekkap/lounger

Compleet montage deel met doorvoer, gemonteerd op RVS plaat.
Ideaal voor montagevorm op de bodem.
Voorzieningen voor afwerking constructie (hoekkap).

Overzicht Aquadeck doorvoeren

Artikelnummer	Omschrijving	€
 D 1141090	D 1141091 Aquadeck set instortdelen tbv buismotor 250Nm compleet, motor- en lagerzijde, inclusief montagedelen	471,00
Set bestaat uit :		
 D 1141094	D 1141090 Aquadeck set instortdelen tbv buismotor 250Nm, enkel instortdelen motor- en lagerzijde (met oren)	171,00
	D 1141094 Aquadeck afbouwset tbv set instortdelen D 1141090 inclusief lageras, bevestigingsmateriaal en pakking	300,00
 D 1141092	D 1141093 Aquadeck set voormontagedelen tbv buismotor 250Nm compleet, motor- en lagerzijde, inclusief montagedelen	471,00
Set bestaat uit :		
 D 1141094	D 1141092 Aquadeck voormontageset tbv buismotor 250Nm, buis ø 34mm met vlakke flens en lagerzijde, instorten (op muur met vaste buis)	171,00
	D 1141094 Aquadeck afbouwset tbv set instortdelen D 1141092 inclusief lageras, bevestigingsmateriaal en pakking	300,00
 D 1141121	D 1141121 Aquadeck wanddoorvoer tbv buismotor 250Nm compleet, buis ø 34mm, tbv bestaande baden (op muur met vaste buis)	375,00
 D 1141120	D 1141120 Aquadeck inbouwdelenset met kabelgoot compleet, montage op muur	375,00
 D 1141150	D 1141150 Aquadeck inhangsysteem (plaat met U-profiel) tbv buismotor, inbouwdiepte 500mm	363,00
 D 1141095	D 1141095 Aquadeck set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm compleet, tbv PE/PP baden	430,00
 D 1141096	D 1141096 Aquadeck set inbouwdelen tbv buismotor 250Nm compleet, tbv polyester baden	430,00

Accessoires

Perronbeugel RVS 316-L Deluxe - verstelbaar

Advies montageafstand: 1 perronbeugel per 700mm



D 1141130

Artikelnummer	Omschrijving	€
D 1141130	perronbeugel RVS 316-L verstelbaar, maximaal 700mm	360,00

Geleidingsrollen lamellen



D 1141125



D 1141127

D 1141125	Geleidingsrol polycarbonaat 700mm	88,00
D 1141126	Geleidingsrol polycarbonaat 1000mm	110,00
D 1141127	Geleidingsrol RVS 316-L 700mm	88,00
D 1141128	Geleidingsrol RVS 316-L 1000mm	110,00

Afstandsbediening



D 1141102

D 1141103

D 1141102	Afstandsbediening 1-kanaals met handzender (A+B)	per set	336,00
D 1141103	Extra ontvanger (C) voor afstandsbediening (verlichting)		168,00

D 1141105	Afstandsbediening 4-kanaals met antenne bestaat uit handzender en ontvanger (voor extra bereik)	per set	612,00
-----------	--	---------	--------



D 1141101

D 1141100

Sleutelschakelaar

D 1141101	Inbouw sleutelschakelaar inclusief reservesleutel	227,00
D 1141100	Opbouw sleutelschakelaar inclusief reservesleutel (wordt standaard meegeleverd bij complete constructie)	204,00



D 1141240

Set linten

D 1141240	Set van 8 linten 1500mm, kleur zwart	56,00
D 1141244	Set van 8 linten 2500mm, kleur zwart	80,00



D 1141222

Pendel overloopset

D 1141222	Pendel overloopset RVS 316 (8 x pendel, 2 x stopper)	96,00
-----------	--	-------

Transportkoker



N 1141293	Kartonnen koker 4 meter, maximaal 24 lamellen	30,00
N 1141294	Kartonnen koker 5 meter, maximaal 24 lamellen	35,00
N 1141295	Kartonnen koker 6 meter, maximaal 24 lamellen	40,00

Bayrol Calcinex lamellenontkalker

Calcinex is een vloeibaar product en is dé oplossing als hard water een probleem vormt. Het vermindert het neerslaan van kalk waardoor de vertroebeling van het water en ook de kalkaanslag in het zwembad en het circulatiesysteem wordt vermeden. Gebruik 300 ml per 10m³ badinhoud na elke watersuppletie.



A 1268145

A 1268145	Bayrol Calcinex 1 liter, kalkverwijderaar	afname per doos 6 stuks, per stuk	18,50
-----------	--	-----------------------------------	-------



Welke kabeldiameters te gebruiken bij verlengen Aquadeck motorkabels?

Motor 24V

< 25 meter verlengen met 2x2,5mm²

< 50 meter verlengen met 2x4mm²

Motorcontacten

< 25 meter verlengen met 6x1mm²

< 50 meter verlengen met 6x2,5mm²



D 1141110



D 1141112



D 1141113



D 1141117



D 1141122

Motoren en toebehoren

Aqua buismotor PVC

Artikelnummer	Omschrijving	€
D 1141110	Aqua buismotor PVC, voedingsspanning 24V-DC, inclusief 10 meter kabel Vermogen 250 Nm, 3,5 omw/minuut Programmeerbare eindafstelling	2.750,00

Accessoires

D 1141115	Meerprijs 15 meter kabel	216,00
D 1141109	Meerprijs 20 meter kabel, kabel mag niet meer verlengd worden.	340,00

Aqua-Junior 120 - externe motor

D 1141112	Aqua-Junior 120 aandrijfmotor, asgat ø30mm, voedingsspanning 24V-DC Vermogen 120 Nm, 5 omw/minuut Programmeerbare eindafstelling (exclusief muurdoorvoer)	1.379,00
D 1141123	Muurdoorvoer Aqua-Junior/Aquamat externe motor	op aanvraag
D 1141157	Waterkeerring Aquadeck 42x30x10mm	37,00
D 1141108	Motorbeugelset Aqua Junior/Aquamat	70,00

Aquamat 250 - externe motor

D 1141113	Aquamat 250 aandrijfmotor, asgat ø30mm, voedingsspanning 24V-DC Vermogen 250 Nm, 3,5 omw/minuut Programmeerbare eindafstelling (exclusief muurdoorvoer)	1.995,00
D 1141123	Muurdoorvoer Aqua-Junior/Aquamat externe motor	op aanvraag
D 1141157	Waterkeerring Aquadeck 42x30x10mm	37,00
D 1141108	Motorbeugelset Aqua Junior/Aquamat	70,00

Aqua ECB

D 1141117	Aqua ECB elektronische besturing, inclusief trafo 230/24V (afmetingen 300x250x120mm - b x h x d) tbv Aqua-Junior 120, Aquamat 250 en Aqua buismotor	849,00
-----------	---	--------

Ombouwset externe motor naar buismotor

Indien er ter plaatse geen Aqua-CTS/ECB gemonteerd is dient deze extra besteld te worden.

D 1141122	Ophangbeugel met koppelstuk tbv as ø30mm	375,00
-----------	--	--------

Ecodeck afdekking

- Isolerende PE afdekking, dikte 6mm/450 gram/m² (± 40 gram), met een toplaag van PE weefsel met PE coating.
- Leverbaar in de kleuren blauw (±RAL 5015) en lichtgrijs (±RAL 7035).
- Voorzijde met ingelaste drijver (PE schuim) en verstelbaar trekkoord.
- Achterzijde om de circa 65cm (bevestiging middels klemschrijven) voorzien van voorloopdoek.
- Biedt een goede isolatie, drijfvermogen en stijfheid.
- Toplaag wordt middels cacheren op een hoogwaardig PE schuim (kleur grijs) gelast en zorgt voor goede lasverbindingen, sterkte en hoge UV bestendigheid.
- Geschikt voor temperaturen tot maximaal 29°C, alleen voor zwembaden, niet voor spa's en/of whirlpools.

Door de afwerking met opgelaste stroken alleen geschikt voor rechthoekige zwembaden. Indien sprake van andere vormen (rond, ovaal of romaanse trap) dan rekening te houden met kleine afwijkingen in afwerking.

Kenmerken

- Lange zijden voorzien van opgelaste lasband, breedte 5cm.
- Verpakt in PE bandweefsel (blauw).




Voor baden met een romaanse trap: afdekking rechthoekig te meten, inclusief de romaanse inlooptrap.

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1106400	Kleur blauw, 0 - 15m ²	per m ²	83,20
D 1106401	Kleur blauw, 15 - 25m ²	per m ²	65,55
D 1106402	Kleur blauw, 25 - 35m ²	per m ²	58,65
D 1106403	Kleur blauw, 35 - 50m ²	per m ²	54,45
D 1106404	Kleur blauw, > 50m ²	per m ²	51,35
D 1106405	Kleur grijs, 0 - 15m ²	per m ²	83,20
D 1106406	Kleur grijs, 15 - 25m ²	per m ²	65,55
D 1106407	Kleur grijs, 25 - 35m ²	per m ²	58,65
D 1106408	Kleur grijs, 35 - 50m ²	per m ²	54,45
D 1106409	Kleur grijs, > 50m ²	per m ²	51,35
Transportkosten		per m ²	3,00

Accessoires

D 1106410	Uitsparing voor trap		71,76
D 1106411	Afwerking romaanse inlooptrap (geen drijver mogelijk)		82,95
D 1106412	Afwerking rechte inlooptrap (inclusief drijver)		124,00
D 1106413	Afwerking ovale of ronde vorm, oprollinten ipv voorloopgaas		124,00
D 1106414	Afgeschuinde of ronde hoeken	per hoek	24,90



Thermodeck afdekking

- Topkwaliteit isolerende PE afdekking, dikte 8mm/ 910 gram/m² (± 60 gram), met polyolefin topplaat.
- Leverbaar in de kleur blauw (±RAL 5015). De hoogwaardige topplaat zorgt voor een sterke lasverbinding.
- Voorzijde met ingelaste drijver (PE schuim) en verstelbaar trekkoord.
- Achterzijde voorzien van Pvc linten (1,50 meter), om de 65cm.
- Het speciaal geselecteerde PE schuim heeft een hoog gewicht van, een goede weerstand tegen veroudering door UV-straling en een lange levensduur.
- Geschikt voor alle type zwembaden, in het bijzonder voor zwembaden > 70m² en openbare zwembaden.
- Geschikt voor temperaturen tot maximaal 36°C, alleen voor zwembaden, niet voor spa's en/of whirlpools.



Voor baden met een romaanse trap: afdekking rechthoekig te meten, inclusief de romaanse inlooptrap.

Door de afwerking met opgelaste stroken alleen geschikt voor rechthoekige zwembaden. Indien sprake van andere vormen (rond, ovaal of romaanse trap) dan rekening te houden met kleine afwijkingen in afwerking.

Kenmerken


- Lange zijden voorzien van opgelaste lasband, breedte 5cm.
- Verpakt in PE bandweefsel (blauw).

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1106450	Kleur blauw, 0 - 15m ²	per m ²	121,00
D 1106451	Kleur blauw, 15 - 25m ²	per m ²	99,65
D 1106452	Kleur blauw, 25 - 35m ²	per m ²	91,95
D 1106453	Kleur blauw, 35 - 50m ²	per m ²	86,55
D 1106454	Kleur blauw, > 50m ²	per m ²	83,65

Transportkosten	per m ²	3,00
-----------------	--------------------	------

Accessoires

D 1106410	Uitsparing voor trap		71,76
D 1106411	Afwerking romaanse inlooptrap (geen drijver mogelijk)		82,95
D 1106412	Afwerking rechte inlooptrap (inclusief drijver)		124,00
D 1106413	Afwerking ovale of ronde vorm, oprollinten ipv voorloopgaas		124,00
D 1106414	Afgeschuinde of ronde hoeken	per hoek	24,90




SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN


Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

- zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
- bestelmogelijkheid, orderoverzicht en orderverleden.
- aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
- nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
- FAQ, downloads, instructievideo's etc.
- geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.







Silver
(± 368gram/m²)



Gold
(± 460gram/m²)



Sol+Guard
(blauw transparant)
(± 460gram/m²)



EnergyGuard
(donkerblauw/zwart)
(± 460gram/m²)



Aandachtspunt berekening.
Voor baden met een romaanse trap: afdekking rechthoekig te meten, inclusief de romaanse inlooptrap.

Noppenfolie afdekking

- Voorzien van Geobubble voor een langere levensduur en door onderzoek bewezen hogere isolatiewaarde.
- Rondom afgezoomd met Pvc/polyester afboordband (gestikt), kleur blauw of grijs (afhankelijk van de kleur van de afdekking).
- Voorzijde voorzien van 3 polycarbonaat ringen voor bevestiging van het standaard bevestigde trekkoord.
- Achterzijde voorzien van polycarbonaat ringen en verstelbare polyester oprollinten om de circa 60cm (netto lengte 1,30 meter).
- Verpakt in blauw PE bandweefsel.

Silver - 400 micron

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1103300	Silver, < 15 m²	per m²	30,40
D 1103301	Silver, 15 - 25m²	per m²	21,10
D 1103302	Silver, 25 - 35m²	per m²	18,90
D 1103303	Silver, 35 - 50m²	per m²	17,80
D 1103304	Silver, > 50m²	per m²	17,30

Gold - 500 micron

D 1103305	Gold, < 15 m²	per m²	31,95
D 1103306	Gold, 15 - 25m²	per m²	23,80
D 1103307	Gold, 25 - 35m²	per m²	21,75
D 1103308	Gold, 35 - 50m²	per m²	20,75
D 1103309	Gold, > 50m²	per m²	19,95

Sol+Guard - 500 micron

D 1103311	Sol+Guard, < 15 m²	per m²	35,55
D 1103312	Sol+Guard, 15 - 25m²	per m²	25,45
D 1103313	Sol+Guard, 25 - 35m²	per m²	23,25
D 1103314	Sol+Guard, 35 - 50m²	per m²	22,15
D 1103315	Sol+Guard, > 50m²	per m²	21,35

EnergyGuard - 500 micron

voorzien van transparante 'geobubbles' voor een goede warmtegeleiding, bovenlaag transparant met donkerblauwe/zwarte onderlaag. Rondom afgewerkt met band donkergrijs gestikt.

D 1103316	EnergyGuard, < 15 m²	per m²	34,40
D 1103317	EnergyGuard, 15 - 25m²	per m²	25,45
D 1103318	EnergyGuard, 25 - 35m²	per m²	23,25
D 1103319	EnergyGuard, 35 - 50m²	per m²	22,15
D 1103320	EnergyGuard, > 50m²	per m²	21,35

Transportkosten	per m²	0,75
-----------------	--------	------

Accessoires

D 1107300	Uitsparing voor trap (haaks, sleuven of 'vloeiend)	75,75
D 1107301	Afwerking romeinse inlooptrap	86,10
D 1107302	Meerprijs ovale vorm en ronde vorm	86,10
D 1107303	Afgeschuinde of ronde hoeken, minimale radius 10cm	per hoek 22,40
D 1107304	Drijfbuis voor afdekkingbreedte 2,00 – 4,00 meter	152,00
D 1107305	Drijfbuis voor afdekkingbreedte 4,00 – 5,00 meter	168,00
D 1107306	Drijfbuis voor afdekkingbreedte 5,00 – 6,00 meter	197,00
D 1107312	Trekkoord inclusief bevestigingsmateriaal (indien los besteld, standaard inbegrepen)	57,75
D 1107307	Voorlooptoek ipv linten, standaard lengte 1,30 meter	per m¹ 39,90
D 1107308	Beschermzeil voor afdekkingbreedte tot 4,00 meter, inclusief 3 elastieken	49,90
D 1107309	Beschermzeil voor afdekkingbreedte 4,00 - 5,00 meter, inclusief 3 elastieken	63,95
D 1107310	Beschermzeil voor afdekkingbreedte 5,00 - 6,00 meter, inclusief 3 elastieken	76,75

Allround oprolsysteem

- Alleen toe te passen voor noppenfoliën.
- Leverbaar in 2 uitvoeringen, verrijdbaar en vast.
- 5-delig in telescopische uitvoering, voorzien van geanodiseerde aluminium buis ø 11cm.
- In 3 as-lengtes beschikbaar.
- Maximaal draagvermogen 50 kg.

Verrijdbare uitvoering

Voorzien van RVS steunen. 1 zijde vast met antislip voetjes, 1 zijde verrijdbaar met grote wielen.

Artikelnummer	Omschrijving	€
D 1121097	2,50 tot 4,50 meter, telescopisch	686,00
D 1121098	4,30 tot 5,70 meter, telescopisch	811,00
D 1121099	5,30 tot 6,90 meter, telescopisch	852,00

Vaste uitvoering

U-profiel op 4 flenzen.

D 1121094	2,50 tot 4,50 meter, telescopisch	686,00
D 1121095	4,30 tot 5,70 meter, telescopisch	811,00
D 1121096	5,30 tot 6,90 meter, telescopisch	852,00

Onderdelen

D 1107313	Set van 4 linten zwart, lengte 135mm met klem, tbv oprolsysteem noppenfolie	43,90
D 1938681	Set van 5 banden verstelbaar, inclusief gesp tbv oprolsysteem voor schuim- en noppenfoliën	50,50





Aandachtspunt berekening.
Voor de juiste maatvoering
rekening houden met 60cm
extra badlengte en badbreedte.



±RAL 6026



±RAL 7037



±RAL 9005



C 1162001



C 1162010



C 1162014



C 1162011



C 1162016



C 1162017



C 1162020-BL



C 1162020-GRI

C 1162020-GRI

Bladernet Pvc

- Om bladeren en andere vervuiling tijdens de overwinteringsperiode uit het zwembad te houden.
- Vervaardigd uit Pvc netweefsel, circa 250gr/m².
- Leverbaar in 3 kleuren ; groen, grijs en zwart.
- Op maat gemaakt, voorzien van RVS ringen ø 20mm elke 50cm, geplaatst in versterkte zoom (gestikt) om uitscheuren te voorkomen.

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1161400	Kleur groen, < 30m ²	per m ²	21,80
D 1161401	Kleur groen, 30 - 40m ²	per m ²	18,90
D 1161402	Kleur groen, 40 - 60m ²	per m ²	18,05
D 1161403	Kleur groen, 60 - 80m ²	per m ²	16,70
D 1161404	Kleur groen, > 80m ²	per m ²	16,55
D 1161408	Kleur grijs, < 30m ²	per m ²	21,80
D 1161409	Kleur grijs, 30 - 40m ²	per m ²	18,90
D 1161410	Kleur grijs, 40 - 60m ²	per m ²	18,05
D 1161411	Kleur grijs, 60 - 80m ²	per m ²	16,70
D 1161412	Kleur grijs, > 80m ²	per m ²	16,55
D 1161416	Kleur zwart, < 30m ²	per m ²	21,80
D 1161417	Kleur zwart, 30 - 40m ²	per m ²	18,90
D 1161418	Kleur zwart, 40 - 60m ²	per m ²	18,05
D 1161419	Kleur zwart, 60 - 80m ²	per m ²	16,70
D 1161420	Kleur zwart, > 80m ²	per m ²	16,55
Transportkosten		per m ²	0,75

Accessoires

D 1161432	Afwerking ovale of ronde vorm		97,75
D 1161433	Afwerking romeinse of rechte inlooptrap		97,75
D 1161434	Uitsparing voor trap		97,75


C 1162001	Bevestigingsrubber 25cm	per 100 stuks	1,40
C 1162010	Nylon haring	per 50 stuks	2,50

C 1162014	Grondanker verzinkbaar in Alu/RVS	per 50 stuks	3,20
C 1162011	Grondanker verzinkbaar in brons	per 50 stuks	6,25

C 1162016	RVS steekharing lengte 100mm/ø 6mm, per 50 stuks voor bevestiging in tegel/beton		1,50
C 1162017	RVS steekharing lengte 250mm/ø 6mm, per 50 stuks voor bevestiging in gras		1,95

C 1162020-BL	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur blauw		125,00
C 1162020-GRI	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur grijs		125,00
C 1160020-GRO	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur groen		125,00

Winterafdekking Pvc/polyester



- Om bladeren en andere vervuiling tijdens de overwinteringsperiode uit het zwembad te houden.
- Vervaardigd uit Pvc/polyester zeil in zware kwaliteit, circa 580gr/m².
- Leverbaar in 4 kleuren; groen, blauw, grijs en zwart.
- Op maat gemaakt, voorzien van RVS ringen ø 20mm elke 50cm, geplaatst in versterkte zoom (gestikt) om uitscheuren te voorkomen
- Voor de juiste afwatering worden er in het midden van het zeil om de 20cm gaten van ø 55mm voorzien.
- Aan de onderzijde wordt een gaasstrook opgelast.



Aandachtspunt berekening.
Voor de juiste maatvoering
rekening houden met 60cm
extra badlengte en badbreedte.



±RAL 6026

±RAL 5015



±RAL 7037

±RAL 9005

Artikelnummer	Omschrijving		€
D 1161300	Kleur groen, < 30m ²	per m ²	23,25
D 1161301	Kleur groen, 30 - 40m ²	per m ²	19,50
D 1161302	Kleur groen, 40 - 60m ²	per m ²	18,35
D 1161303	Kleur groen, 60 - 80m ²	per m ²	17,10
D 1161304	Kleur groen, > 80m ²	per m ²	16,55
D 1161310	Kleur blauw, < 30m ²	per m ²	25,30
D 1161311	Kleur blauw, 30 - 40m ²	per m ²	21,95
D 1161312	Kleur blauw, 40 - 60m ²	per m ²	20,35
D 1161313	Kleur blauw, 60 - 80m ²	per m ²	18,40
D 1161314	Kleur blauw, > 80m ²	per m ²	18,00
D 1161320	Kleur grijs, < 30m ²	per m ²	25,30
D 1161321	Kleur grijs, 30 - 40m ²	per m ²	21,95
D 1161322	Kleur grijs, 40 - 60m ²	per m ²	20,35
D 1161323	Kleur grijs, 60 - 80m ²	per m ²	18,40
D 1161324	Kleur grijs, > 80m ²	per m ²	18,00
D 1161330	Kleur zwart, < 30m ²	per m ²	25,30
D 1161331	Kleur zwart, 30 - 40m ²	per m ²	21,95
D 1161332	Kleur zwart, 40 - 60m ²	per m ²	20,35
D 1161333	Kleur zwart, 60 - 80m ²	per m ²	18,40
D 1161334	Kleur zwart, > 80m ²	per m ²	18,00
Transportkosten		per m ²	0,75

Accessoires

D 1161342	Afwerking ovale of ronde vorm		97,75
D 1161341	Afwerking Romeinse of rechte inlooptrap		97,75
D 1161340	Uitsparing voor trap		97,75
C 1162001	Bevestigingsrubber 25cm	per 100 stuks	1,40
C 1162010	Nylon haring	per 50 stuks	2,50
C 1162014	Grondanker verzinkbaar in Alu/RVS	per 50 stuks	3,20
C 1162011	Grondanker verzinkbaar in brons	per 50 stuks	6,25
C 1162016	RVS steekharing lengte 100mm/ø 6mm, per 50 stuks voor bevestiging in tegel/beton		1,50
C 1162017	RVS steekharing lengte 250mm/ø 6mm, per 50 stuks voor bevestiging in gras		1,95
C 1162020-BL	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur blauw		125,00
C 1162020-GRI	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur grijs		125,00
C 1160020-GRO	Elastiek zelfbinder op rol 100 meter, kleur groen		125,00

The new generation Counter-current systems

Essence

- Suitable for all types of pools
- High-quality, long-life bronze or gun metal alloys
- All visible pool parts are made of stainless steel 316L / 316Ti

Taifun-Duo

- For all kinds of pools.
- All visible parts are made of stainless steel
- All functions can be controlled directly from the pool.

Evolution

Flat, dynamic, elegant.

- With piezo button and integrated time relay, free of charge



Taifun

Hugo Lahme

Perfection in every element.