

12

onderhoud

Dolphin automatische bodemzuigers - privé

Active Comfort serie / Scoop serie / E-serie

foliebekleding en
randtegels

Dolphin Wave automatische bodemzuigers - openbaar

Wave 20 / Wave 50 / Wave 100 / Wave 150 / Wave 200 / Wave 300 XL

filtertechniek

Robby automatische vacuüm bodemzuiger

Ultravac verrijdbare bodemzuiger

pomptechniek

Zwembadaccessoires en bodemzuigslang

Aqua Easy / Dryden Aqua waterbehandelingproducten

verwarming en
besturingen

Aqua Easy onderhoudsproducten

Toucan reinigingsproducten

Aqua Easy PoolLab en WaterLink Spin Touch fotometer

meet- en
regeltechniek

Aqua Easy teststrips en elektronische handmeters

Navullingen meetapparatuur universeel

pvc

Lovibond elektronische handmeters

accessoires

afdekkingen

onderhoud

12

prefab zwembaden



Dolphin automatische bodemzuiger

Fabrikant Maytronics maakt al ruim 30 jaar betrouwbare en innovatieve automatische bodemzuigers en is onbetwist marktleider. Onder de merknaam Dolphin worden vanaf 1983 onderscheidende bodemzuigers in Israël geproduceerd. Het kenmerk van de Dolphin zuigers is dat ze altijd vooruitstrevend zijn als het gaat om technologie en gebruiksgemak.

Pomaz heeft alle middelen en kennis in huis om de Dolphin bodemzuigers in eigen beheer verantwoord en snel te kunnen servicen. Een ideale combinatie.



	Active Smart	Active Easy Comfort	Active Comfort	Active DeLuxe	Active Ultimate	M700
Artikelnummer	C1211200	C 1211210	C 1211201	C1211202	C 1211209	C1211211
Gewicht (kg)	9	10	10	11	11,5	11,5
Zuigkracht (m³/uur)	17	17	17	17	19	19
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabellengte (meter)	18	18	18	18	18	18
Type borstels	combi	combi	combi/wonder	combi/wonder	combi	combi
Filtersysteem	cartridge	cartridge	cartridge	cartridge	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn	fijn	fijn	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Gyroscoop navigatiesysteem	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Beach entry	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minimale waterdiepte	40cm	40cm	40cm	80cm	80cm	80cm
Functionaliteiten						
Ideale zwembadlengte (in meters)	10	12	12-15	12-15	15	15
Reinigingsprogramma's (in uren)	3	2,5	2,5	1,5/2,5/3,5	1,5/2/2,5	1,5/2/2,5
Reinigt bodem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigt wanden	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigt waterlijn	✗	✓	✓	✓	✓	✓
Active brushing	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Algemeen						
Klasse	basic	classic	classic	top	top	top
Garantie (maanden)	24	24	48	48	48	48
DIY reparaties	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires						
Caddy	stand	pro	pro	pro	pro	pro
Afstandsbediening	✗	✗	✗	✓	optie	✓
Smart-bediening	✗	✗	✗	✓	✓	✓
My Dolphin App	✗	✗	✓	✓	✓	✓
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Advies verkoopprijs	€ 1.004,00	€ 1.411,00	€ 1.650,00	€ 1.971,00	€ 1.923,00	€ 2.085,00



Het Pomaz Dolphin Service Center is volledig ingericht met alle onderdelen en kennis om onze modellen Dolphin bodemzuigers snel en kundig te onderhouden en/of repareren.



	E10	E20	Izzy Climb	Scoop Smart	Scoop Deluxe	Bio Supreme M5
Artikelnummer	C 1211206	C1211208	C1211207	C1211205	C 1211204	C1211250
Technische specificaties						
Gewicht (kg)	6,5	6,5	6,5	7,5	7,5	11
Zuigkracht (m³/uur)	15	15	15	15	15	17
Aandrijfmotor 24 Volt/DC	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kabellengte (meter)	12	15	15	18	18	18
Type borstels	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC-BIO
Filtersysteem	filtermand	cartridge	filtermand	cartridge	cartridge	cartridge
Type filter(s)	fijn	fijn	fijn	fijn/ultrafijn	fijn/ultrafijn	-
Toegang filtercartridge (Top Access)	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LED indicatie volle filtercartridge	x	x	x	x	x	x
Gyroscoop navigatiesysteem	x	x	x	✓	✓	✓
Beach entry	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minimale waterdiepte	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm
Functionaliteiten						
Ideale zwembadlengte (in meters)	8	8	8	12	12	15
Reinigingsprogramma's (in uren)	1,5	2	2	2	1,5 / 2 / 2,5	2 / 3 / 4
Reinigt bodem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigt wanden	x	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigt waterlijn	x	x	✓	✓	✓	✓
Active brushing	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Algemeen						
Klasse	basic	basic	basic	classic	classic	premium
Garantie (maanden)	24	24	24	36	36	24
DIY reparaties	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Accessoires						
Caddy	x	x	x	x	pro	pro
Afstandsbediening	x	x	x	x	My Dolphin plus	Remote pro
Smart-bediening	x	x	x	x	✓	x
My Dolphin App	x	x	x	x	✓	x
Swivel (voorkomt opkrullen kabel)	x	x	x	x	✓	✓
Advies verkoopprijs	€ 750,00	€ 864,00	€ 854,00	€ 1.260,00	€ 1.640,00	€ 2.295,00



Dolphin Active Smart automatische bodemuiger

- Het instapmodel, voor een goede en eenvoudige reiniging van de bodem van het zwembad.
- Geschikt voor zwembaden met een lengte tot 10 meter.
- Programmatijd 3 uur.
- Standaard voorzien van combi-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie.

De Dolphin Active serie is onze eigen, moderne en onderscheidende serie bodemuigers. Deze onderscheidt zich niet alleen qua look en kwaliteit, maar zeker ook in de distributiebeleid 'erachter'. Het streven is deze serie via de vakhandel te verdelen, een bewuste en onderscheidende keuze van Pomaz.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211200-C	Dolphin Active Smart automatische bodemuiger	1.004,00



C 1211220



C 1211224



C 1211227



C 1211223



C 1211219

Onderdelen

C 1211220	Filtercartridge Active ultrafijn - 50 micron set 4 stuks		89,80
C 1211221	Filtercartridge Active grof - 110 micron set 4 stuks		55,05
Ideaal voor gebruik in het voor- en najaar, voor het opvangen van grover vuil.			
C 1211224	Wonder borstel (2 stuks nodig), bij mozaïek, gladde tegelsoorten of extreem gladde wanden	per stuk	102,00
C 1211227	Ring wonder borstel (4 stuks nodig)	per stuk	24,90
C 1211223	Pvc borstel (2 stuks nodig)	per stuk	26,70
C 1211219	Combi-borstel Pvc (2 stuks nodig)	per stuk	16,00
E 1989829	Dolphin voeding 230V		141,00

Componenten	Functies	Accessoires



maytronics

Exceptional Pool
Experience



Dolphin Active Easy Comfort automatische bodemzuiger

- Het ideale tussenmodel, voor een doordachte reiniging van de bodem, wand en waterlijn.
- *Gelijk aan het vertrouwde model Active Comfort, echter exclusief My Dolphin app/functie, dus zonder aansturing op afstand. Tevens niet uitgevoerd met Active Brushing, Gyroscope navigatie en timerfunctie (enkel aan/uit). 2 jaar fabrieksgarantie ipv 3 bij de Active Comfort.*
- Geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- Programmatijd 2,5 uur, met timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van combi-borstels (voor nagenoeg elke ondergrond geschikt).
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211210	Dolphin Active Easy Comfort automatische bodemzuiger, met Combi borstels	1.411,00



C 1211220



C 1211221



C 1211224



C 1211227

Onderdelen

C 1211220	Filtercartridge Active ultrafijn - 50 micron set 4 stuks		89,80
C 1211221	Filtercartridge Active grof - 110 micron set 4 stuks		55,05
	Ideaal voor gebruik in het voor- en najaar, voor het opvangen van grover vuil.		
C 1211219	Combi-borstel Pvc (2 stuks nodig)	per stuk	16,00
C 1211227	Ring tbv Combi borstel (4 stuks nodig)	per stuk	24,90
C 1211224	Wonder borstel (2 stuks nodig), bij mozaïek, gladde tegelsoorten of extreem gladde wanden	per stuk	102,00
E 1989411	Dolphin afdekhoes		98,30
E 1989829	Dolphin voeding 230V		141,00

Componenten	Functies	Accessoires
Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.	Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.	Trafo aan/uit.
Filtratiesysteem Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.	Programmatijd 2,5 uur.	Luxe verrijdbare caddy.
Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.	Zuigkracht 17m³/h.	
Gewicht 10 kg	Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	
	DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.	



Dolphin Active Comfort automatische bodemuiger

- Het ideale tussenmodel, voor een doordachte reiniging van de bodem, wand en waterlijn.
- Geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15 meter.
- Inclusief My Dolphin functie, middels deze App is handmatige bediening mogelijk.
- Programmatijd 2,5 uur, met timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van combi-borstels (voor nagenoeg elke ondergrond geschikt) of wonder borstels (voor gladdere ondergrond).
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- 4 jaar volledige fabrieksgarantie.




C 1211220



C 1211224

C 1211227



C 1211223

C 1211226



B 1989183

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211201-C	Dolphin Active Comfort automatische bodemuiger, met Combi borstels	1.650,00
C 1211201-W	idem als C 1211201-C, echter met Wonder borstels, voor mozaïek, glatte tegelsoorten of extreem glatte wanden	1.694,00

Onderdelen

C 1211220	Filtercartridge Active ultrafijn - 50 micron set 4 stuks	89,80
C 1211221	Filtercartridge Active grof - 110 micron set 4 stuks	55,05
Ideaal voor gebruik in het voor- en najaar, voor het opvangen van grover vuil.		
C 1211226	Combi borstel (4 stuks nodig)	per stuk 24,90
C 1211227	Ring tbv Combi borstel (4 stuks nodig)	per stuk 24,90
C 1211228	Wonder borstel (2 sets nodig)	per set 73,85
B 1989183	Midden borstel Active compleet	per stuk 129,00
E 1989411	Dolphin afdekhoes	98,30
E 1989841	Dolphin voeding 180W/230V	172,00

Componenten	Functies	Accessoires
 Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.	 Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.	 Trafo, met timer-mogelijkheid.
 Filtratiesysteem Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.	 Programmatijd 2,5 uur.	 My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.
 Active Brushing, de extra middenborstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.	 Zuigkracht 17m³/h.	 Luxe verrijdbare caddy.
 Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.	 Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	
 Gewicht 10 kg	 DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.	
 Gyroscope navigatiesysteem garandeert een precieze looproute en rechte banen.		



Dolphin Active Deluxe automatische bodemuiger

- Het topmodel, recent uitgevoerd met interessante upgrades, voor nog meer mogelijkheden.
- Besturing (via Bluetooth) en programmeerkeuze (bodem, wand en waterlijn) middels de bekende MyDolphin App is op dit model inmiddels standaard mogelijk. Ook (fout)meldingen via deze App uit te lezen.
- Met de optionele moderne afstandsbediening (handzender) kan de zuiger eenvoudig ingesteld worden op het gewenste programma.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- Inclusief signaalfunctie vol filter en (wekelijks) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van combi-borstels (voor nagenoeg elke ondergrond geschikt) of wonder borstels (voor gladdere ondergrond).
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, lengte 18 meter.
- 4 jaar volledige fabrieksgarantie.



C 1211220



B 1989832

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211202-C	Dolphin Active Deluxe automatische bodemuiger, met Combi borstels	1.971,00
C 1211202-W	idem als C 1211202-C, echter met Wonder borstels, voor mozaïek, glatte tegelsoorten of extreem gladde wanden	2.020,00
Accessoire		
B 1989832	Afstandsbediening (handzender)	138,00
Onderdelen		
C 1211220	Filtercartridge Active ultrafijn - 50 micron set 4 stuks	89,80
C 1211221	Filtercartridge Active grof - 110 micron set 4 stuks	55,05
Ideaal voor gebruik in het voor- en najaar, voor het opvangen van grover vuil.		
C 1211226	Combi borstel (4 stuks nodig)	per stuk 24,90
C 1211227	Ring tbv Combi borstel (4 stuks nodig)	per stuk 24,90
C 1211228	Wonder borstel (2 sets nodig)	per set 73,85
B 1989183	Aandrijfrol Active borstelset compleet	per stuk 129,00
E 1989411	Dolphin afdekhoes	98,30
E 1989841	Dolphin voeding 180W/230V	172,00

Componenten	Functies	Accessoires
Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.	Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.	Trafo, met timer-mogelijkheid.
Filtratiesysteem Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.	Cyclustijd 3 programma's, 1,5/2,5/3,5 uur.	Afstandsbediening voor - handbediend of automatisch - programmeerkeuze en duur - vertragingstijd
Active Brushing, de extra middenborstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.	Zuigkracht 17m³/h.	My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.
Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.	Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	Luxe verrijdbare caddy.
Gewicht 11 kg	DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.	
Gyroscope navigatiesysteem garandeert een precieze looproute en rechte banen.		

Dolphin Active Ultimate automatische bodemzuiger



- Een modern en fraai model uit de Active serie.
- Alle gewenste functionaliteiten, moderne aansturing en intelligente navigatie verzameld in 1 model.
- De My Dolphin App (Cloud verbonden) maakt besturing (via Wifi) en uitlezen eventuele (fout)meldingen middels smartphone/tablet mogelijk. Met deze App kan het programma gekozen worden waarmee het zwembad gereinigd dient te worden. Tevens biedt de App handige functionaliteiten als een Home (pick-me-up) button, timerinstellingen, instelbare vertragingstijd en manuele aansturing van de zuiger.
- LED indicator aan de voorzijde voor weergave werkingsmodus.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline), cyclustijden 1,5/2/2,5 uur, met delay en (wekelijkse) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van Combi-borstels, voor elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- 4 jaar volledige fabrieksgarantie.
- Dankzij de ingebouwde temperatuursensor ziet u de temperatuur van uw zwembad.



B 1989832



Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211209	Dolphin Active Ultimate automatische bodemzuiger	1.923,00

Accessoire

B 1989832	Afstandsbediening (handzender)	138,00
-----------	--------------------------------	--------

Onderdelen

B 1989834	Pvc borstel Active klein (voorkant) - kleur grijs / rechts	12,85
B 1989835	Pvc borstel Active klein (voorkant) - kleur grijs / links	12,85
B 1989837	Pvc borstel Active klein (voorkant) compleet, borstel met rol en zijrollen	44,00
B 1989836	Pvc borstel groot (achterkant) compleet,	46,30
B 1989838	Pvc borstel Active (achterkant) los - kleur grijs	23,10
C 1211227	Ring tbv Combi borstel (2 stuks nodig) per stuk	24,90
B 1989570	Filter grof (uit 1 geheel), standaard meegeleverd	82,00
B 1989693	Filter fijn (4 losse elementen), standaard meegeleverd	143,00
B 1989833	Filter extra dik, voor sterk vervuilde zwembaden	109,00
B 1989839	Filterset fijn inclusief houder (4 losse elementen)	179,00
E 1989841	Dolphin voeding 180W/230V	172,00



B 1989570



B 1989693



B 1989833

Componenten	Functies	Accessoires
 Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.	 Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.	 Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.
 Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.	 5 programma's, cyclustijden 1,5/2/2,5 uur.	 My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.
 Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.	 Zuigkracht 19m³/h.	 Luxe verrijdbare caddy.
 Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.	 Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	
 Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.	 DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.	
 Gewicht 11,5 kg		



Te bedienen door middel van twee draadloze connecties, Wi-Fi 2.4 GHz of Bluetooth 4.1 standaard



B 1989832



B 1989570



B 1989693



B 1989833

Dolphin M700 automatische bodemzuiger

- Een modern en fraai model. Het topmodel uit de serie.
- Alle gewenste functionaliteiten, moderne aansturing en intelligente navigatie verzameld in 1 model.
- De My Dolphin App (Cloud verbonden) maakt 24/7 besturing (via Wifi) en uitlezen eventuele (fout)meldingen middels smartphone/tablet mogelijk. Met deze App kan het programma gekozen worden waarmee het zwembad gereinigd dient te worden. Tevens biedt de App handige functionaliteiten als een Home (pick-me-up) button, timerinstellingen, instelbare vertragingstijd en manuele aansturing van de zuiger.
- LED indicator aan de voorzijde voor weergave werkingsmodus.
- In/uit het water sensor.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15m.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline).
- Standaard voorzien van Combi-borstels, voor elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- Unieke sensor welke de watertemperatuur aangeeft en in 5 stappen aangeeft hoe het filter vervuild is.
- 4 jaar volledige fabrieksgarantie.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211211	Dolphin M700 automatische bodemzuiger	2.085,00

Onderdelen

B 1989834	Pvc borstel Active klein (voorkant) - kleur grijs / rechts	12,85
B 1989835	Pvc borstel Active klein (voorkant) - kleur grijs / links	12,85
B 1989837	Pvc borstel Active klein (voorkant) compleet, borstel met rol en zijrollen	44,00
B 1989836	Pvc borstel groot (achterkant) compleet,	46,30
B 1989838	Pvc borstel Active (achterkant) los - kleur grijs	21,10
C 1211227	Ring tbv Combi borstel (2 stuks nodig) per stuk	24,90
B 1989570	Filter grof (uit 1 geheel), standaard meegeleverd	82,00
B 1989693	Filter fijn (4 losse elementen), standaard meegeleverd	143,00
B 1989833	Filter extra dik, voor sterk vervuilde zwembaden	109,00
B 1989839	Filterset fijn inclusief houder (4 losse elementen)	179,00
E 1989841	Dolphin voeding 180W/230V	172,00
E 1989411	Dolphin afdekhoes	98,30

Componenten	Functies	Accessoires
Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.	Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.	Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.
Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.	5 programma's, cyclustijden 1,5/2/2,5 uur.	My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.
Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.	Zuigkracht 19m³/h.	Luxe verrijdbare caddy.
Kabellengte 18 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.	Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	
Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.	DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.	
Gewicht 11,5 kg		

Dolphin E10 automatische bodemzuiger



- De Dolphin E serie maakt de automatische bodemzuiger voor een groter publiek toegankelijk. Dit model komt door de vriendelijke prijs ook in beeld voor het automatisch reinigen van opzetzwembaden.
- Reinigt de bodem en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 8m.
- 1 programma, cyclustijd 1,5 uur.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- Standaard voorzien van Pvc-borstels (voorzijde), dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 12 meter.
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie.

De Dolphin E serie is een serie waarvan de prijsstelling overgeleverd is aan de marktwerking. Het is geen private label zoals de modellen uit onze eigen Dolphin Active serie.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211206	Dolphin E10 automatische bodemzuiger	750,00



B 1989745

Onderdelen

C 1989745	Filtermand Dolphin E10	54,30
E 1989735	Dolphin voeding basic 230V	186,00

Componenten	Functies	Accessoires
Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.	Reinigt de bodem	Trafo aan/uit.
Filtermand met 4 losse uitneembare filterelementen	Cyclustijd 1 programma, 1,5 uur.	
Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.	Zuigkracht 15m³/h.	
Kabellengte 12 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.	Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	
Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.	DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.	
Gewicht 6,5 kg		



Dolphin E20 automatische bodemzuiger

- De Dolphin E serie maakt de automatische bodemzuiger voor een groter publiek toegankelijk. Dit model komt door de vriendelijke prijs ook in beeld voor het automatisch reinigen van opzetzwembaden.
- Reinigt de bodem en wand en is geschikt voor zwembaden tot een lengte van 8m.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- Standaard voorzien van Pvc-borstels (voorzijde), dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 15 meter.
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie.

De Dolphin E serie is een serie waarvan de prijsstelling overgeleverd is aan de marktwerking. Het is geen private label zoals de modellen uit onze eigen Dolphin Active serie.



C 1211234

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211208	Dolphin E20 automatische bodemzuiger	864,00

Onderdelen

C 1211234	Filtermand Dolphin E20	68,40
E 1989735	Dolphin voeding basic 230V	186,00

Componenten	Functies	Accessoires
 Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.	 Reinigt de bodem en wanden.	 Trafo aan/uit.
 Filtermand met 4 losse uitneembare filterelementen.	 Cyclustijd 1 programma, 2 uur.	
 Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.	 Zuigkracht 15m³/h.	
 Kabellengte 15 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.	 Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	
 Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.	 DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.	
 Gewicht 6,5 kg		



Dolphin Izzy Climb automatische bodemuiger

- Het instapmodel, voor een goede en eenvoudige reiniging van de bodem van het zwembad.
- Ideaal voor kleine zwembaden met een lengte tot 8m.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Standaard voorzien van combi-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211200-C	Dolphin Active Smart automatische bodemuiger	1.004,00



C 1211220



C 1211224



C 1211227



C 1211223



C 1211219

Onderdelen

C 1211220	Filtercartridge Active ultrafijn - 50 micron set 4 stuks		89,80
C 1211221	Filtercartridge Active grof - 110 micron set 4 stuks		55,05
	Ideaal voor gebruik in het voor- en najaar, voor het opvangen van grover vuil.		
C 1211224	Wonder borstel (2 stuks nodig), bij mozaïek, gladde tegelsoorten of extreem gladde wanden	per stuk	102,00
C 1211227	Ring wonder borstel (4 stuks nodig)	per stuk	24,90
C 1211223	Pvc borstel (2 stuks nodig)	per stuk	26,70
C 1211219	Combi-borstel Pvc (2 stuks nodig)	per stuk	16,00
E 1989829	Dolphin voeding 230V		141,00

Componenten




Top Access, het filtercartridge kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.



Filtratiesysteem Cartridge, standaard met grof en ultrafijn filter.



Borstels Actice Brushing




Kabel 2 aderig, lengte 15 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt..



Gewicht 6,5 kg

Functies



Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.



Programmatijd 2 uur



Zuigkracht 15m³/h.



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.

Accessoires



Trafo Basic 2015.



Dolphin Scoop Smart automatische bodemzuiger

- Een modern en ergonomisch model bodemzuiger, het instapmodel uit de Scoop serie.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- Wordt geleverd zonder caddy en zonder afstandsbediening.
- 1 programma, cyclustijd 2 uur.
- Standaard voorzien van PVC-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- 3 jaar volledige fabrieksgarantie.



SArtikelnummer	Omschrijving	€
C 1211205	Dolphin Scoop Smart automatische bodemzuiger	1.260,00

Onderdelen

B 1989570	Filter grof (uit 1 geheel), standaard meegeleverd	82,00
B 1989693	Filter fijn (4 losse elementen), standaard meegeleverd	143,00
E 1989644	Filterset fijn inclusief houder (4 losse elementen)	281,00
E 1989643	Filterset grof inclusief houder (4 losse elementen)	269,00
	Ideaal voor gebruik in het voor- en najaar, voor het opvangen van grover vuil.	
E 1989840	Dolphin voeding 120W/230V	226,00

Componenten

Functies

Accessoires

	Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.		Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.		Trafo aan/uit.
	Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.		Cyclustijd 1 programma, 2 uur.		
	Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.		Zuigkracht 15m³/h.		
	Kabellengte 18 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.		Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.		
	Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.		DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.		
	Gewicht 7,5 kg				



Dolphin Scoop Deluxe automatische bodemzuiger

- Een modern en ergonomisch model bodemzuiger.
- Reinigt de bodem, wand en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 12 meter.
- De My Dolphin App maakt besturing (via Bluetooth) en uitlezen eventuele (fout)meldingen middels smartphone/tablet mogelijk. Met de My Dolphin App (en op de trafo) kan tevens het programma gekozen worden waarmee het zwembad gereinigd dient te worden.
- LED indicator aan de voorzijde.
- De vacuüm strip aan de onderzijde zorgt voor een verbeterde zuiging van vuil en perfecte waterlijn reiniging, zuiger komt hoog uit het water.
- 5 programma's (Regular, Fast, Floor, Ultraclean en Waterline), cyclustijden 1,5/2/2,5 uur, met delay en (wekelijkse) timer-mogelijkheid.
- Standaard voorzien van PVC-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 18 meter.
- 3 jaar volledige fabrieksgarantie.



Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211204	Dolphin Scoop Deluxe automatische bodemzuiger	1.640,00
Onderdelen		
B 1989471	Pvc borstel groot (achterkant) - kleur grijs	20,60
B 1989585	Pvc borstel Active klein (voorkant) - kleur grijs	13,35
B 1989659	Pvc borstel groot (achterkant) compleet, borstel met rol en zijrollen	38,65
B 1989660	Pvc borstel Active klein (voorkant) compleet, borstel met rol en zijrollen	31,85
B 1989570	Filter grof (uit 1 geheel), standaard meegeleverd	82,00
B 1989693	Filter fijn (4 losse elementen), standaard meegeleverd	143,00
E 1989644	Filterset fijn inclusief houder (4 losse elementen)	281,00
E 1989643	Filterset grof inclusief houder (4 losse elementen)	269,00
	Ideaal voor gebruik in het voor- en najaar, voor het opvangen van grover vuil.	
E 1989840	Dolphin voeding 120W/230V	226,00
E 1989411	Dolphin afdekhoes	98,30

Componenten	Funcities	Accessoires
Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.	Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.	Trafo, met delay en timer-mogelijkheid.
Filtercartridge Multi-layer, 4 filters en ingesloten filtermand voor grof vuil.	5 programma's, cyclustijden 1,5/2/2,5 uur.	My Dolphin functie, middels App handmatige bediening mogelijk.
Active Brushing, de voorste borstel draait 2x zo snel en maakt extra vuil los.	Zuigkracht 15m³/h.	Luxe verrijdbare caddy.
Kabellengte 18 meter, met innovatieve techniek om opkrullen kabel te voorkomen, swivel overbodig.	Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	
Quick Water Release, de snelle waterafvoer maakt de robot snel licht en handelbaar.	DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.	
Gewicht 7,5 kg		



Dolphin Bio Supreme M5 automatische bodemzuiger

- De ideale bodemzuiger, speciaal ontwikkeld voor zwembijvers en natuurlijke zwembaden.
- Dankzij het unieke gyroscope systeem een optimale scanning en reiniging van het complete bad.
- Unieke 3-voudige borstelwerking verwijdert efficiënt vuil, algen en bacteriën. Deze 3^e borstel maakt extra vuil los en zuigt dit direct op.
- Geschikt voor baden tot 15 meter.
- Instelbare reiniging bodem, wand en waterlijn.
- Programmeerbaar 2 / 3 / 4 uur cyclustijd.
- 2 jaar garantie

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211250	Dolphin Bio automatische bodemzuiger + PVC borstel	2.295,00



C 1211221




C 1211225

Onderdelen

C 1211221	Filtercartridge grof 110µ Dolphin Active serie (set 4 st)	55,05
B 1989421	Dolphin zuigslangset (10 stuks)	142,00
B 1989734	Dolphin bevestigingsclip voor kabel aan pijp	6,20
C 1211225	Dolphin Pvc borstel	15,95
E 1989853	Dolphin voeding, dynamic wit	188,00
E 1989411	Dolphin afdekhoes	98,30



Bij algaanslag is wandreiniging niet altijd mogelijk.

Componenten	Functies	Accessoires
 Swivel: ja	 Beach entry: ja	 Luxe verrijdbare caddy
 Top acces filter.	 Climb: bodem, wand, waterlijn	 Afstandsbediening pro
 Kabellengte: 18m	 Cycle time: 2/3/4u	
 Gewicht: 11 kg	 Zuigkracht 17m³/u	
 PVC Bio borstels	 Dealer level: ja	
 3-aderige kabel		



Dolphin - Voor openbare zwembaden

Commerciële robotreinigers van Dolphin zijn industriële reinigers. Gebruiksvriendelijk en ontworpen voor alle soorten, maten en vormen zwembaden. Ideaal voor openbare zwembaden, hotels en resorts. Door de aanschaf van een automatische bodemzuiger verlaagt de exploitant onderhoudskosten en kunnen manuren efficiënter ingezet worden. En welke gast wordt niet blij van een zuiver zwembad?



Demo Dolphin Wave bodemzuigers op locatie

Pomaz ziet deze professionele lijn bodemzuigers als een maatproduct. Omdat we inmiddels genoeg ervaring hebben om te weten dat elk zwembad anders is, er bestaat nauwelijks een standaard. Dat kan de ondergrond zijn, de vorm, de obstakels om te ontlopen, een helling of het budget. Om deze reden geven wij met regelmaat demo's op locatie, om enerzijds het juiste model te bepalen alsook de wens van de gebruiker en/of exploitant aan te horen. Dat geldt voor de modellen Wave 150, 200 en 300XL. Wij hebben de middelen, de kennis én de voorraad in huis.

Na aanschaf houden we ook graag de mogelijkheid open om het personeel op locatie te instrueren voor het juiste en slimme gebruik. Om alles uit de bodemzuiger te halen, alle mogelijkheden om te ontzorgen worden benoemd.

Omdat een bodemzuiger in een openbare situatie gebaat is bij een snelle service beschikken wij in Geldrop over een eigen Dolphin-servicecentrum. In combinatie met de sterke fabrieksgaranties is de zuiger bij reparatie of service normaliter binnen 48 uur weer in bedrijf. De lijst met zwembaden welke met een Dolphin Wave bodemzuiger schoongemaakt wordt groeit continue. Indien gewenst kunnen wij potentieel geïnteresseerden in contact brengen met tevreden gebruikers, ook daar laten we graag de praktijk spreken.



Voor openbare zwembaden - specificaties



	Wave 20 C 1211237	Wave 50 C 1211236-C	Wave 100 C 1211238-C	Wave 150 C 1211239	Wave 200 C 1211241	Wave 300 XL C 1211240
Artikelnummer						
Technische specificaties						
Gewicht (kg)	10	10	11	24	24	25
Zuigkracht m ³ /uur	17	17	17	34	34	40
Kabellengte	24	24	30	35	35	43 (optueel 50)
Borsteltype	Pvc	Pvc	Combi	Actief roterend	Actief roterend	Actief roterend
Filtertype	filterzak	filterzak	filterzak	1 laags cartridge	2 laags spiraal	filterzak (2)
Toegang tot filter	onderzijde	onderzijde	onderzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Indicatie vol filter op trafo	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Minimale waterdiepte	20cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm
Prestaties						
Vloeroppervlakte in m ² (max)	100	200	250	325	375	1250
Reinigingstijd (in uren)	1 / 3	4	4 / 6 / 8	4 / 5 / 6	1 / 8 instelbaar	1 / 8 instelbaar
Reinigt bodem	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigt wanden	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Reinigt waterlijn	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Extra functies						
Caddy	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Afstandsbediening	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Swivel	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Garantietermijn (in maanden)	24 of 3000 bedr.uren	36 of 3000 bedrijfsuren	36 of 3000 bedrijfsuren	24 of 3000 bedrijfsuren	24 of 3000 bedrijfsuren	24 of 3000 bedrijfsuren
Advies verkoopprijs	€ 1.745,00	€ 2.380,00	€ 3.345,00	€ 7.290,00	€ 8.095,00	€ 10.530,00

SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN

Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

- zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
- bestelmogelijkheid, orderoverzicht en orderverleden.
- aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
- nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
- FAQ, downloads, instructievideo's etc.
- geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

mijn
pomaz



Dolphin Wave 20 automatische bodemzuiger



- Het instapmodel uit de professionele Wave serie.
- Geschikt voor ondiepe zwembaden met een vloeroppervlak van maximaal 100m², reeds toepasbaar vanaf 20cm waterdiepte (tot maximale diepte 5 meter).
- Reinigt alleen de bodem en is geschikt voor zwembaden met een lengte tot 15 meter.
- Wordt geleverd met caddy.
- Met de meegeleverde afstandsbediening kan het programma (normaal of snel) ingeschakeld en voor handmatige bediening gekozen worden.
- Standaard voorzien van Pvc-borstels, dus voor elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 24 meter.
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie of 3000 bedrijfsuren.

De bodemzuiger mag nooit tegelijkertijd met zwemmers in hetzelfde zwembad in werking zijn.


Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211237	Dolphin Wave 20 automatische bodemzuiger	1.745,00

Onderdelen

B 1989709	Filterzak - 70 micron	33,60
-----------	-----------------------	-------



B 1989709

Componenten	Functies	Accessoires
 Filtratiesysteem Filterzak - 70 micron, aan onderzijde uit te wisselen	 Geschikt voor ondiepe zwembaden tot 15 meter lengte en minimale waterdiepte 20cm.	 Trafo aan/uit
 Borstels Pvc	 Reinigt de bodem	 Afstandsbediening, programma te selecteren (1 of 3 uur) of handbediening.
 Kabellengte 24 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.	 Cyclustijd programma 1 of 3 uur	 Luxe verrijdbare caddy.
 Gewicht 10 kg	 Zuigkracht 17m³/h.	
 Gyroscope navigatiesysteem garandeert een precieze looproute en rechte banen.	 Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	
	 DIY Do It Yourself, service door zwembadbouwer snel en eenvoudig uit te voeren.	



Dolphin Wave 50 automatische bodemzuiger

- Het ideale model voor de kleinere professionele zwembaden, zoals hotel- en therapiebaden.
- Reinigt de bodem, wanden en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een vloeroppervlak van maximaal 200m².
- Wordt geleverd met caddy.
- 1 programma, cyclustijd 4 uur.
- Standaard voorzien van Combi-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 24 meter.
- 3 jaar volledige fabrieksgarantie of 3000 bedrijfsuren.

De bodemzuiger mag nooit tegelijkertijd met zwimmers in hetzelfde zwembad in werking zijn.




B 1989283

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211236-C	Dolphin Wave 50 automatische bodemzuiger	2.380,00

Onderdelen

B 1989283	Filterzak standaard - 70 micron	32,70
B 1989115	Filterzak grof - 150 micron	31,85

Componenten	Functies	Accessoires
 Filtratiesysteem duo, filterzakken 50 en 70 micron, aan onderzijde uit te wisselen	 Geschikt voor baden met een vloeroppervlak van maximaal 200m² en minimale waterdiepte 40cm.	 Trafo aan/uit.
 Borstels Combi	 Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.	 Luxe verrijdbare caddy
 Kabellengte 24 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.	 Cyclustijd 1 programma, cyclustijd 4 uur	
 Gewicht 12 kg	 Zuigkracht 17m³/h.	
 Gyroscope navigatiesysteem garandeert een precieze looproute en rechte banen.	 Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	



Dolphin Wave 100 automatische bodemzuiger

- Het ideale tussenmodel van de professionele Wave serie. Voor zwaarder belaste commerciële zwembaden, voorzien van krachtige pompmotor.
- Reinigt de bodem, wanden en waterlijn en is geschikt voor zwembaden met een vloeroppervlak van maximaal 250m².
- Met de meegeleverde afstandsbediening kan eenvoudig het programma gekozen voor reiniging van bodem en wand.
- Wordt geleverd met caddy.
- 4 programma's (bodem en wand, intensief, bodem, waterlijn), cyclustijden 4, 6 of 8 uur.
- Standaard voorzien van Combi-borstels, dus voor nagenoeg elke ondergrond geschikt.
- Voedingsspanning 230 V, motorspanning 24 V DC, kabel 30 meter.
- 3 jaar volledige fabrieksgarantie of 3000 bedrijfsuren.

De bodemzuiger mag nooit tegelijkertijd met zwimmers in hetzelfde zwembad in werking zijn.



Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211238-C	Dolphin Wave 100 automatische bodemzuiger	3.345,00



B 1989283

Onderdelen

B 1989036	Filterzak fijn - 50 micron	36,00
B 1989283	Filterzak standaard - 70 micron	32,70
B 1989115	Filterzak grof - 150 micron	31,85

Componenten	Functies	Accessoires
 Filtratiesysteem duo, filterzakken 50 en 70 micron, aan onderzijde uit te wisselen	 Geschikt voor baden met een vloeroppervlak van maximaal 250m² en minimale waterdiepte 40cm.	 Trafo met delay, timer-mogelijkheid en signaal vol filter.
 Borstels Combi	 Reinigt de bodem, wanden en waterlijn.	 Afstandsbediening voor handbediend of automatisch - cyclustijd(4, 6 of 8 uur) - vertragingstijd (1 of 2 uur) - programmeerkeuze
 Kabellengte 30 meter met swivel welke het opkrullen van de kabel voorkomt.	 4 programma's, cyclustijden 4, 6 of 8 uur	 Luxe verrijdbare caddy
 Gewicht 12 kg	 Zuigkracht 17m³/h.	
 Gyroscope navigatiesysteem garandeert een precieze looproute en rechte banen.	 Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	



Dolphin Wave 150 automatische bodemzuiger

- Voor openbare BHVBZ/VLAREM zwembaden met een vloeroppervlak van maximaal 325m², voorzien van 2 krachtige pompmotoren. Waterdiepte minimaal 40cm en maximaal 7 meter
- Programmeerbaar voor cyclus 4, 5 of 6 uur.
- Voorzien van 1 reinigingsprogramma, dus niet programmeerbaar.
- In circa 4 uur is de complete bodem van een zwembad van 25 meter gereinigd.
- Voorzien van Gyroscope navigatiesysteem welke een precieze looproute en rechte banen garandeert.
- Simpel in bediening, indien de badrand het toelaat rijdt de zuiger zelfs op eigen kracht het zwembad in.
- Standaard geleverd met caddy, zonder kabelhaspel.
- Dankzij het geringe gewicht én de Quick Water Release functionaliteit loopt het water direct uit de zuiger. Boven waterniveau is de Wave 150 een graag geziene hulp voor alle gebruikers.
- Voorzien van 1-laags cartridge filtersysteem, 100 micron.
- Inclusief afstandsbediening.
- Voedingsspanning 230 V, bedrijfsspanning 40 V, kabel 35 meter.
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie of 3000 bedrijfsuren.

De bodemzuiger mag nooit tegelijkertijd met zwemmers in hetzelfde zwembad in werking zijn.



Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211239	Dolphin Wave 150 navigatie gestuurde automatische bodemzuiger	7.290,00

Onderdelen

E 1989731	Filtercartridge fijn - 50 micron (standaard)	401,00
E 1989742	Filtercartridge fijn - 100 micron	401,00
E 1989732	Filterhouder	84,45


Componenten

Functies

Accessoires



Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.




Geschikt voor baden met een vloeroppervlak van maximaal 325m² en minimale waterdiepte 40cm.



Afstandsbediening voor handmatige bediening



Filtratiesysteem 1-laags (cartridge) in ronde houder, snel te wisselen en reinigen.



Reinigt de bodem, middels 1 standaard programma



Verrijdbare caddy



Borstels Pvc, 50 cm breed



Cyclustijd
4 / 5 / 6 uur, instelbaar



Kabellengte 35 meter



Zuigkracht 34m³/h.



Gewicht 24 kg



Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.



Gyroscope navigatiesysteem garandeert een precieze looproute en rechte banen.



Dolphin Wave 200 automatische bodemzuiger

- Voor openbare BHVBZ/VLAREM zwembaden met een vloeroppervlak van maximaal 375m², voorzien van 2 krachtige pompmotoren. Waterdiepte minimaal 40cm en maximaal 7 meter
- Programmeerbaar voor 4 verschillende zwembaden.
- Vertragingstijd/delaytime voor start instelbaar (1 tot 6 uur).
- Voor elk type en vorm zwembad geschikt (vierkant-rechthoek-vrije vorm-met opstakels).
- Standaard geleverd met caddy met gebruiksvriendelijke kabelhaspel.
- Dankzij het geringe gewicht én de Quick Water Release functionaliteit loopt het water direct uit de zuiger. Boven waterniveau is de Wave 200 een graag geziene hulp voor alle gebruikers. Robuust en toch goed handelbaar, onderhouds/service-vriendelijk.
- Het unieke Gyroscope én MMI systeem garandeert een optimale scanning en reiniging van het complete bad.
- Simpel in bediening, indien de badrand het toelaat rijdt de zuiger zelfs op eigen kracht het zwembad in.
- Het 2-laags (300 en 50 micron) spiraal cycloon-filtersysteem is uniek door de centrifugerende werking, waardoor grof vuil separaat gehouden wordt en dus niet in het filtercartridge terecht komt.
- Inclusief afstandsbediening.
- Voedingsspanning 230 V, bedrijfsspanning 40 V, kabel 35 meter.
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie of 3000 bedrijfsuren.



De bodemzuiger mag nooit tegelijkertijd met zwemmers in hetzelfde zwembad in werking zijn.



Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211241	Dolphin Wave 200 navigatie gestuurde automatische bodemzuiger	8.095,00

Onderdelen

E 1989731	Filtercartridge fijn - 50 micron (standaard), binnenste cartridge	401,00
E 1989742	Filtercartridge fijn - 100 micron	401,00
B 1989733	Cyclon-filtercartridge grof - 300 micron (standaard), buitenste cartridge	99,75
B 1989732	Filterhouder	84,45

Componenten	Functies	Accessoires
 Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.	 Geschikt voor baden met een vloeroppervlak van maximaal 375m ² en minimale waterdiepte 40cm.	 MMI (Man Machine Interface) controle en weergave functies (delay, timer en signaal vol filter).
 Filtratiesysteem 2-laags (grof en fijn) in ronde houder, snel te wisselen en reinigen.	 Reinigt de bodem, volledige doordachte reiniging door 'baan na baan' programma	 Afstandsbediening voor handmatige bediening
 Borstels Pvc, 50 cm breed	 Cyclustijd 1 t/m 8 uur, instelbaar op diverse looppatronen en tijd	 Luxe verrijdbare caddy
 Kabellengte 35 meter, op gebruiksvriendelijke haspel	 Zuigkracht 34m ³ /h.	
 Gewicht 24 kg	 Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	
 Gyroscope navigatiesysteem garandeert een precieze looproute en rechte banen.		



Dolphin Wave 300 XL automatische bodemuiger

- De beste en grootste professionele bodemuiger voor elk openbaar BHVBZ/VLAREM zwembad. Geschikt voor zwaar vervuilde zwembaden met een vloeroppervlak van maximaal 1250m², voorzien van zeer krachtige pompmotor met een capaciteit van 40m³/h.
- Programmeerbaar voor 4 verschillende zwembaden, waterdiepte minimaal 40cm en maximaal 7 meter.
- Vertragingstijd/delaytime voor start instelbaar (1 tot 6 uur).
- Voor elk type en vorm zwembad geschikt (vierkant-rechthoekig-vrije vorm- met opstakels).
- Standaard geleverd met caddy met gebruiksvriendelijke kabelhaspel.
- Dankzij het geringe gewicht én de Quick Water Release functionaliteit loopt het water direct uit de zuiger. Boven waterniveau is de Wave 300 een graag geziene hulp voor alle gebruikers. Robuust en toch goed handelbaar, onderhouds/service-vriendelijk.
- Het unieke Gyroscope én MMI systeem garandeert een optimale scanning en reiniging van het complete bad.
- Simpel in bediening, indien de badrand het toelaat loopt de zuiger zelfs op eigen kracht het zwembad in.
- Voedingsspanning 230 V, bedrijfsspanning 40 V, kabel 43 meter.
- 2 jaar volledige fabrieksgarantie of 3000 bedrijfsuren.



De bodemuiger mag nooit tegelijkertijd met zwemmers in hetzelfde zwembad in werking zijn.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1211240	Dolphin Wave 300XL navigatie gestuurde automatische bodemuiger	10.530,00



Onderdelen

E 1989364	Filterzak fijn - 50 micron	42,65
E 1989377	Filterzak standaard - 70 micron	36,05
E 1989366	Filterhouder	34,55

Componenten	Functies	Accessoires
 Top Access, het filtersysteem kan aan de bovenzijde snel uitgenomen worden.	 Geschikt voor baden met een vloeroppervlak van maximaal 1250m² en minimale waterdiepte 40cm.	 MMI (Man Machine Interface) controle en weergave functies (delay, timer en signaal vol filter).
 Filtratiesysteem duo Filterzakken - 50 en 70 micron.	 Reinigt de bodem, volledige doordachte reiniging door 'baan na baan' programma	 Afstandsbediening voor handmatige bediening
 Borstels Pvc, 70 cm breed	 Cyclustijd 1 t/m 8 uur, instelbaar op diverse looppatronen en tijd	 Luxe verrijdbare caddy
 Kabellengte 43 meter, op gebruiksvriendelijke haspel	 Zuigkracht 40m³/h.	
 Gewicht 25 kg	 Beach Entry, bij hellend vlak beveiligd tegen ondiep water, draait en vervolgt programma of schakelt uit.	
 Gyroscope navigatiesysteem garandeert een precieze looproute en rechte banen.		



Robby automatische vacuüm bodemzuiger

- Reeds jarenlang een betrouwbare bodemzuiger van Zwitserse kwaliteit, robuust van uitvoering en eenvoudig te bedienen.
- Geschikt voor bijna alle zwembaden (uitgezonderd baden met ronde hoeken), belooft een helling van maximaal 10% en verhogingen tot maximaal 40mm.
- Volautomatisch, aan te sluiten op de vacuümaansluiting of skimmer.
- RVS binnenwerk, ingebouwde urenteller en service-vriendelijk.
- Capaciteit filterinstallatie van 7m³/h is reeds voldoende.
- Ingebouwd (grof)filter met capaciteit tot 2 kilo, waardoor minder belasting in het filter komt.
- Programma (gepatenteerd) voor complete reiniging zwembadbodem.
- Wordt geleverd exclusief bodemzuigslang.

Artikelnummer	Omschrijving	€
D 1211009	Robby G-3 automatische bodemzuiger	1.167,00



Ultravac mobiel filtratiesysteem

- De Ultravac is een mobiel filtratiesysteem waarmee u uw zwembad kunt reinigen zonder hiermee uw filterinstallatie te belasten. Deze filterset met een capaciteit van 13m³ per uur bestaat uit een trolley met hierop gemonteerd een Supastream 050 pomp 230V en Multicyclone Plus MC 12 cycloonfilter met 3,7 m² patroonfilter. Voedingskabel met 10m lengte. Afmetingen 1473x481x747mm hxbxd. De trolley is opgebouwd uit een stevige stalen constructie die gepoedercoat is.
- Filtratiemodus: door het recirculeren van het water door de Multicyclone kunt u het vuil verwijderen zonder verlies van water.

0550501	Waterco UltraVac Service Trolley	2.623,00
1201013	Bodemzuiger handbediend Fairlocks 46 cm breed	210,00
1221046	Telescoopstang Shark 2,40 - 4,80 meter	88,75
1234041	Bodemzuigslang 1½"/38mm - 10 meter	38,30

Deluxe Pro onderhoudsproducten

- Hoogwaardige serie onderhoudsproducten voor intensief gebruik van Waterco, exclusief geproduceerd voor Pomaz en Pollet Pool Group.
- Met deze gecombineerde ervaring is een serie van topklasse ontwikkeld welke er niet alleen esthetisch fraai uitziet, maar zich ook onderscheidt in kwaliteit én milieubewustzijn.
- Elk product uit deze serie is van een stevig materiaal dat grondig is getest voor frequent gebruik door veeleisende zwembadbezitters.
- Daarnaast hebben we extra aandacht gespendeerd aan het 'groene' milieuaspect. De Deluxe Pro onderhoudsproducten zijn verpakt in een speciaal recyclebaar karton.



A 1201026



A 1201025



A 1241052



A 1241055



A 1241054

Artikelnummer	Omschrijving	€
A 1201026	Deluxe Pro flexibele vacuüm 8-wielige bodemuiger - slijtvast met optimale hydrologische balans. - vervaardigd uit flexibel ethyleenvinylacetaat. - praktisch om gebogen hoeken, spleten en traptreden te reinigen. - geschikt voor alle type zwembaden.	52,10
	afname per doos 12 stuks à 50,20	602,40
A 1201025	Deluxe Pro borstel/bodemzuiger - gestroomlijnd model en daardoor ideaal voor het verwijderen van bladeren en vuil van de bodem. - de zuigkop van de borstel kan vrij bewegen, om deeltjes uit krappe ruimtes en moeilijk bereikbare plaatsen los te krijgen. - geschikt voor alle type zwembaden.	30,35
	afname per doos 12 stuks à 28,45	341,40
A 1241052	Deluxe Pro schepnet met zak - ideaal voor het verwijderen van vuil en puin van zowel het oppervlaktewater alsook de bodem van het zwembad. - de onderzijde van het schepnet tilt zwaarder vuil op om het makkelijk in het net te schudden. - kan tevens gebruikt worden om het vuil op het oppervlak van waterpartijen en vijvers te reinigen - geschikt voor alle type zwembaden.	23,45
	afname per doos 12 stuks à 21,25	255,00
A 1241055	Deluxe Pro multifunctionele microvezelborstel 45cm - de eerste microvezelborstel speciaal ontworpen voor monoblocks, folie- en tegelzwembaden én zwembadafdekkingen. - hoogwaardige microvezelbevestiging met een hoge dichtheid, hierdoor wordt het schoonmaken van gladde zwembadoppervlakten eenvoudig. - flexibel met gebogen onderzijde waardoor ook hoeken en gaten makkelijk bereikbaar worden.	44,05
	afname per doos 12 stuks à 42,55	510,60
A 1241056	Vervangingssok microvezel Deluxe Pro	29,25
A 1241054	Deluxe Pro algenborstel 14,5cm - de stevige nylon borstelharen maken het mogelijk de oppervlakten van de hardnekkige "Black Spot" algen te verwijderen wat nodig is om anti-alg middelen effectief te laten werken. - geschikt voor alle harde zwembadoppervlakten. - Niet te gebruiken op vinyl, glasvezel/polyester, gelakt of geverfde zwembadoppervlakten.	20,30
	afname per doos 12 stuks à 18,60	223,20

	Artikelnummer	Omschrijving	€
 A 1241053	A 1241053	Deluxe Pro zwembadborstel 45cm - ontworpen voor het verwijderen van algen en vuil van de wand. - de gebogen uiteinden van de borstel en de lange duurzame nylon borstelharen maken het schoonmaken van rondingen en hoeken in het zwembad makkelijker. - Geschikt voor alle type zwembaden, inclusief foliebaden.	31,40
		afname per doos 12 stuks à 29,40	352,80
 A 1221030	A 1221030	Deluxe Pro telescoopstang 1,20-2,40 meter, 2-delig met knelsluiting - een hoogwaardige aluminium telescopische stang die kan worden toegepast op alle Deluxe Pro producten.	26,20
		afname per doos 12 stuks à 24,40	292,80
 A 1221031	A 1221031	Deluxe Pro telescoopstang 2,40-4,80 meter, 2-delig met knelsluiting	30,15
		afname per doos 12 stuks à 28,85	346,20

Bodemzuigslang

Plastiflex bodemzuigslang op rol

A 1231114	Plastiflex bodemzuigslang 1¼", kleur wit met elke 100cm een manchet, geleverd op rol van 50 meter	per rol	245,00
-----------	--	---------	--------


Bodemzuigslangen

Zeer flexibel, met meedraaiende swivel zodat de slang niet meer kan stropen. Kleur wit.

A 1234040	7,5 meter, 1½"/38mm	33,80
A 1234041	10 meter, 1½"/38mm	38,30
A 1234042	12 meter, 1½"/38mm	42,85
A 1234043	15 meter, 1½"/38mm	54,60
A 1234044	18 meter, 1½"/38mm	62,60
A 1234045	20 meter, 1½"/38mm	70,65
A 1234046	25 meter, 1½"/38mm	83,80



Shark onderhoudsproducten



Artikelnummer	Omschrijving	€
A 0849002	Chloordrijver groot	19,00
A 1046030	Analoge thermometer	73,70
	afname per doos 10 stuks à 72,40	724,00
A 1221040	Telescoopstang 1,30 – 3,60 meter, met knelsluiting	74,90
	afname per doos 10 stuks à 70,65	706,50
A 1221046	Telescoopstang 2,40 – 4,80 meter, met knelsluiting	88,75
	afname per doos 10 stuks à 83,05	830,50
A 1201037	Bodemzuiger 8-wielig	76,95
	afname per doos 6 stuks à 70,25	436,50
A 1201038	Bodemzuiger 3-hoekig	31,50
	afname per doos 4 stuks à 28,50	114,00
A 1201039	Bodemzuiger met zijborstels	43,85
	afname per doos 5 stuks à 40,90	204,50
A 1241060	Oppervlakte schepnet	20,20
	afname per doos 15 stuks à 18,70	280,50
A 1241061	Schepnet met zak	30,15
	afname per doos 15 stuks à 27,45	411,75
A 1241062	Borstel 45cm	22,25
	afname per doos 10 stuks à 20,25	202,50
A 1241063	(Wand)borstel 33cm	20,45
	afname per doos 15 stuks à 17,45	261,75
A 1241064	Hoekborstel	20,25
	afname per doos 12 stuks à 17,25	207,00

Bodemzuigers en accessoires professioneel



C 1201013	Fairlocks bodemzuiger 46 cm breed, De meest ideale en robuuste handzuiger voor grotere zwembaden.	210,00
A 1201006	MTS JetVac 2-wielige bodemzuiger met zij-borstels	145,00
A 1221075	MTS telescoopstang 2,50 – 7,50 meter, 3-delig met knelsluiting	113,00



Aqua Easy chloor heeft geen toelatingen voor de Belgische markt. Toepassing is daar wettelijk niet toegestaan.



Aqua Easy waterbehandelingsproducten

Een totaalpakket van waterbehandelingsproducten met een fraaie en uniforme uitstraling. Afname uitsluitend per doos, stuksprizen zoals vermeld van toepassing op afname genoemde aantallen in doos.

Waarschuwing: bied uw klanten nooit chemie aan zonder wettelijk toelatingsnummer (NL/BE). Boetes zijn hoog, controles veelvuldig. Aqua Easy chloor heeft geen toelatingen voor de Belgische markt. Toepassing is daar wettelijk niet toegestaan.

Aqua Easy Chloor 55 granulaat (natriumdichloorisocyanuraatdihydraat)

Gestabiliseerd organisch chloorgranulaat, snel oplossend en geschikt voor hard en zacht water.

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 1260601	1 kg.	afname per doos 6 stuks à 20,25	121,50
A 1260605	5 kg.	afname per doos 4 stuks à 93,00	372,00
A 1260610	10 kg.	afname per doos 2 stuks à 175,00	350,00

Aqua Easy Chloor 70 granulaat (calciumhypochloriet)

Niet gestabiliseerd anorganisch chloorgranulaat (geen cyanuurzuur), snel oplossend en geschikt voor zacht water.

A 1260701	1 kg.	afname per doos 6 stuks à 16,50	99,00
A 1260705	5 kg.	afname per doos 4 stuks à 76,00	304,00
A 1260710	10 kg.	afname per doos 2 stuks à 130,00	260,00

Aqua Easy Chloor 70 tabletten (calciumhypochloriet)

Niet gestabiliseerde anorganisch chloortablet (geen cyanuurzuur), snel oplossend en geschikt voor zacht water.

A 1260741	1 kg.	afname per doos 6 stuks à 20,00	120,00
A 1260745	5 kg.	afname per doos 4 stuks à 80,80	323,20
A 1260750	10 kg.	afname per doos 2 stuks à 153,00	306,00

Aqua Easy Chloor 90 mini tabletten (trichloorisocyanuurzuur)

Gestabiliseerde organische chloortablet, langzaam oplossend, tabletten 20 gram.

A 1260901	1 kg.	afname per doos 6 stuks à 23,95	143,70
A 1260905	5 kg.	afname per doos 4 stuks à 107,00	428,00
A 1260910	10 kg.	afname per doos 2 stuks à 206,00	412,00

Aqua Easy Chloor 90 maxi tabletten (trichloorisocyanuurzuur)

Gestabiliseerde organische chloortablet, langzaam oplossend, tabletten 200 gram.

A 1260921	1 kg.	afname per doos 6 stuks à 23,95	143,70
A 1260925	5 kg.	afname per doos 4 stuks à 107,00	428,00
A 1260930	10 kg.	afname per doos 2 stuks à 206,00	412,00

Aqua Easy pH- / pH+ in zak

prijsgunstig, in unieke eigen verpakking.

A 1263102	2 kg. pH+	afname per doos 5 stuks à 7,30	36,50
-----------	-----------	--------------------------------	-------

Aqua Easy pH+



Artikelnummer	Omschrijving		€
A 1263101	1 kg.	afname per doos 6 stuks à 8,65	51,90
A 1263103	5 kg.	afname per doos 4 stuks à 24,75	99,00
A 1263107	10 kg.	afname per doos 2 stuks à 46,00	92,00

Aqua Easy pH-



A 1263001	1,5 kg.	afname per doos 6 stuks à 9,95	59,70
A 1263003	3 kg.	afname per doos 4 stuks à 18,00	72,00
A 1263007	7 kg.	afname per doos 4 stuks à 31,00	124,00
A 1263015	15 kg.	afname per doos 2 stuks à 56,00	112,00

Aqua Easy TA+ (Alkaliteit +)



A 1263301	1 kg.	afname per doos 6 stuks à 12,75	76,50
A 1263303	3,5 kg.	afname per doos 4 stuks à 24,00	96,00
A 1263307	7 kg.	afname per doos 4 stuks à 46,75	187,00

Aqua Easy TA- (Alkaliteit -)



A 1263204	3 kg.	afname per doos 4 stuks à 18,00	72,00
A 1263207	7 kg.	afname per doos 4 stuks à 34,00	136,00

Aqua Easy Vlok-vloeibaar

A 1265101	1 liter	afname per doos 6 stuks à 12,50	75,00
A 1265105	5 liter	afname per doos 4 stuks à 45,25	181,00
A 1265120	25 liter		163,00



A 1265150

Aqua Easy Vlok-tabletten

Eenvoudig in de skimmer te leggen, 18 vloktabletten in doos.

A 1265150	Goldfloc doosje	afname per doos 6 stuks à 44,00	264,00
-----------	-----------------	---------------------------------	--------

Aqua Easy Anti-Alg

supersterk geconcentreerd, met NL-toelatingsnummer.

Bij normaal onderhoud geschikt voor 500m³ (0,5 liter) / 2500m³ (2,5 liter)



A 1267050



A 1267052

A 1267050	0,5 liter	afname per doos 12 stuks à 26,00	312,00
A 1267052	2,5 liter	afname per doos 4 stuks à 105,00	420,00

Zout

A 1267070	25 kg. zout	per zak	20,50
		afname per pallet 40 zakken à 17,95	718,00



A 1267070



A 1267075

Magnesiumchloride (MgCl₂), DA-GEN activator

Startdosering: 1kg MgCl₂ toevoegen per m³ badinhoud voor het opstarten van de DA-GEN.

Magnesiumchloride is hygroscopisch, hetgeen betekent dat het vocht uit de lucht aantrekt.

Om te voorkomen dat het vloeibaar wordt dient de zak na opening goed afgesloten te worden.

A 1267075	DA-GEN Activator/MgCl ₂ (Magnesiumchloride),	per zak	50,60
	zak van 25kg	afname per pallet 40 zakken à 47,50	1,900,00



APF® - Coagulatie- en vlokmiddel

- APF® (All Poly Flocc) is een multi-spectrum coagulatie- en vlokmiddel, het beste op de markt.
- APF® is een positief geladen middel wat icm met AFM® (verwijderd deeltjes tot 1 Micron) zorgt voor de best mogelijke werking van elk filter.
- Een vloeibaar combiproduct dat uit 5 werkzame bestanddelen bestaat en daarmee een breed spectrum afdekt.
- Automatisch en continue te doseren met een vlokpomp.

APF® biedt de volgende voordelen:

- Maximaal rendement bij het verwijderen van deeltjes en bacteriën uit het water tot 0,1 Micron.
- Verwijderd fosfaten uit het water en beperkt daardoor de voedingsbron voor bacteriën.
- Wat eruit wordt gefilterd hoeft niet meer geoxideerd te worden (=lager chloorverbruik).
- Werkt perfect samen met AFM®
- Voorwaarde bij een chloorarm systeem.



Verbeterd
filtratie



Verzekert optimale
veiligheid zwimmers



Voorkomt
algengroei

Dosering APF® (altijd automatisch)

Bij 24 uur filtratie : 0,5ml per m³/uur gefilterd water

Bij 8-10 uur filtratie : 1,0ml per m³/uur gefilterd water

Voorbeeld:

15m³/uur pompcapaciteit, gebaseerd op 24 uur filtratie/dag: 0,5 x 15 = 7,5ml/uur (=180ml/dag).

Injecteer APF® in een ZPM tussen de pomp en het filter. Doseer continue en gebruik een doseerpomp welke geschikt is voor kleine hoeveelheden (D 0823003).

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1265128-PL	APF® Pool - in 20 kg can	81,00
	afname per pallet 24 stuks à 77,00	1.848,00
C 1265128	APF® WT PublicPool - in 20 liter can, voor publieke zwembaden	81,00
	afname per pallet 24 stuks à 77,00	1.848,00



ACO® - Katalysator en stabilisator

- ACO® (Active Catalytic Optimizer) is een zeer innovatief, ecologisch en vriendelijk vloeibaar product voor alle buitenbaden.
- Automatisch met een vlokpomp of handmatig te doseren.
- ACO® vergroot de natuurlijke desinfectiekracht van de zon doordat het de productie van Vrije Radicaal (OH- radicalen) door de zon versterkt.
- Vermindert het chloorverbruik. Het beschermt het chloor tegen foto-oxidatie door de zon. Daardoor is het aanwezige chloor 4x zo lang werkzaam en werkt het dus als een chloorstabilisator (zoals cyanuur-zuur). Minder chloor betekent ook minder desinfectie bijproducten.
- Kristalhelder water (zeer lage troebelheid) bij buitenbaden.

Automatische dosering ACO®

Bij 24 uur filtratie : 0,5ml per m³/uur gefilterd water

Bij 8-10 uur filtratie : 1,0ml per m³/uur gefilterd water

Injecteer ACO® bij voorkeur in een ZPM na het filter.

Voorbeeld:

15m³/uur pompcapaciteit, gebaseerd op 24 uur filtratie/dag: 0,5 x 15 = 7,5ml/uur (=180ml/dag).

Handmatige dosering ACO®

1-2 liter per 100m³ badinhoud per week (eerste dosering 2 liter) of 5-10 liter per 100m³ badinhoud per maand. Direct aan het badwater toe te voegen. Can schudden voor gebruik.



Beschermt
het chloor



Oxideert
vuil



Duurzaam

C 1265130	ACO® - in 5 kg can	28,00
	afname per doos 4 cans à 26,00	104,00
C 1265131	ACO® - in 20 kg can	77,00
	afname per pallet 24 stuks à 74,00	1.776,00



D 0823004

Automatische dosering

ACO® is breed inzetbaar en kansrijk als product, als aanvulling op een automatische dosering maar ook simpelweg om traditioneel handmatig chloorverbruik (tabletten of granulaat) terug te dringen, voor elke markt toepasbaar dus. Indien het de wens is om ACO® automatisch te doseren kan dit simpelweg gedaan worden door een doseerpomp te kiezen welke alleen nog een signaal voor aansturing hoeft te krijgen.

Bij ingebruikname als startdosering 1 liter doseren voor zwembaden tot 50 m³, 2 liter voor zwembaden van 50 tot 100 m³. Daarna geldt een doseeradvies van 10ml per m³ badinhoud.

Injecteer ACO® bij voorkeur in een ZPM na het filter.

Voorbeeld doseerhoeveelheid:

zwembad 800x400x150cm = 48m³, als startdosering 1 liter toevoegen.

Daarna wekelijks 480ml toevoegen in 1 dosering (bv. middels een tijdsklok).

Artikelnummer	Omschrijving	€
D 0823004	Stenner Econ VS doseerpomp regelbaar (model E10VXB), capaciteit 0,15 tot 1,20 liter/uur, 230 V	380,00
D 0805196	Lekbak kleur wit, geschikt voor cans tot 35 liter	107,00
D 0805181	Zuiglans universeel, voorzien van terugslagklep, deksel en kabel Toe te passen bij kolomdruk, indien de installatie onder waterniveau staat.	126,00

SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN

Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

- zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
- bestelmogelijkheid, orderoverzicht en orderverleden.
- aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
- nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
- FAQ, downloads, instructievideo's etc.
- geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.



ONDERHOUD



A 1270049



A 1270053



A 1270149



A 1270160



A 1267060



A 1270090



A 1050001



A 1050002



A 1050004

Aqua Easy vetrandreiniger

- Geschikt voor reiniging van o.a. de zwembad-waterlijn, vet-verwijderend
- Gebruiksklaar in milieuvriendelijke verpakking.

Afname uitsluitend per doos, stuksprizen zoals vermeld van toepassing op afname genoemde aantallen in doos.

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 1270049	400 ml. spuitbus	afname per doos 12 stuks à 9,90	118,80
A 1270053	5 liter PE can, voor professioneel gebruik		40,00

Aqua Easy kunststofreiniger

- Geschikt voor reiniging van alle kunststof materialen in en om het zwembad.
- Gebruiksklaar in milieuvriendelijke verpakking.
- Ook als polish voor moeilijk te verwijderen vervuilingen.

A 1270149	400 ml. spuitbus	afname per doos 12 stuks à 10,50	126,00
-----------	------------------	----------------------------------	--------

Aqua Easy lamellenreiniger

- Geschikt voor reiniging van lamellen afdekkingen.
- Gebruiksklaar in milieuvriendelijke verpakking.

A 1270160	500 ml. handverstuiver	afname per doos 12 stuks à 13,00	156,00
-----------	------------------------	----------------------------------	--------

Metal Magic

- Voor het kristalliseren van metaaldelen en kalk welke vervolgens door het filter opgevangen kunnen worden.
- Ideaal voor folie-, beton- en polyester baden.
- Verbruikt ongeveer 3-4 dl. per 10m³ zwembadinhoud.

A 1267060	Metal Magic 1 liter	afname per doos 6 stuks à 45,00	270,00
-----------	---------------------	---------------------------------	--------

Gridsoap verdamper/warmtepomp reiniger

- Maakt een makkelijke en snelle reiniging van de warmtepomp-verdamper (lamellen) mogelijk zonder gereedschap en zonder risico op beschadiging.
- Simpel op de verdamper aan te sluiten middels deze spuitbus. Vormt een preventieve bescherm laag op de verdamper-lamellen.
- Biologisch afbreekbaar, onschadelijk voor milieu en (eind-) gebruiker.
- Door het regelmatig gebruiken van Gridsoap blijft de warmtepomp effectief doordat de verdamper zuiver is, hetgeen tevens de levensduur van de warmtepomp kan bevorderen.

A 1267065	Gridsoap verdamper/warmtepomp reiniger, 1 liter		52,70
-----------	---	--	-------

Aqua Easy overwinteringsproducten

A 1270090	Overwinteringspakket, geschikt voor 25m³ water	afname per doos 8 stuks à 48,00	384,00
	- Het overwinteringspakket garandeert dat afzetting van vervuilingen aan wand en inbouw delen wordt tegengegaan zodat het zomer klaar maken van het bad kinderspel wordt. - Toe te dienen aan het zwembadwater, ná het winterklaarmaken.		

A 1050001	Skimmerplug PE gizmo 1½"/2" - lengte 35cm, wordt in de skimmer geplaatst zodat deze niet kan bevriezen.		6,40
A 1050002	Winterdrijver PE met zand gevuld - lengte 50cm, worden als "lijn" diagonaal in het bad geplaatst (in het water) zodat ijsschotsen geen schade aan het zwembad kunnen toebrengen		12,30

A 1050007	Overwinteringsplug 9 (37-45mm) rubber voor 1¼" inlaatfittingen		6,05
A 1050004	Overwinteringsplug 10 (42-49mm) rubber voor 1½" inlaatfittingen		7,15
A 1050006	Overwinteringsplug 11 (49-56mm) rubber voor 1¾" inlaatfittingen		8,45
A 1050005	Overwinteringsplug 12 (55-64mm) rubber voor 2" inlaatfittingen		9,25

Toucan reinigingsproducten

Afname uitsluitend per verpakkingseenheid (doos of display) zoals vermeld.

Net'Skim skimmermandnet

- Het hygiënische voorfilter voor skimmermanden tot ø 24cm, eenvoudig en zuiver.
- Geen reiniging van skimmermand meer nodig.
- Minder verontreiniging van het voorfilter van de pomp.

Artikelnummer	Omschrijving		€
A 1270200	Net'Skim skimmermandnet	afname per doos 12 stuks	18,50
		afname per display, 36 doos à 18,00	648,00



A 1270200 - doos



A 1270200 - display

Water Lily voor vetabsorbtie

- Speciaal absorptiemiddel voor vetten, filtert (zonne)crème, oliën, stof en pollen uit het water.
- Voor toepassing in zwembaden en spa's.

A 1270201	Water Lily in doos	afname per doos 6 stuks	15,75
		afname per display, 36 doos à 15,25	549,00



A 1270201 - doos



A 1270201 - display

Pool'Gom reinigingsspons

- Reinigt de waterlijn grondig en eenvoudig.
- Tevens toe te passen bij allerlei andere materialen in en om het zwembad of de spa zoals trappen, afdekkingen, tuinmeubels, enz.

A 1270202	Pool'Gom reinigingsspons	afname per doos 3 stuks	11,00
		afname per display 36 doos à 10,60	381,60



A 1270202 - doos



A 1270202 - display



A 1270204

A 1270205

A 1270204	Pool'Gom XL houder inclusief spons Bodem- en wandreiniger voor het zwembad, de houder past op elke telescoopstang.		28,75
A 1270205	Pool'Gom XL vervangingsspons (26 x 9cm), voor plaatsing in borstel		11,75

Waterbehandeling in een notendop

Water is belangrijk en essentieel in ons leven. Dat geldt zeker ook in het geval van zwembaden en spa's. Daar draait het om water. We willen gezond, veilig en comfortabel water waarbij ook de kosten om dat doel te bereiken een rol spelen.


De doelstellingen voor zwembadwater zijn;

- Water moet chemisch in evenwicht zijn (niet kalk agressief, niet kalk afzettend).
- Water moet gezond zijn (vrij van pathogenen, bacteriën, virussen en andere micro-organismen).
- Water moet vrij zijn van algen en andere plantaardige/dierlijke levensvormen (parasieten, insecten).
- Water moet comfortabel zijn (helder, niet troebel, reukloos, kleurloos)

De doelstellingen zijn dus helder, maar hoe krijgen en vooral, hoe houden we het water mooi, helder en gezond? Dat kan soms heel eenvoudig zijn door simpele richtlijnen te volgen. De ervaring leert echter dat het ook enorm complex kan zijn omdat veel factoren een rol spelen. Kennis en inzicht helpt om waterbehandeling te begrijpen.

Begin bij het begin

De basis voor een goede waterbehandeling is niet zo zeer de desinfectie. Desinfectie is uiteraard wel een belangrijke factor, maar er zijn een aantal zaken die nóg belangrijker zijn om te garanderen dat ook de desinfectie goed geregeld kan worden. Pomaz geeft met de "piramide van waterbehandeling" een duidelijk overzicht in de processen welke uiteindelijk zorgen voor perfect water.



Filtratie

Het begint met filtratie en alles wat daar mee samenhangt, want enkel dán is er sprake van een stabiele situatie. Door alles te richten op de waterbehandeling zonder voldoende aandacht te schenken aan filtratie, ontstaat juist een zeer onstabiele omgeving.

1. Filtratie, vlokking, terugspoelen

Wat uit het water wordt gefilterd, hoeft niet gedesinfecteerd te worden. Door goede vlokking, goede filtratie (met AFM), goede coagulatie en vlokking (met APF), een goede hydrauliek en een lage filtersnelheid, wordt de basis gelegd.

2. Waterniveau

De suppletie van vers water en het voorkomen van lekkages is ook van belang. Een automatische niveauregeling wordt geadviseerd om de vers water huishouding te automatiseren.

3. Onderhoud

Er komt ook vuil in het zwembad door tal van externe factoren, door zwemmers, door dieren en door de natuur. Denk aan bladeren, insecten, cosmetische artikelen, oliën, vetten en haren. Een groot deel vangt de filterinstallatie af. Maar frequent onderhoud helpt problemen te voorkomen, net zoals dat geldt voor het huis of de auto.

4. Behandeling

En als de drie hiervoor genomen stappen in orde zijn, pas dan kijken we naar wat er nog benodigd is aan waterbehandeling. Oftewel, wat moet er nog geoxideerd en gedesinfecteerd worden. Omdat de eerste drie stappen goed voor elkaar zijn, is de oxidatiebehoefte flink lager. En dat betekent dat er minder chloor of alternatieve oxidanten benodigd zijn om bacteriën en pathogenen af te doden. En dus is er ook sprake van minder desinfectie bijproducten (DBP's). Dát is wat we willen.

Wat is een vaak voorkomende reden van een niet goede waterbalans in een zwembad?

*Heel veel problemen met de waterbehandeling worden veroorzaakt door in de basis een aantal essentiële zaken niet voor elkaar te hebben. **In de eerste plaats is dit filtratie en terugspoelen. 9 van de 10 keer, is dát de oorzaak voor een slechte waterkwaliteit.** Met een DAISY(+) systeem én met automatisch terugspoelen is in de basis de juiste stap gezet. Kijk in hoofdstuk 5 voor informatie over het DAISY(+) systeem.*

	Waarden	
	Grens	Ideaal
pH	6,8 - 7,4	7,2
Totaal chloor	0,5 - 2,5	-
Gebonden chloor	0,0 - 0,5	0
Vrij chloor	0,5 - 2,5	0,5
Alkaliteit	100 - 150	125
Calcium hardheid	100 - 250	175
Cyanuurzuur	20 - 35	-
Temperatuur	20 - 28°C	-
Troebelheid	0,1 - 1,0	< 0,1
Fosfaten	0	0
Aluminum	0 - 50	25



VI (verzagingsindex)
= pH + TF + AF + CF - 12,1

°C	TF	Alkaliteit mg/liter	AF	Calciumhardheid mg/liter	CF
20	0,50	25	1,40	25	1,0
22	0,55	50	1,70	50	1,30
24	0,60	75	1,90	75	1,50
26	0,65	100	2,00	100	1,60
28	0,70	150	2,20	150	1,80
30	0,73	200	2,30	200	1,90
32	0,76	300	2,50	300	2,10
34	0,80	400	2,60	400	2,20
36	0,82	800	2,90	800	2,50
38	0,85	1000	3,00	1000	2,60

Problemen met de waterkwaliteit

Stap 1 bij het zoeken naar de oorzaak van een onvoldoende waterkwaliteit is het controleren van de eerder genoemde stappen 1, 2 en 3. Biedt de filterpompinstallatie voldoende capaciteit voor het zwembad en haar belasting? Zijn de gekozen leidingdiameters in orde? Wordt er voldoende vaak en lang teruggespoeld? Zijn er lekkages en wordt er voldoende ververs? Kijk daarna pas naar de diverse waterparameters. Begin niet direct met de chloor- en pH-waarde. Begin met de chemische waterbalans.

Water moet in balans zijn

Met de 5 voornaamste parameters wordt bepaald of het water chemisch in balans is. Het geeft de corrosiviteit van het water aan. Als het water corrosief is gaat het materialen aantasten. Er is dan sprake van agressief water. De tegenovergestelde situatie is dat het water afzettingen gaat vormen. Om deze waarde te kunnen bepalen en dus of het water in balans is, wordt de Langelier Index (of verzagingsindex of Saturatie Index) berekend. We noemen dit de VI waarde (Verzagingsindex), ook wel LSI waarde (LSI = Langelier Saturation Index) genoemd. Hierin worden de volgende 5 parameters gewogen: **pH** (pH), **T** (Temperatuur), **C** (Calcium Hardheid), **A** (Alkaliteit), **TDS** (Total Dissolved Solids/totaal opgeloste stoffen). Alle parameters zijn eenvoudig te testen met de meest gebruikte testapparaten/testsets. Enkel de TDS is niet altijd met elke testset te meten. In dat geval wordt uitgegaan van 12,1.

Is het water in balans?

Zoals eerder beschreven is het heel belangrijk dat het water in balans is zodat er sprake is van kalkevenwicht. Met de Langelier-Index (of Verzagings-index/Saturatie-index) kan gerekend worden met de gemeten waarden. De formule is :

VI Verzagings-Index/Langelier/Saturatie
pH Gemeten pH waarde/zuurtegraad
TF Invloed/factor van Temperatuur (zie tabel in kantlijn)
AF Invloed/factor van Alkaliteit (zie tabel in kantlijn)
CF Invloed van Calciumhardheid/factor (zie tabel in kantlijn)
12,1 constante voor water met een vast opgelost stofgehalte < 1000 mg/L

Met deze formule wordt eigenlijk berekend wat de waarde is van enkele bepalende grootheden. Door het gehalte van deze grootheden te meten en deze toe te passen in de formule, kan vervolgens bepaald worden of het water wel of niet in balans is. Om het gehalte/de factor Temperatuur, Alkaliteit en Calciumhardheid te kunnen bepalen moeten we de gemeten waarde opzoeken in een tabel en de daarbij behorende waarde invullen in de formule (zie tabellen in kantlijn).

Als de formule wordt toegepast bij de geconstateerde waarden, is het resultaat een waarde (VI). Vervolgens dient u deze waarde als volgt te interpreteren:
VI = 0 Water perfect in balans: Geen actie benodigd
VI = 0 - 0,5 Water is gevoelig voor kalkneerslag: Corrigeer een of meerdere waarden.
VI = -0,5 - 0 Water zal kalkhoudende materialen en metalen aantasten.
Corrigeer een of meerdere waarden.

De pH is de allerbelangrijkste factor en heeft 100% invloed op de VI. De Alkaliteit is na de pH de belangrijkste factor binnen de formule want deze weegt ook relatief zwaar mee in de formule. Zeker bij een (te) lage Alkaliteit, heeft deze ook behoorlijk veel invloed op de VI. Het doel is altijd om de waarde zo dicht mogelijk bij de waarde nul te houden.
Rekenvoorbeeld: pH = 7,2 / Temperatuur = 30° Celcius / Alkaliteit = 30 / Calciumhardheid = 200.
De totale som is dan 7,2 + 0,7 + 1,46 + 1,9 = 11,26. De VI = 11,26 - 12,1 = - 0,84 (water is kalk agressief en dient gecorrigeerd te worden).

Is bepaald of het water chemisch in balans is, dan gaan we uiteraard ook kijken naar de andere parameters die van groot belang zijn. Immers, chemische balans kan worden bereikt door de betreffende parameters aan te passen. Maar ook daar zijn grenzen. De pH verhogen of verlagen kan het water in balans brengen, maar een hoge en lage pH hebben direct andere nadelige gevolgen. Hanteer de hiernaast genoemde grenswaarden voor de diverse waterparameters.





A hand is shown in the foreground, holding a small pile of bright green, irregular granules. In the background, a large industrial machine with a blue frame and black pipes is visible. The machine has several large blue cylindrical components. The setting appears to be a factory or industrial facility with a high ceiling and metal beams.

Calplas met AFM[®]

een excellente combinatie



Aqua Easy PoolLab fotometer

- Fotometer voor zowel de eindgebruiker en de zwembadbouwer.
- De waterdichtheid IP68 en de gefixeerde (eenvoudig te vervangen) testcuvet maakt 'scheppen' van water mogelijk, voor de meest eenvoudige en betrouwbare wateranalyse.
- 6 voorgeprogrammeerde sneltoetsen welke ontwikkeld zijn voor eenvoudige snelle bediening tot de vooraf ingestelde parameters; pH, chloor (vrij/gebonden/totaal), alkaliteit en cyanuurzuur.
- Bluetooth 4.0 technologie, middels gratis software te verbinden met eigen gebruikersapp voor het eenvoudig beheer van testresultaten.
- Indien gebruik ingesteld via de gratis cloud-software worden de testresultaten automatisch gesynchroniseerd. Eenmaal gesynchroniseerd kan obv de zelf ingevoerde waterbehandelingsproducten een doseeradvies gegeven worden (te vergelijken met bv de Langelier Index).
- 2 jaar fabrieksgarantie.



Wat biedt de App en Web Interface aan voordelen voor de gebruiker? Gebruikers van de Aqua Easy PoolLab kunnen hiermee via een draadloze verbinding:

- Accounts aanmaken (naam van klant met beschrijving zwembad/spa).
- GPS coördinaten automatisch vastleggen van de zwembaden waar getest wordt.
- Synchroniseren van alle meetgegevens en accounts.
- Automatisch berekenen van de Langelier Index voor inzicht in de chemische waterbalans.
- Meetrapporten maken met PDF en deze direct doorsturen naar de klant.
- Meetrapporten inclusief doseeradvies van de Aqua Easy chloor- en pH producten (zelf in te voeren).
- Gratis opslag van alle data in de PoolLab cloud.

Artikelnummer	Omschrijving	€
E 1276320	Aqua Easy PoolLab 1.0 fotometer, geleverd in handige opbergdoos, inclusief batterijen en roerstaaf. De volgende reagentia testtabletten zijn inbegrepen: 20 x DPD 1 (vrijchloor), 10 x DPD 3 (gebonden/totaalchloor), 20 x Phenol red (pH), 10 x Cyanuurzuur en 10 x Alkaliteit.	153,00

Met voorgeïnstalleerde testparameters voor;

	Meetbereik
- vrij, totaal en gebonden chloor	0,0-6,0 mg/l
- pH	6,5-8,4
- cyanuurzuur	0-160 mg/l
- alkaliteit	0-300 mg/l

Accessoires

C 1277586	Navul testtabletten voor PoolLab 1.0 fotometer (20 x DPD 1, 10 x DPD 3, 20 x Phenol Red, 10 x Alkaliteit en 10 x Cyanuurzuur)	12,80
-----------	---	-------

Aqua Easy testtabletten (doos 100 stuks)

C 1277550	DPD 1 chloor-(0-8 mg/l, ID11)	per 100	9,30
C 1277551	DPD 3 chloor meting (0-8 mg/l, ID11)	per 100	9,30
C 1277552	pH meting (6,4-8,4, ID38)	per 100	9,30
C 1277553	Cyanuurzuur meting (2-160 mg/l, ID20)	per 100	15,50
C 1277555	Alkaliteits meting (5-200 mg/l, ID05)	per 100	13,25

Onderdeel

E 1276296	Test-/schep cuvette	14,90
-----------	---------------------	-------



Vraag naar de AFM brochure
Mooier, gezonder en goedkoper
zwemwater

WaterLink SpinTouch fotometer



- De innovatieve WaterLink SpinTouch fotometer is de meest geavanceerde handzame fotometer welke momenteel verkrijgbaar is.
- De SpinTouch meet wat nodig is, zeer eenvoudig en zeer snel, bij het zwembad/de spa of op kantoor.
- De unieke test-disk bevat de exact benodigde hoeveelheden reagentia voor een complete meting.
- De resultaten van alle 10 test worden binnen 60 seconden na de eenvoudige meting (disk vullen en plaatsen) digitaal weergegeven.
- Het menu op het 3,5" kleurendisplay (touchscreen) is nederlandstalig.
- De oplaadbare Lithium Ion batterij maakt 150 tests mogelijk, de data van de laatste 250 tests worden automatisch opgeslagen.
- 2 jaar fabrieksgarantie.

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1276230	WaterLink SpinTouch fotometer, geleverd in praktisch en stevig draagkoffer. Inclusief 3 injectiespuiten, USB kabel met stekker en handleiding.	2.342,00



Met voorgeïnstalleerde testparameters voor;


	Meetbereik
- vrij, totaal en gebonden chloor	0 - 15 ppm
- pH	6,3 - 8,6
- calcium hardheid	0 - 800 ppm
- alkaliteit	0 - 250 ppm
- cyanuurzuur	5 - 150 ppm
- koper	0 - 3,0 ppm
- ijzer	0 - 3,0 ppm
- zout	0 - 5000 ppm
- fosfaten	0 - 2000 ppb

Accessoires

C 1276231	Disc-set voor 10 parameters in doos, voor 50 testen	292,00
C 1276232	Disc-set voor 3 parameters in doos, (vrij, totaal en gebonden chloor) voor 50 testen <i>In tegenstelling tot de C 1276231 (eenmalig gebruik) kan deze disc 3x gebruikt worden, ideaal voor openbare zwembaden.</i>	292,00



C 1276231





C 1275042

C 1275043

C 1275044

C 1275040

C 1277570

Aqua Easy teststrips

Teststrips in flesje verpakt in aluminium (per 5 of 10) voor een langere houdbaarheid.

Artikelnummer	Omschrijving		€
C 1275042	Aqua Easy teststrips 3 in 1: Vrij Chloor / pH / Alkaliteit inhoud 50 teststrips per flesje	per stuk	7,30
		afname per doos 40 stuks à 6,90	276,00
C 1275043	Aqua Easy teststrips 5 in 1: Vrij Chloor / pH / Alkaliteit / Cyanuurzuur / Totale hardheid inhoud 50 teststrips per flesje	per stuk	9,40
		afname per doos 40 stuks à 9,05	362,00
C 1275044	Aqua Easy teststrips Zout, inhoud 20 teststrips per flesje	per stuk	8,85
		afname per doos 40 stuks à 8,55	342,00

Aqua Easy basis pooltesters (rapid)

C 1275040	Aqua Easy pooltester voor Vrij chloor/pH, inclusief 30 tabs DPD 1 en 30 tabs pH	per stuk	11,95
		afname per doos 12 stuks à 11,60	139,20

Navullingen Aqua Easy basis pooltesters

C 1277570	Set 30 tabletten DPD 1 en 30 tabletten pH		6,05
C 1277571	DPD 1 tabletten (doos 500 stuks)	per doos	48,05
C 1277572	DPD 3 tabletten (doos 500 stuks)	per doos	48,05
C 1277573	pH tabletten (doos 500 stuks)	per doos	48,05

Navullingen universeel

[tbv fotometers, testset/testkoffers en comparators](#)

C 1277550	DPD/1 tabs voor fotometer en comparator	per 100	9,30
C 1277551	DPD/3 tabs voor fotometer en comparator	per 100	9,30
C 1277552	pH tabs voor fotometers en comparator	per 100	9,30
C 1277554	Calcium hardheid tabs voor fotometers en comparator	per 100	24,55
C 1277555	Alkavis tabs voor fotometers en comparator	per 100	13,25
C 1277553	Cyanuurzuur tabs voor fotometers en comparator	per 100	15,50

[tbv Rapid](#)

C 1277549	DPD/1 tabs rapid	per 100	9,30
A 1277571	DPD/1 tabs rapid	per 500	48,05
A 1277585	DPD/3 tabs rapid	per 100	10,65
A 1277572	DPD/3 tabs rapid	per 500	48,05
C 1277584	pH tabs rapid	per 100	10,55
A 1277573	pH tabs rapid	per 500	48,05
C 1277548	Kopertabs (LR) Low Range rapid	per 100	23,30



C 1276300



C 1276304



E 1276220

E 1276221

Aqua Easy elektronische handmeters

Artikelnummer	Omschrijving	€
C 1276300	Aqua Easy elektronische handmeter FT11 voor pH 0,0-14,0. Inclusief 3 x 1,5 V batterijen en leren etui met riemclip	62,00

C 1276304	Aqua Easy elektronische handmeter FT36 voor TDS (totaal opgeloste stoffen), meetbereik 0 - 10.000 ppm (= 0-10 ppt) Inclusief 4 x 1,5 V batterijen en leren etui met riemclip.	67,45
-----------	--	-------

Navullingen

C 1277580	Buffervloeistof pH 7 -20ml (zakje) tbv C 1276300	22,25
C 1277581	Buffervloeistof TDS 6,44 ppt -20ml (zakje) tbv C 1276304	4,50

Lovibond elektronische handmeter

- Uiterst gebruiksvriendelijke elektronische handmeters uit de SD serie.
- Met robuuste en waterdichte IP67 behuizing de ideale 'in-situ' meter.
- Met de handige scroll-bar is na de snelle meting op het verlichte display direct het resultaat, de temperatuur en de datum/tijd te zien.
- Uitgevoerd met vervangbare elektrodes voor een lange levensduur.
- Langere gebruikstijd door toepassing AAA-batterijen.
- 2 jaar fabrieksgarantie.

E 1276217	Lovibond elektronische handmeter voor pH - SD50 Set in kunststof opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) bestaat uit ; handmeter, halskoord en 2 AAA batterijen Meetbereik 0-14 pH en 0-60°C	260,00
-----------	---	--------

E 1276218	Lovibond elektronische handmeter voor Redox - SD60 Set in kunststof opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) bestaat uit ; handmeter, halskoord en 2 AAA batterijen Meetbereik -1800 tot 1800 mV en 0-60°C	281,00
-----------	--	--------

E 1276219	Lovibond elektronische handmeter voor Geleiding - SD70 Set in kunststof opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) bestaat uit ; handmeter, halskoord en 2 AAA batterijen Meetbereik 0-20 mS/cm en 0-60°C	202,00
-----------	---	--------

E 1276220	Lovibond elektronische handmeter voor TDS - SD80 Set in kunststof opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) bestaat uit ; handmeter, halskoord en 2 AAA batterijen Meetbereik 0-1499 ppm/1-10 ppt	199,00
-----------	--	--------

E 1276221	Lovibond elektronische handmeter voor zout - SD90 Set in kunststof opbergkoffer (232x65x47mm, LxBxH) bestaat uit ; handmeter, halskoord en 2 AAA batterijen Meetbereik 0-999 ppm en 0-60°C	247,00
-----------	---	--------

Navullingen

C 1277645	Buffervloeistof set pH 4, pH 7 en pH 10 tbv E 1276217	32,55
C 1277644	Buffervloeistof geleidbaarheid 1413 ms/cm, tbv E 1276218/E 1276219	65,10
C 1277640	Buffervloeistof TDS 998 ppm - 100ml tbv E 1276220	58,40
C 1277641	Buffervloeistof TDS 9,02 ppth - 100ml tbv E 1276220	58,40
C 1277642	Buffervloeistof NaCL 1000 ppm - 100ml tbv E 1276221	58,40
C 1277643	Buffervloeistof NaCL 5 ppth - 100ml tbv E 1276221	58,40

Onderdelen

C 1276223	Vervangingselektrode Lovibond handmeter, tbv E 1276217	122,00
C 1276224	Vervangingselektrode Lovibond handmeter, tbv E 1276218	144,00
C 1276222	Vervangingselektrode Lovibond handmeter, tbv E 1276219/E 1276220/E 1276221	122,00



B500 Ultimate Design skimmer

de nieuwe norm op het gebied
van reguleren waterniveau

TEL. 0049 89 456917-0
85640 Putzbrunn / Germany
www.behncke.com