

02

VERLICHTING

HAYWARD LED VERLICHTING

TRANSFORMATOREN

EVA OPTIC LED VERLICHTING

DURAVISION LED VERLICHTING

PAR 56 VERVANGINGSLAMPEN

Attracties

Foliebekleding
en randtegels

Filtertechniek

Pomptechniek

Verwarming en besturingen

Meet- en regeltechniek

PVC

Accessoires

Afdekkingen

Onderhoud

Index

HAYWARD LED ONDERWATERVERLICHTING

Crystallogic III, 13,5 Watt LED white (6400K - 1650 lumen) incl. 2 meter kabel



C 0204103



A 0204103-GRI



A 0204103-ANT



C 0141125

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
A 0204103	Hayward LED onderwaterverlichting - wit	294,00
A 0204103-ANT	Hayward LED onderwaterverlichting - anthraciet	317,00
A 0204103-GRI	Hayward LED onderwaterverlichting - lichtgrijs	317,00
	Accessoire	
C 0141125	RVS sierflens voor Design schijnwerpers	125,00

TRANSFORMATOREN

Dichtheidsklasse IP65, zeer hoge kwaliteit. Primair gezekeerd met gescheiden wikkelingen en geheel ingegoten in kunsthars volgens norm EN 61558-1 / EN61558-2-6.



REFERENTIE	OMSCHRIJVING	€
A 0211250	50 Va 230/12 V - 1 x 50 Watt uitgang	108,00
A 0211251	100 Va 230/12 V - 2 x 50 Watt uitgang	185,00
A 0211252	150 Va 230/12 V - 3 x 50 Watt uitgang	197,00
A 0211255	300 Va 230/12 V - 1 x 300 Watt uitgang	245,00
A 0211256	600 Va 230/12 V - 2 x 300 Watt uitgang	349,00
A 0211257	900 Va 230/12 V - 3 x 300 Watt uitgang	591,00



Mijin
pomaz

Voor onderdelen kunt u terecht op Mijin Pomaz.
Altijd up-to-date toegang tot actuele informatie

EVA OPTIC SUB AQUA

NIE
UW

2



Experts in zwembadbeleving

EVA Optic is al meer dan een decennium marktleider op het gebied van LED-verlichting voor zwembaden. Sinds 2010 zijn zij de exclusieve leverancier van zwembadverlichting voor Center Parcs: onze producten zijn te vinden in bijna alle hun Europese vakantieparken. Vandaag de dag hebben ze meer dan 900 openbare zwembaden en waterparken, en duizenden residentiële zwembadprojecten, op hun naam.



Welke kabeldiameters te gebruiken bij verlengen kabels EVA Optic LED verlichting?

Tot 100 meter (max) verlengen met;
2,5mm² x aantal aders lamp

Lampen die af-fabriek geleverd worden met een langere kabel mogen tot maximaal 50 meter worden opgelengd;
2,5mm² x aantal aders lamp

EVA OPTIC SUB AQUA



EVA LED ONDERWATERVERLICHTING



EVA optic heeft sinds 2023 de series A6 en A12 vervangen door de nieuwe Sub Aqua onderwaterverlichting



Sub Aqua 25W MONO (Satin cover)

EVA LED Sub Aqua lamp inclusief voeding

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208175	Sub Aqua Warm white 2700K, mono LEDs, 10 meter kabel.	625,00
E 0208175-20	Sub Aqua Warm white 2700K, mono LEDs, 20 meter kabel.	677,00
E 0208175-30	Sub Aqua Warm white 2700K, mono LEDs, 30 meter kabel.	729,00
E 0208176	Sub Aqua Clear white 6500K, mono LEDs, 10 meter kabel.	625,00
E 0208176-20	Sub Aqua Clear white 6500K, mono LEDs, 20 meter kabel.	677,00
E 0208176-30	Sub Aqua Clear white 6500K, mono LEDs, 30 meter kabel.	729,00
E 0208177	Sub Aqua Mediterranean blue, mono LEDs, 10 meter kabel.	625,00
E 0208177-20	Sub Aqua Mediterranean blue, mono LEDs, 20 meter kabel.	677,00
E 0208177-30	Sub Aqua Mediterranean blue, mono LEDs, 30 meter kabel.	729,00



Sub Aqua 25W RGBW (Satin cover)

EVA LED Sub Aqua lamp inclusief voeding

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208178	Sub Aqua Multicolor RGBW Warm white 2700K, 10 meter kabel.	1.150,00
E 0208178-20	Sub Aqua Multicolor RGBW Warm white 2700K, 20 meter kabel.	1.202,00
E 0208178-30	Sub Aqua Multicolor RGBW Warm white 2700K, 30 meter kabel.	1.254,00
E 0208179	Sub Aqua Multicolor RGBW Clear white 6500K, 10 meter kabel.	1.150,00
E 0208179-20	Sub Aqua Multicolor RGBW Clear white 6500K, 20 meter kabel.	1.202,00
E 0208179-30	Sub Aqua Multicolor RGBW Clear white 6500K, 30 meter kabel.	1.254,00

EVA OPTIC SUB AQUA



EVA LED ONDERWATERVERLICHTING



Sub Aqua 40W MONO (microprisma cover)

EVA LED Sub Aqua lamp inclusief voeding

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208180	Sub Aqua Warm white 2700K, mono LEDs, 10 meter kabel.	1.100,00
E 0208180-20	Sub Aqua Warm white 2700K, mono LEDs, 20 meter kabel.	1.152,00
E 0208180-30	Sub Aqua Warm white 2700K, mono LEDs, 30 meter kabel.	1.204,00
E 0208181	Sub Aqua Clear white 6500K, mono LEDs, 10 meter kabel.	1.100,00
E 0208181-20	Sub Aqua Clear white 6500K, mono LEDs, 20 meter kabel.	1.152,00
E 0208181-30	Sub Aqua Clear white 6500K, mono LEDs, 30 meter kabel.	1.204,00
E 0208182	Sub Aqua Mediterranean blue, mono LEDs, 10 meter kabel.	1.100,00
E 0208182-20	Sub Aqua Mediterranean blue, mono LEDs, 20 meter kabel.	1.152,00
E 0208182-30	Sub Aqua Mediterranean blue, mono LEDs, 30 meter kabel.	1.204,00



Sub Aqua 50W RGBW (microprisma cover)

EVA LED Sub Aqua lamp inclusief voeding

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208183	Sub Aqua Multicolor RGBW Warm white 2700K, 10 meter kabel.	1.650,00
E 0208183-20	Sub Aqua Multicolor RGBW Warm white 2700K, 20 meter kabel.	1.702,00
E 0208183-30	Sub Aqua Multicolor RGBW Warm white 2700K, 30 meter kabel.	1.754,00
E 0208184	Sub Aqua Multicolor RGBW Clear white 6500K, 10 meter kabel.	1.650,00
E 0208184-20	Sub Aqua Multicolor RGBW Clear white 6500K, 20 meter kabel.	1.702,00
E 0208184-30	Sub Aqua Multicolor RGBW Clear white 6500K, 30 meter kabel.	1.754,00


EVA OPTIC SUB AQUA



	SUB AQUA 25 W MONO	SUB AQUA 25 W RGBW
Type afdekking	Satin cover	Satin cover
Type LED's	6x high power mono LED's	6x high power multichip LEDs
Afmetingen armatuur		
Wattage	25W	25W
Lumen efficiëntie LED	Warm white: 115 Lm/W/2700K Clear white: 135 Lm/W/6500K	Warm white: 115 Lm/W/2700K Clear white: 135 Lm/W/6500K
Kleurtemperaturen	Wit Warm wit Mediterraan	RGBW Wit RGBWW Warm wit
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Waterkoeling	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk
Toepassingen	Privé zwembaden	Privé zwembaden
Driver ingang/uitgang	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie	0-10 Vdc (dimming)	DMX 512



EVA OPTIC SUB AQUA



	SUB AQUA 40 W MONO	SUB AQUA 50 W RGBW
Type afdekking	Microprisma cover	Microprisma cover
Type LED's	12x high power mono LED's	12x high power multichip LEDs
Afmetingen armatuur		
Wattage	40W	50W
Lumen efficiëntie LED	Warm white: 115 Lm/W/2700K Clear white: 135 Lm/W/6500K	Warm white: 115 Lm/W/2700K Clear white: 135 Lm/W/6500K
Kleurtemperaturen	Wit Warm wit Mediterraan	RGBW Wit RGBWW Warm wit
Max. watertemperatuur	40°C	40°C
Waterkoeling	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk	Aan de achterkant van de armatuur is noodzakelijk
Toepassingen	Privé-, Wedstrijd-, recreatie-, instructiebaden	Privé, Wedstrijd-, recreatie-, instructiebaden
Driver ingang/uitgang	100-240 Vac / 24Vdc	100-240 Vac / 24Vdc
Technologie	0-10 Vdc (dimming)	DMX 512



EVA OPTIC SUB AQUA

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE



ABS inbouwnis

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208043	EVA Optic ABS inbouwnis, inclusief pakkingset	211,00
E 0208087	Inbouwnis ABS voor beton baden	169,00

Montageschijf voor ABS inbouwnis

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208015	RVS montageschijf voor ABS inbouwbehuizing voor liner/prefab bassins, flensdiameter \varnothing 174 mm	169,00
E 0208014	RVS montageschijf voor ABS inbouwbehuizing voor betonnen/tegelzwembaden, flensdiameter \varnothing 194 mm	169,00
E 0208148	RVS montageschijf voor ABS inbouwbehuizing voor betonnen/tegelzwembaden, omgezet	211,00
E 0208009	Zilvergrijs, voor folie/prefabbaden (omgezet) \varnothing 190mm	48,00
E 0208010	Antraciet, voor folie/prefabbaden (omgezet), \varnothing 190mm	48,00
E 0208011	Wit, voor folie/prefabbaden (omgezet), \varnothing 190mm	48,00



Montageschijven voor ABS of RVS nissen zijn onderling niet uitwisselbaar.

RVS inbouwnis

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208044	EVA Optic RVS inbouwnis voor beton- en foliebaden	288,00
E 0208046	EVA Optic RVS flensset tbv E 0208044 tbv foliebad	90,00
E 0208045	EVA Optic RVS inbouwnis voor prefabbaden	370,00

Montageschijf voor RVS inbouwnis

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208049	voor beton- en tegelbaden, vlak, \varnothing 192mm/dikte 2mm	172,00
E 0208047	voor folie/prefab baden, omgezet, \varnothing 204mm/dikte (incl rand) 13mm	196,00
E 0208117	voor folie/prefab baden, Cube Line vierkant, omgezet, 210x210mm	246,00
E 0208118	voor beton- en tegelbaden, Cube Line vierkant, vlak, 210x210mm	206,00


EVA OPTIC SUB AQUA

ACCESSOIRES VOOR MONTAGE



Opbouwmontage

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208027	Opbouwset met extension kit voor betonbaden	405,00
E 0208028	Opbouwset RVS, diameter ring 139mm, opbouwhoogte armatuur 22mm.	300,00
E 0208001	Verlengset 122mm voor RVS opbouwset E 0208028	105,00
E 0208000	Verlengset 330mm voor RVS opbouwset E 0208028	105,00
E 0208029	Opbouwset RVS met 1.5" adapter, ook te plaatsen op een inspuiter/doorvoer of een Spectravision inbouwdeel	291,00



Montageschijven voor vervangingslampen RVS 316 dikte 2mm

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208016	ø 265mm/hartmaat (h.o.h.) schroefgaten 169mm	199,00
E 0208142	ø 265mm/hartmaat (h.o.h.) schroefgaten 169mm omgezet, voor vervanging van Wibre armaturen	231,00
E 0208017	ø 265mm/hartmaat (h.o.h.) schroefgaten 234mm voor vervanging van Bega armaturen	199,00
E 0208143	ø 265mm, omgezet, voor vervanging van Bega armaturen	226,00
E 0208018	ø 269,5mm/hartmaat (h.o.h.) schroefgaten 254mm voor vervanging van Astral armaturen	160,00
E 0208018-ZG	ø 269,5mm, geen schroefgaten voorzien voor vervanging universeel toe te passen	179,00
E 0208012-ZG	ø 350mm, geen schroefgaten voorzien voor vervanging universeel toe te passen	200,00
E 0208019	ø 227mm/hartmaat (h.o.h.) schroefgaten 213,5mm voor vervanging van MTS / Allfit armaturen	160,00
E 0208141	ø 265mm/hartmaat (h.o.h.) schroefgaten 213,5mm omgezet, voor vervanging van MTS / Allfit armaturen	231,00
E 0208140	ø 265mm/hartmaat (h.o.h.) schroefgaten 213,5mm voor vervanging	158,00
E 0208150	ø 265mm/hartmaat (h.o.h.) schroefgaten 248mm voor vervanging van Hayward Design armaturen	157,00


EVA OPTIC Q2 LED



Eigenschappen

- Ideaal voor het sfeervol uitlichten van kleinere baden, inlooptrappen en whirlpools.
- Geheel in RVS uitgevoerd en in te bouwen in RVS lamphuis.
- Verkrijgbaar als mono kleur of RGBW
- De Q2 kan in het zwembad gecombineerd worden met de EVA SubAqua RGBW

< 4 jaar garantie



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208050	EVA Optic RVS inbouwnis voor beton- en foliebaden	266,00
E 0208052	EVA Optic RVS flensset voor E 0208050 tbv foliebad	89,00
Montageschijf RVS voor RVS inbouwnis		
E 0208104	∅ 100mm (vlak), schroefgaten 75mm (h.o.h.) voor beton- en tegelbaden	97,30
E 0208105	∅ 113mm (omgezet), schroefgaten 75mm (h.o.h.) voor folie/prefab baden	106,00
E 0208109	∅ 94mm (vlak), schroefgaten 82mm (h.o.h.) voor vervanging van Allfit Midi armatuur	111,00
E 0208152	∅ 113mm (omgezet), schroefgaten 82mm (h.o.h.) voor vervanging van Allfit Midi armatuur	106,00
E 0208116	Vierkant Cube Line (omgezet), voor folie/prefab baden	91,40
E 0208125	Vierkant Cube Line (vlak), voor beton- en tegel baden	91,40

EVA OPTIC Q2 LED

INZET Q2 MONOCOLOR - 5 WATT



Eigenschappen

- Uitgevoerd met 6 RGBW high-power multichip LED's (maximaal vermogen 5 Watt).
- Standaard geleverd met 10 meter kabel, 7-aderig, 4-aderig aan te sluiten ivm NTC sensor.
- Dimbaar via optionele dimmer 1-10 Vdc.
- Kunststof voedingskast.
- Leverbaar in 2 uitvoeringen; multichip LED met Clear white (6500K) of Warm white (2700K).
- Mono-kleur vast instelbaar middels bedrading driver, mogelijkheden:
- wit, blauw, groen, rood, sky blue, mediterranean blue.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208110	Q2 Monocolor - Clear White (6500K)	650,00
E 0208111	Q2 Monocolor - Warm White (2700K)	650,00

INZET Q2 MULTICOLOR RGBW - 5 WATT



Eigenschappen

- Voorzien van Intelligent Power Control (IPC).
- Dimbaar (enkel via optionele DMX controller).
- DMX ready (geleverd met DMX driver), benodigde aansturing optioneel leverbaar.
- Ook bedienbaar middels optionele drukknop. Keuze uit 7 vaste kleuren en 2 voorgeprogrammeerde scènes, dimmen is niet mogelijk.
- Standaard geleverd met 10 meter kabel, 7-aderig aan te sluiten.
- Kunststof voedingskast met transparant deksel.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208107	Q2 Multicolor RGBW - Clear White (6500K)	1.145,00
E 0208108	Q2 Multicolor RGBW - Warm White (2700K)	1.145,00

EVA OPTIC SUB AQUA

BEDIENING




EVA Optic afstandsbediening voor RGBW verlichting

- Eenvoudige afstandsbediening door middel van een puls drukker.
- Dimmen van de lampen is niet mogelijk.



EVA Optic RGB/DMX control Architech

- Touchscreen display met voorgeprogrammeerde kleuren, scènes en traploos dimmen van de verlichting.
- Afstandsbediening is niet mogelijk.



EVA Optic RGB/DMX control Architec PRO

- Touchscreen display met kleuren scherm en scroll wheel.
- Eenvoudige bediening van voorgeprogrammeerde kleuren, scènes, traploos dimmen en aanpassen van de snelheid van een programma.
- Met het scroll wheel is het mogelijk om traploos door de kleuren te lopen.
- Op het netwerk aan te sluiten, aansturing middels Iphone / Ipad.



EVA Optic EC2 controller

- Eenvoudige slimme bediening voor 10 voorgeprogrammeerde kleuren/scènes



EVA Optic dimmer

- Te gebruiken voor mono kleur lampen. Draaien voor dimmen van de lampen, drukken voor aan/uit. Zowel voor opbouw als inbouw te gebruiken.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
E 0208135	EVA Optic afstandsbediening voor RGBW verlichting	413,00
E 0208097	EVA Optic RGB/DMX control Architech	635,00
E 0208099	EVA Optic RGB/DMX control Architec PRO	1.610,00
E 0208098	EVA Optic EC2 DMX controller	205,00
E 0208095	EVA Optic dimming pack voor monocolour verlichting	135,00
E 0208100	EVA Optic DMX-kabel, prijs per strekkende meter	4,95
E 0208096	EVA Optic dimmer kabel (2 x 0,8mm ²) prijs per m ¹	1,75


EVA

EVA Optic
Specialist in veeleisende zwembadomgevingen

EVA Optic is al meer dan een decennium dé expert in de wereld van zwembaden en sport & home wellness. Wij ontwikkelen producten die zorgen voor een fantastische zwem- en sportbeleving, zowel in een professionele omgeving als in privé zwembaden.

Ontwikkeling & productie in eigen huis

Van idee naar tekentafel, van prototype en re-design tot werkend eindproduct. Allemaal razendsnel én in eigen huis. Vanuit onze in-house productielocatie engineeren én produceren wij veilige en duurzame kwaliteitsproducten. Ons doel is een zo 'schoon' mogelijk productieproces, in lijn met de energiebesparende prestaties van onze producten.



Pick & Place afdeling EVA Optic - productie EVA LED onderwater verlichting.

Specialist in veeleisende zwembadomgeving

We hebben ons bewust gespecialiseerd in de veeleisende zwembadomgeving. Een omgeving waar warmte, vocht en chloordampen zware eisen stellen aan ieder product. Juist in deze veeleisende omgeving zien wij een geweldige uitdaging. EVA Optic's producten zijn speciaal ontwikkeld om jarenlang probleemloos te functioneren in dit klimaat en voldoen aan alle (inter)nationale normen voor elektrische veiligheid en materiaalgebruik.


Continue innovatie

Nieuwe technieken en technologieën bieden nieuwe mogelijkheden. Meer licht, betere kleurweergave, meer motorkracht, een betere zwembeleving, efficiëntere aansturing, nieuwe materialen; we blijven zoeken naar manieren om onze producten nog verder te verbeteren.



EVA LED SubAqua onderwater verlichting

Een goed voorbeeld van onze continue zoektocht naar innovatie is onze SubAqua serie onderwaterverlichting, geïntroduceerd in 2023. Dit ontwerp combineert onze kennis en ervaring met de nieuwste generatie high-efficiency powerLED's en hoogwaardige materialen voor een nieuw kwaliteitsniveau.



EVAstream - tegenstroom zwemmachine

Naast LED verlichting hebben wij de afgelopen jaren een revolutionaire tegenstroom zwemmachine ontwikkeld. Met de EVAstream wordt zelfs het kleinste zwembad omgetovert tot een volwaardige trainingsfaciliteit. Zeer krachtig, stabiel en nog energiezuinig ook.


EVA

EVA Optic B.V.

De Velde 1 - 8064PH Zwartsluis - NL - +31 (0)38 33 75 067 - sales@evaoptic.com - www.evaoptic.com

DURAVISION

DURAVISION is het complete gamma slimme zwembadverlichtingsproducten. Deze innovatieve ledverlichtingsoplossingen zijn vervaardigd uit hoogwaardige componenten en materialen. Ze zijn robuust, efficiënt en energiezuinig. Alle DURAVISION producten zijn op elkaar afgestemd voor een eenvoudige montage en installatie.



QuickConnect™

Uiterst betrouwbare, eenvoudige montage dankzij de bijbehorende connector met vergulde contacten.



PressFit™

Dit aanpasbare lichtmontagesysteem is uitgevonden door House of DURATECH en zorgt ervoor dat de zwembadverlichting naadloos aangesloten wordt aan de wand of muur.



Onderdeel van DuraLink™

Maakt deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten.



NoAir™

House of DURATECH is baanbreker op het gebied van met hars gevulde zwembadverlichting. Dit unieke merkeigen proces staat garant voor een lekkage- en condensvrije verlichting die jarenlang meegaat. Tegelijkertijd wordt de interne lichtreflectie geëlimineerd met meer lichtopbrengst als resultaat.




ClickOn™

House of DURATECH bedacht een innovatief concept om de sierringen voor zwembadverlichting eenvoudig te verwisselen. Dankzij de ruime keuze aan sierringen kunt u de zwembadverlichting geheel naar wens vormgeven.

DURAVISION


Assortimentsoverzicht

ADAGIO PRO



VISION Adagio Pro lampen bieden een breed spectrum aan vaste kleuren en dynamische lichtscenario's. Met één klik op de afstandsbediening kunt u uw zwembad een totaal andere sfeer geven. Verkrijgbaar in wit, warm wit of blauw.

MOONLIGHT



VISION Moonlight Te gebruiken voor nieuwbouw en prefab zwembaden. Ook te gebruiken als vervanglamp voor in de meest gangbare lamphuizen PAR 56.

SPECTRA DVS



VISION Spectra biedt het assortiment DVS lampen met krachtige lumenniveaus voor volledig verlichte zwembaden. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëert u een totaal andere sfeer in uw zwembad.

DURAVISION

VISION ADAGIO PRO



< 3 jaar garantie



Eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 ½" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zout-elektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION sierflenzen voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™
- Levensduur leds: tot 50.000 uur
- Geleverd met 4 m lange uitneembare rubberen kabel

DURAVISION

VISION ADAGIO PRO**ADAGIO PRO Ø 50 MM**

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
C 0207072	PLP050-WH	Adagio Pro, Ø50mm	750	8W	Wit	218,00
C 0207073	PLP050-WW	Adagio Pro, Ø50mm	700	8W	Warm wit	223,00
C 0207075	PLP050-BL	Adagio Pro, Ø50mm	170	8W	Blauw	239,00

ADAGIO PRO Ø 100 MM

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
C 0207077	PLP100-WH	Adagio Pro, Ø100mm	2600	25W	Wit	330,00
C 0207078	PLP100-WW	Adagio Pro, Ø100mm	2400	23W	Warm wit	342,00
C 0207080	PLP100-BL	Adagio Pro, Ø100mm	480	25W	Blauw	380,00

ADAGIO PRO Ø 170 MM

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
C 0207082	PLP170-WH	Adagio Pro, Ø170mm	5500	57W	Wit	479,00
C 0207083	PLP170-WW	Adagio Pro, Ø170mm	4950	55W	Warm wit	492,00
C 0207085	PLP170-BL	Adagio Pro, Ø170mm	1450	46W	Blauw	525,00

DURAVISION

VISION SPECTRA DVS

VISION Spectra biedt het assortiment DVS lampen met krachtige lumenniveaus voor volledig verlichte zwembaden. Beschikbaar in wit of vaste kleuren, inclusief dynamische lichtscenario's. Door de lampen UIT en snel weer AAN te schakelen, creëert u een totaal andere sfeer in uw zwembad.



< 2 jaar garantie

Standaard eigenschappen

- 3 beschikbare diameters: 50, 100 en 170 mm
- Kan in de meeste wanddoorvoeren van 1 1/2" geïnstalleerd worden
- De versie van 170 mm is volledig compatibel met de PAR56 lampnis
- Met hars gevulde NoAir™ behuizing: waterinfiltratie in de lamp is onmogelijk
- Het gebruik van hoogwaardige polymeren maakt de verlichting geschikt voor zwembaden met zoutelektrolysesystemen
- 12 VAC / 2-draads
- Ruime keuze aan VISION sierringen voor een persoonlijke touch
- Eenvoudig te installeren dankzij functionele voorzieningen zoals QuickConnect™, PressFit™ en ClickOn™
- Levensduur leds: tot 30.000 uur
- Geleverd met 2 m lange uitneembare rubberen kabel
- 12 VAC / 2-draads
- Regelbare witte en RGB-kleurinstellingen met harmonieuze kleurovergang

DURAVISION

VISION SPECTRA DVS**SPECTRA DVS Ø 50 MM**

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
C 0207120	DVS050-RGB	Spectra DVS, Ø50mm	450	8W	RGB	199,00
C 0207122	DVS050-TW	Spectra DVS, Ø50mm	550	8W	Aanpasbaar Wit	182,00
C 0207121	DVS050-WH	Spectra DVS, Ø50mm	700	10W	Wit	163,00

SPECTRA DVS Ø 100 MM

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
0207124	DVS100-RGB	Spectra DVS, Ø100mm	1550	20W	RGB	330,00
0207126	DVS100-TW	Spectra DVS, Ø100mm	1500	20W	Aanpasbaar Wit	287,00
0207125	DVS100-WH	Spectra DVS, Ø100mm	2300	26W	Wit	250,00


SPECTRA DVS Ø 170 MM

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	LUMEN	MAX POWER	KLEUR	€
C 0207128	DVS170-RGB	Spectra DVS, Ø170mm	2450	32W	RGB	429,00
C 0207130	DVS170-TW	Spectra DVS, Ø170mm	2400	32W	Aanpasbaar Wit	380,00
C 0207129	DVS170-WH	Spectra DVS, Ø170mm	3950	40W	Wit	337,00

VISION WANDDOORVOEREN

Er bestaan talloze soorten zwembaden en materialen. Juist daarom biedt DURAVISION een breed assortiment VISION wanddoorvoeren die geschikt zijn voor elke toepassing. De interne kabelwartel houdt in de meeste wanddoorvoeren de kabelkoker droog en maakt vervanging van de kabels mogelijk. Aan de binnenkant van onze doorvoeren is er voldoende ruimte voor de opslag van een langere kabel die tot boven het wateroppervlak reikt. Dit maakt het extra eenvoudig een lamp te vervangen.

VOOR FOLIE- EN BETONBADEN




ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207016	PZA-WC-S	Wanddoorvoer naar 25mm flexibel of kabel	61,00



ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207069	PZA-WCS-S	Wanddoorvoer naar 25mm flexibel of kabel.	57,00




ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207015	PZA-WC-G	Wanddoorvoer naar vaste buis D50/63mm	61,00




ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207068	PZA-WCS-G	Wanddoorvoer naar Ø 50mm - 63mm. Naar vaste buis.	57,00

VOOR PREFABZWEMBADEN



ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207018	PZA-WTM-S	Wanddoorvoer naar 25mm flexibel of kabel	61,00



ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207017	PZA-WTM-G	Wanddoorvoer naar vaste buis D50/63mm	61,00

VISION SIERRINGEN

T.B.V. ADAGIO PRO EN SPECTRA DVS Ø50

KUNSTSTOF GESCHIKT VOOR ALLE BADEN

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207086	PZA050-RF-WH	Type F, ø50-128 x 18 mm ABS - wit	22,00
C 0207087	PZA050-RF-DG	Type F, ø50-128 x 18 mm ABS - donkergrijs	22,00
C 0207088	PZA050-RF-LG	Type F, ø50-128 x 18 mm ABS - lichtgrijs	22,00
C 0207089	PZA050-RF-LB	Type F, ø50-128 x 18 mm ABS - lichtblauw	22,00
C 0207090	PZA050-RF-BL	Type F, ø50-128 x 18 mm ABS - zwart	22,00



Sierring type F

KUNSTSTOF ZEER SMALLE RING, ALLEEN GESCHIKT VOOR BETONBADEN

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207092	PZA050-RO-WH	Type O, ø50-100 x 9 mm ABS - wit	22,00
C 0207093	PZA050-RO-DG	Type O, ø50-100 x 9 mm ABS - donkergrijs	22,00
C 0207094	PZA050-RO-LG	Type O, ø50-100 x 9 mm ABS - lichtgrijs	22,00
C 0207095	PZA050-RO-LB	Type O, ø50-100 x 9 mm ABS - lichtblauw	22,00
C 0207096	PZA050-RO-BL	Type O, ø50-100 x 9 mm ABS - zwart	22,00



Sierring type O

RVS GEPOLIJST Ø 50 MM

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207091	PZA050-RF-SS	Type F, ø50-128 x 18 mm RVS	63,00
C 0207097	PZA050-RO-SS	Type O, ø50-100 x 9 mm RVS	63,00



RVS gepolijst

T.B.V. ADAGIO PRO EN SPECTRA DVS Ø100

KUNSTSTOF GESCHIKT VOOR ALLE TYPE BADEN


ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207030	PZA100-RA-WH	Type A, ø100-160 x 21 mm ABS - wit	32,00
C 0207031	PZA100-RA-DG	Type A, ø100-160 x 21 mm ABS - donkergrijs	32,00
C 0207032	PZA100-RA-LG	Type A, ø100-160 x 21 mm ABS - lichtgrijs	32,00
C 0207033	PZA100-RA-LB	Type A, ø100-160 x 21 mm ABS - lichtblauw	32,00
C 0207034	PZA100-RA-BL	Type A, ø100-160 x 21 mm ABS - zwart	32,00



Sierring type A

KUNSTSTOF GESCHIKT VOOR ALLE TYPE BADEN

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207132	PZA100-RF-WH	Type F, ø100-185 x 20 mm ABS - wit	32,00
C 0207133	PZA100-RF-DG	Type F, ø100-185 x 20 mm ABS - donkergrijs	32,00
C 0207134	PZA100-RF-LG	Type F, ø100-185 x 20 mm ABS - lichtgrijs	29,00



Sierring type F

RVS GEPOLIJST Ø 185 MM

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207035	PZA100-RA-SS	Type A, ø100-180 x 21 mm PZA100-RA-SS	85,00
C 0207036	PZA100-RF-SS	Type F, ø100-185 x 20 mm PZA100-RF-SS	100,00
C 0207037	PZA100-RP-SS	Type A ø100-140 x 15 mm tbv inbouw trap	90,00



RVS gepolijst

VISION SIERRINGEN

T.B.V. ADAGIO PRO EN SPECTRA DVS Ø170

KUNSTSTOF GESCHIKT VOOR ALLE TYPE BADEN


ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207039	PZA170-RA-SW	Type A, ø170-250 x 21 mm ABS - zand	35,00
C 0207040	PZA170-RA-WH	Type A, ø170-250 x 21 mm ABS - wit	35,00
C 0207041	PZA170-RA-DG	Type A, ø170-250 x 21 mm ABS - donkergrijs	35,00
C 0207042	PZA170-RA-LG	Type A, ø170-250 x 21 mm ABS - lichtgrijs	35,00
C 0207043	PZA170-RA-LB	Type A, ø170-250 x 21 mm ABS - lichtblauw	35,00
C 0207044	PZA170-RA-BL	Type A, ø170-250 x 21 mm ABS - zwart	35,00



Sierring type A

KUNSTSTOF GESCHIKT VOOR ALLE TYPE BADEN

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207136	PZA170-RF-WH	Type F, ø170-280 x 21 mm ABS - wit	38,00
C 0207137	PZA170-RF-DG	Type F, ø170-280 x 21 mm ABS - donkergrijs	35,00
C 0207138	PZA170-RF-LG	Type F, ø170-280 x 21 mm ABS - lichtgrijs	35,00



Sierring type F

RVS GEPOLIJST

ARTIKELNUMMER	CODE	OMSCHRIJVING	€
C 0207045	PZA170-RA-SS	Type A, ø170-250 x 21 mm	94,00
C 0207046	PZA170-RF-SS	Type F, ø170-280 x 21 mm	122,00



RVS gepolijst

DURAVISION

LINK DRIVER

Alle DURAVISION lampen werken op 12 VAC. Onze LINK Drivers worden geleverd met gratis afstandsbediening. Extra toestellen kunt u apart aanschaffen. LINK Drivers met ingebouwde transformator bieden een kant-en-klare oplossing. LINK Drivers en transformatoren zijn ook apart leverbaar voor wie zijn systeem zelf wil configureren.

Kenmerken

- 12 VAC
- A&B hulpuitgang voor de aansturing van andere installaties, tuinverlichting
- Aan/uit-schakelaar voor VISION Moonlight of VISION Spectra lampen, of om de kleur te veranderen
- Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-relais

Compatibel met

- VISION Moonlight
- VISION Spectra

TYPE PL-REM

- Afstandsbediening voor externe transformator
- exclusief transformator
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0207021	Sturing + afstandsbediening on/off	174,00
C 0207102	Losse afstandsbediening	66,75

TYPE PL-REM-60

- Met ingebouwde transformator 60 VA
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- Geen extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0207011	Afstandsbediening met transformator 60VA	194,00

TYPE PL-REM-200

- Met ingebouwde transformator 200 VA
- Slimme controller voor VISION Moonlight en VISION Spectra
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0207022	Afstandsbediening met transformator 200VA	303,00

DURAVISION

LINK CONTROLLER

Alle LINK Controllers maken deel uit van het DuraLink™ gamma voor onderling geconnecteerde producten. Onze LINK Controllers worden geleverd met gratis afstandsbediening. LINK Controllers met ingebouwde transformator bieden een kant-en-klare oplossing.

Kenmerken

- 12 VAC
- A&B hulpuitgang voor de aansturing van andere installaties, tuinverlichting
- Selecteerbare schakelende of pulserende modus voor A&B-relais
- Om de VISION Adagio Pro lampen te dimmen of van kleur te veranderen
- DIP-schakelaar om de controllerfuncties te selecteren
- SD-kaartsleuf voor latere firmware-upgrades
- RS485-aansluiting voor uw domoticasysteem
- DMX 512

Compatibel met

- VISION Adagio Pro

TYPE PLP-REM



- Exclusief transformator
- Slimme controller voor VISION Adagio Pro
- DMX512- en RS485-connectiviteit
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0207063	Intelligente sturing voor Adagio Pro RGB	354,00
C 0207102	Extra afstandsbediening	66,75

TYPE PLP-REM-350



- Met ingebouwde transformator 350 VA
- Slimme controller voor VISION Adagio Pro
- DMX512- en RS485-connectiviteit
- 2 extra uitgangen
- 1 afstandsbediening bijgeleverd

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0207067	Intelligente sturing voor Adagio Pro RGB met 350 VA	531,00
C 0207102	Extra afstandsbediening	66,75

OPLOSSING VOOR BESTAANDE ZWEMBADEN

VISION MOONLIGHT



Kenmerken

- Behuizing van corrosiebestendig, hoogwaardig polymeer
- Ultraheldere ledlampen, wit of meerkleurig (rood, groen, blauw)
- Levensduur > 25.000 uur
- Bedrijfstemperatuur: -5°C tot 40°C
- IP-classificatie (classificatie voor binnendringingsbescherming): IP68 (drukwaterdicht)
- 16 kleurprogramma's met aangename overgangen en vaste kleuren
- Kleurprogramma's eenvoudig te bedienen met aan/uit-schakelaar
- 4 m lange kabel (2-draads) bijgeleverd

MOONLIGHT KLEURENLEDS



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0207055	800 lm, 13W, RGB verlichting (input 12V AC)	186,00
C 0207052	2200lm, 23W, RGB verlichting (input 12V AC)	247,00

MOONLIGHT WITTE LEDS

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0207054	1350lm, 14W, Witte verlichting (input 12V AC)	204,00
C 0207051	3500 lm, 35W, Witte verlichting (input 12V AC)	337,00

SIERRING



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0207048	RVS (316) afwerkingsring	175,00
C 0207062	Opbouwset Moonlight t.b.v. prefab baden	31,00

TRANSFORMATOREN

Als een zwembad uitgerust is met meerdere lampen, is er meer vermogen nodig. Deze ringkerntransformatoren zijn kleiner en lichter. Daarnaast zijn ze energiezuinig en een stuk veiliger dan de klassieke gelamineerde ringkerntransformatoren. Ze zijn leverbaar in twee uitvoeringen, elk in drie verschillende vermogens.

Voor ledverlichting wordt ten zeerste aanbevolen gebruik te maken van een ringkerntransformator.



MODEL	TR150-IP64	TR350-IP64	TR700-IP64
TRAFO	150W	350W	700W
IN	220-230V IN	220-230V IN	220-230V IN
OUT	12VAC OUT	12VAC OUT	12VAC OUT
INSTALLATION	IP64	IP64	IP64

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0207103	Ringkerntransformator 150VA 230V/12V IP64	131,00
C 0207104	Ringkerntransformator 350VA 230V/12V IP64	169,00
C 0207105	Ringkerntransformator 700VA 230V/12V IP64	255,00



Mijn
pomaz

Voor onderdelen kunt u terecht op Mijn Pomaz.
Altijd up-to-date toegang tot actuele informatie

VERVANGINGSLAMPEN

MTS LAMP PAR56 LED - WARM WIT (20 WATT)



Kenmerken

- Geheel in glas uitgevoerd met extra vlakke voorkant voor strakke afwerking.
- Kleurtemperatuur 3500K, warm wit.
- Vermogen 20 Watt-12 V, 1000 Lumen.
- Stralingshoek 55°.
- Dichtheidsklasse IP68, maximale inbouwdiepte 2 meter.
- 2 jaar fabrieksgarantie.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0219953	MTS lamp PAR56 LED - Warm wit (20 Watt), per stuk	268,00
C 0219953	MTS lamp PAR56 LED - Warm wit (20 Watt), afname per doos 12 stuks	248,00

MTS LAMP PAR56 LED - WARM WIT (36 WATT)



Kenmerken

- RVS achterzijde (niet toepassen in zwembaden met zoutelektrolyse) en polycarbonaat voorzijde.
- De witte rand om de lamp blijft zichtbaar, een aandachtspunt bij gekleurde inbouwdelen.
- Kleurtemperatuur 3000-3500K, warm wit.
- Vermogen 36 Watt-12 V, 3000 Lumen.
- Stralingshoek 120°.
- Dichtheidsklasse IP68, maximale inbouwdiepte 2 meter.
- 2 jaar fabrieksgarantie.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0219952	MTS lamp PAR56 LED - Warm wit (36 Watt), per stuk	263,00
C 0219952	MTS lamp PAR56 LED - Warm wit (36 Watt), afname per doos 12 stuks	300,00

WELTICO LAMP PAR56 LED - RGB (28 WATT)



Kenmerken

- Uitgevoerd met kwalitatieve Osram LED's (12 stuks).
- Rainbow Power technologie, een perfecte mengeling van de 3 basiskleuren en een optimale weergave van de 10 voorgestelde kleuren (vast of wisselend).
- Optische lens voor optimale verlichting.
- Vermogen 28 Watt-12 V, 850 Lumen.
- 2 jaar fabrieksgarantie.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0213020	Weltico Rainbow lamp PAR56 LED - RGB (28 Watt) per stuk	252,00
C 0213020	Weltico Rainbow lamp PAR56 LED - RGB (28 Watt) afname per doos 12 stuks	267,00

VERVANGINGSLAMPEN PAR56

WELTICO LAMP PAR56 LED - KOUD WIT (19 EN 36 WATT)



Kenmerken

- Uitgevoerd met kwalitatieve Osram LED's (6 of 12 stuks).
- Diamond technologie, de laatste technologie die een uitzonderlijke lichtstraal mogelijk maakt.
- Optische lens voor optimale verlichting.
- Vermogen 36 Watt-12 V, 2600 Lumen of 19 Watt-12V, 1500 Lumen.
- 2 jaar fabrieksgarantie.

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0213022	Weltico Diamond lamp PAR56 LED - Koud wit (19 Watt), per stuk	115,00
C 0213022	Weltico Diamond lamp PAR56 LED - Koud wit (19 Watt), afdomein per doos 12 stuks	108,00
C 0213021	Weltico Diamond lamp PAR56 LED - Koud wit (36 Watt), per stuk	196,00
C 0213021	Weltico Diamond lamp PAR56 LED - Koud wit (36 Watt), afdomein per doos 12 stuks	181,00

SPECIAAL VOOR ONZE KLANTEN

Mijn Pomaz is naast een professionele webshop een allesomvattend platform, uw persoonlijke omgeving bij en binnen Pomaz, voor u op maat gemaakt.

- zeer ruime productdatabase, zoeken op nummer, merk, leverancier etc.
- bestelmogelijkheid, orderoverzicht en orderverleden.
- aanmelden en overzicht van retouren en reparaties.
- nieuws, van nieuw product tot technische tips and tricks
- FAQ, downloads, instructievideo's etc.
- geoptimaliseerd voor mobiel gebruik.

mijn
pomaz

