

03

ATTRACTIES

EVASTREAM

UWE TRIVA

JET VAG JETSTREAMS

FITSTAR JETSTREAMS

UWE JETSTREAMS

Inbouwdelen

Verlichting

Attracties

3

Foliebekleding
en randtegels

Filtertechniek

Pomptechniek

Verwarming en besturingen

Meet- en regeltechniek

PVC

Accessoires

Afdekkingen

Onderhoud

Index



EVASTREAM

Tegenstroom zwemmachine

Maak kennis met de EVAstream. De EVAstream transformeert onmiddellijk elk zwembad in een professioneel trainingsbad, thuisfitness en unieke waterattractie. Zwemmen zoals in een gewoon 25-meter bad. Alleen nu thuis, in uw eigen zwembad.

De EVAstream is een revolutionaire zwemmachine waarmee u zelfs het kleinste zwembad (minimale afmetingen van 4,5 meter lang en 3 meter breed) kunt upgraden naar een volwaardige trainingsfaciliteit. Super krachtig, zeer stabiel en nog energiezuinig ook. Met deze tegenstroommachine kunnen zelfs wedstrijdswimmers een uitdagende zwemtraining volgen, gewoon in hun eigen zwembad. Perfect om uw zwemtechnieken aan uw conditie aan te passen en uw uithoudingsvermogen te vergroten.


Power over volume!

Door deze innovatieve aanpak is de stroming van de EVAstream krachtig en reikt deze verder in het zwembad. Dit maakt de effectieve zwemzone veel groter, voor een fantastische zwemervaring. Zwemmen op grotere afstand van de machine, geeft meer ruimte om vrij te zwemmen. Er is genoeg ruimte om te versnellen zonder de zwembadwand te raken. Dit maakt de ervaring van het zwemmen in de EVAstream heel natuurlijk. Kortom: ongeremd zwemmen zoals in een openbaar zwembad, maar nu in de privacy van uw eigen zwembad.

EVASTream specificaties

- Uitlaatsnelheid: max 2x 5,5 m/sec
- Zwemzone: 55 s per 100 m
- Debiet: max.450 m³

Belangrijk voor een optimale stroming en zwembeleving dient de EVA Stream symetrisch in het midden van de zwembadwand geplaatst te worden. Houd hier rekening mee met het ontwerpen van het zwembad en de overige elementen zoals trappen, plateau's etc.



Gezonder met de EVAstream



Zwemmen is gezond, heel erg zelfs. Regelmatig zwemmen traint alle spiergroepen en versterkt uw hele lichaam. Een echte full-body training zonder blessures. Maar zwemmen is ook goed voor uw geest. De stilte in het water, de repetitieve zwembewegingen, gecombineerd met de gesynchroniseerde veelkleurige EVA onderwaterverlichting brengen u volledige rust van de geest. Zwemmen in de EVAstream is bijna meditatief; ontspanning door inspanning.

Zwemmen in de EVAstream is goed voor uw hart en longen, spierkracht en uithoudingsvermogen. Het vermindert stress, verbetert de slaap en geeft energie. Daarom behoort een EVAstream tot de standaarduitrusting van elk zwembad. EVAstream tilt fitness naar een heel nieuw niveau!

"De EVAstream biedt de perfecte combinatie van efficiënte en snelle stroomsnelheid. Dit resulteert in een superieure zwemervaring."

EVASTREAM

COMPLETE SET



1

EVASTREAM turbine

De EVASTREAM is verkrijgbaar in 3 modellen zowel opbouw als inbouw:


1. De **EVASTREAM FIT** is favoriet bij recreatieve zwemmers. Om de conditie, voor aquajogging of voor gebruik bij revalidatie.
2. De **EVASTREAM PRO** wordt gekozen door ervaren zwemmers en atleten vanwege zijn extra krachtige stroming.
3. De **EVASTREAM MAX** biedt de maximale zwemervaring. Niet alleen is dit de krachtigste EVASTREAM, maar met de dubbele motor biedt de EVASTREAM Max ook de grootste zwemzone.

2

EVA LED Sub Aqua onderwaterverlichting

De EVA LED Sub Aqua onderwaterverlichting maakt de EVASTREAM ervaring compleet. De onderwaterverlichting begeleidt u door de training. De veranderende kleuren geven u oriëntatie binnen de oefening en motiveren u ook.





3

EVA piëzo unit

Start/stop of pas de zwemsnelheid aan van uw EVAstream zwemtraining met één druk op de knop, direct vanuit het zwembad. De EVA-piëzo is verkrijgbaar in ABS Antraciet, ABS Wit en ABS Silver Grey en kan worden uitgebreid met een RVS sierflens.



4

Technisch

De motorbesturingseenheid (MCU) van de EVAstream en de voedingseenheden (PSU) van de onderwaterverlichting worden geplaatst in de technische ruimte bij het zwembad. Zorg ervoor dat de MCU en de PSU worden geplaatst met de wartels naar beneden gericht.

5

EVA Experience web app

Speciaal voor de EVAstream hebben we een compleet trainingsprogramma ontwikkeld voor zwemmers van elke leeftijd en elk zwemniveau. De trainingen bestaan uit interval-, sprint- en uithoudingselementen en nemen toe in duur en intensiteit. Gebruik de EVA Experience web app om de trainingssessie te beheren.

EVASTREAM INBOUWMONTAGE

De EVAstream-modellen zijn verkrijgbaar als inbouwversie (die in een nis in de zwembadwand wordt gemonteerd) en als opbouwversie. Voor de inbouwversie kiest u eerst een inbouwnis die bij uw zwembad past. Daarna kiest u de sterkte van de turbine (FIT, PRO of MAX). U vervolledigt de EVAstream met een frontplaat naar keuze.

EVAstream inbouwnis



C 0316010



C 0316016



C 0316017



C 0316073

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316010	Eva Stream inbouwnis RVS inclusief flensset	2.720,00
C 0316016	Eva Stream inbouwnis PP inclusief flensset - materiaal PP	1.643,00
C 0316017	Eva Stream inbouwnis PE Inclusief flensset - materiaal PE	1.643,00
C 0316073	Eva Stream inbouwnis voor polyester zwembaden met 3 graden hoek - materiaal PP	1.643,00

EVAstream turbine



C 0316102



C 0316100



C 0316104

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316102	Eva Stream FIT 225 m3/h	10.509,00
C 0316100	Eva Stream PRO 350 m3/h	11.642,00
C 0316104	Eva Stream MAX 450 m3/h	17.307,00

EVAstream sierflens



RVS



Anthraciet



Wit



Zilvergrijs

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316025	ABS antraciet - Wide X1, model Hexagon	567,00
C 0316026	ABS wit - Wide X1, model Hexagon	567,00
C 0316037	ABS zilvergrijs - Wide X1, model Hexagon	567,00
C 0316027	ABS antraciet - Wide X1 MAX, model Hexagon	567,00
C 0316028	AABS wit - Wide X1 MAX, model Hexagon	567,00
C 0316038	ABS zilvergrijs - Wide X1 MAX, model Hexagon	567,00
C 0316011	RVS316 gepolijst - Wide X1, model Wave	1.360,00
C 0316023	RVS316 gepolijst - Wide X1, model Hexagon	1.077,00
C 0316024	RVS316 gepolijst - Wide X1 MAX, model Hexagon	1.077,00

EVASTREAM FIT INBOUW COMPLETE SETS

EVASTREAM FIT 225M³/H SET

EVAstream inbouw - ABS accessoires, 2x RGBW helder wit onderwaterlicht - piëzo bediening




De set omvat

- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbeschermsslant)
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVAstream FIT turbine met 5m 3x1x16mm² kabel
- 1x EVAstream FIT motorsturing ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 7x0.5mm², 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs.
- 1x ABS Frontplaat (incl. montagemateriaal) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds meerkleurig helder wit - RGBW PSU - 10m 7-aderig kabel
- 5m EVA Optic DMX kabel

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316140	EVAstream FIT 225m ³ set met ABS accessoires - Antraciet	15.041,00
C 0316140	EVAstream FIT 225m ³ set met ABS accessoires - Wit	15.041,00
C 0316166	EVAstream FIT 225m ³ set met ABS accessoires - Zilvergrijs	15.041,00

EVASTREAM FIT 225M³/H SET

EVAstream inbouw - ABS toebehoren, 2x RGBW warm wit onderwaterlicht - piëzo bediening



De set omvat

- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbeschermsslant)
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVAstream FIT turbine met 5m 3x1x16mm² kabel
- 1x EVAstream FIT motorsturing ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 7x0.5mm², 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 1x ABS Frontplaat (incl. montagemateriaal) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds multicolour warm wit - RGBW PSU - 10m 7-aderig kabel
- 5m EVA Optic DMX kabel

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316160	EVAstream FIT 225m ³ set met ABS accessoires - Antraciet	15.041,00
C 0316161	EVAstream FIT 225m ³ set met ABS accessoires - Wit	15.041,00
C 0316169	EVAstream FIT 225m ³ set met ABS accessoires - Zilvergrijs	15.041,00

EVASTREAM PRO INBOUW COMPLETE SETS

EVASTREAM PRO 350M³/H SET

EVAstream inbouw - ABS toebehoren, 2x RGBW helder wit onderwaterlicht - Piëzo bediening




De set omvat

- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbeschermsslant)
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVAstream PRO turbine met 5m 3x1x16mm² kabel
- 1x EVAstream PRO motor control unit ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 7x0.5mm², 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 1x ABS Frontplaat (incl. montage materiaal) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds meerkleurig helder wit - RGBW PSU - 10m 7-aderig kabel
- 5m EVA Optic DMX kabel

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316142	EVAstream PRO 350m ³ set met ABS accessoires - Antraciet	16.174,00
C 0316143	EVAstream PRO 350m ³ set met ABS accessoires - Wit	16.174,00
C 0316167	EVAstream PRO 350m ³ set met ABS accessoires - Zilvergrijs	16.174,00

EVASTREAM PRO 350M³/H SET

EVAstream inbouw - ABS toebehoren, 2x RGBW warm wit onderwaterlicht - Piëzo bediening



De set omvat


- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbeschermsslant)
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVAstream PRO turbine met 5m 3x1x16mm² kabel
- 1x EVAstream PRO motor control unit ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 7x0.5mm², 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 1x ABS Frontplaat (incl. montage materiaal) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds multicolour warm wit - RGBW PSU - 10m 7-aderig kabel
- 5m EVA Optic DMX kabel

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316162	EVAstream PRO 350m ³ set met ABS accessoires - Antraciet	16.174,00
C 0316163	EVAstream PRO 350m ³ set met ABS accessoires - Wit	16.174,00
C 0316170	EVAstream PRO 350m ³ set met ABS accessoires - Zilvergrijs	16.174,00

EVASTREAM MAX INBOUW COMPLETE SETS

EVASTREAM MAX 450M³/H SET

EVAstream inbouw - ABS accessoires, 2x RGBW helder wit onderwaterlicht - Piëzo bediening




De set omvat

- 1x Standard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbeschermsslant)
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVAstream MAX turbine met 5m 3x1x16mm² kabel
- 1x EVAstream MAX motorsturing ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 7x0.5mm², 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs.
- 1x ABS Frontplaat (incl. montagemateriaal) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds multicolour koud wit - RGBW PSU - 10m 7-aderig kabel
- 5m EVA Optic DMX kabel

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316144	EVAstream MAX 450m ³ set met ABS accessoires - Anthracite	21.839,00
C 0316145	EVAstream MAX 450m ³ set met ABS accessoires - Wit	21.839,00
C 0316168	EVAstream MAX 450m ³ set met ABS accessoires - Zilvergrijs	21.839,00

EVASTREAM MAX 450M³/H SET

EVAstream inbouw - ABS toebehoren, 2x RGBW warm wit onderwaterlicht - Piëzo bediening



De set omvat


- 1x Standaard PP installatie nis (incl. verpakking, schroeven en wartels - excl. kabelbeschermsslant).
- 3x ABS installatienis voor onderwaterverlichting (2x) en piëzobesturing (1x)
- 1x EVAstream MAX turbine met 5m 3x1x16mm² kabel
- 1x EVAstream MAX motorsturing ECA ready
- 1x Aansturing piëzo3 unit (incl. 10m 7x0.5mm², 1m kabelbuis ø13mm) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs.
- 1x ABS Frontplaat (incl. montagemateriaal) - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x Afdekplaat ABS luxe uitvoering (190mm) voor UWL - Antraciet, Wit of Zilvergrijs
- 2x EVA LED onderwaterlicht - 6 leds multicolour warm wit - RGBW PSU - 10m 7-aderig kabel**
- 5m EVA Optic DMX kabel

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316164	EVAstream MAX 450m ³ set met ABS accessoires - Antraciet	21.839,00
C 0316165	EVAstream MAX 450m ³ set met ABS accessoires - Wit	21.839,00
C 0316171	EVAstream MAX 450m ³ set met ABS accessoires - Zilvergrijs	21.839,00

EVASTREAM OPBOUWMONTAGE

Kies eerst de sterkte van de turbine (FIT, PRO of MAX) met de gewenste kleur van de behuizing (antraciet, wit of RVS).
Te completeren met een montagebeugel.

EVAstream turbine



EVAstream-FIT

225-SM1-EXEC opbouwjetstream, met fijn-haarfilter
1,2 kW-230V - 225m³/h - 5,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm²
inclusief motorregeling, excl. controller

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316103	EVAstream Fit, afwerking in RVS	11.846,00
C 0316148	EVAstream Fit, afwerking in ABS antraciet	11.076,00
C 0316149	EVAstream Fit, afwerking in ABS wit	11.076,00

EVAstream-PRO

350-SM2-EXEC opbouwjetstream, met fijn-haarfilter,
2 kW-230V - 350m³/h - 8,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 3x16mm²
inclusief motorregeling, excl. controller

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316101	EVAstream Pro, afwerking in RVS	12.979,00
C 0316146	EVAstream Pro, afwerking in ABS antraciet	12.209,00
C 0316147	EVAstream Pro, afwerking in ABS wit	12.209,00

EVAstream-MAX

450-SM2-EXEC opbouwjetstream, met fijn-haarfilter,
2,4 kW-230V - 450m³/h - 2 x 5,5 meter/seconde, voorzien van 5 meter kabel 6x16mm²
inclusief motorregeling, excl. controller

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316105	EVAstream Max, afwerking in RVS	19.981,00
C 0316150	EVAstream Max, afwerking in ABS antraciet	18.440,00
C 0316151	EVAstream Max, afwerking in ABS wit	18.440,00

EVAsstream montage





mijn
pomaz
Voor onderdelen kunt u terecht op Mijn Pomaz.
Altijd up-to-date toegang tot actuele informatie

MONTAGEBEUGEL
2mm RVS 316

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316018	RVS montagehoekplaat 0/40mm (SM-A01)	267,00
C 0316019	RVS montagehoekplaat 80/120mm (SM-A02)	267,00
C 0316020	RVS montagehoekplaat 160/200mm (SM-A03)	267,00
C 0316021	RVS montagebeugel voor bevestiging op wand (SM-A04)	176,00



Veiligheid:

De EVAsstream is tot in perfectie doorontwikkeld. De zwemmachine voldoet aan zeer strenge kwaliteits- en veiligheidseisen. Inclusief de internationale veiligheidsnormen voor privé zwembaden (EN 16582-1).

Belangrijke informatie voor de gebruikers om goed te communiceren, zie ook documentatie ; EVAsstream is een krachtige machine. De machine bevat o.a. een zeer krachtige motor met roterende schroef. Net als bij iedere machine dient de gebruiker zijn of haar eigen veiligheid en de veiligheid van andere gebruikers altijd in acht te nemen.

EVA EXPERIENCE CONTROL



EVA Experience web app



EVA piëzo unit
voor droge omgesing



EVA piëzo unit
voor onder water

EVA Experience web app

De EVAstream wordt standaard geleverd met een EVA Experience Controller (ECA), die gebruikers toegang geeft tot de EVA Experience Web App. In de web app kunt u selecteren op welke snelheid u wilt zwemmen en hoe lang. Of kies een van de vooraf ingestelde workouts om jezelf nog meer uit te dagen. Als je een EVAstream met EVA onderwaterverlichting, kunnen de lichten tijdens een geselecteerde zwemworkout worden gesynchroniseerd, die je door de oefeningen leiden.

Web app voor het bedienen van EVA verlichting

De EVA Experience web app kan ook worden gebruikt om uw EVA lampen te bedienen. Stel verschillende zones voor het synchroniseren van de lichten per gebied, dim de lichten, kies een vooraf ingestelde kleur of kies voor een van kleur veranderende scène, eenvoudig. Als u alleen EVA-verlichting hebt en geen EVAstream, heeft u de apart verkrijgbare EVA Experience Controller (EVA-ECA-PRO) nodig om de web app te kunnen gebruiken.

EVA Experience Tablet Set voor eenvoudige bediening

De EVA Experience web app is toegankelijk via een tablet (zie technische vereiste om na te gaan welke tablets geschikt zijn). Wij raden aan een iPad 9e generatie voor de beste ervaring. Vanaf 2023 bieden wij een speciale EVA Experience Tablet Set met een iPad met oplaadhoes en wandunit voor draadloze inductie opladen, voor uw gemak.

EVA Piëzo units

Naast de Tablet Set, hebben we Piëzo eenheden voor het bedienen van EVAstream en lichten van binnen of buiten het zwembad. Verander de zwemsnelheid of stel een andere lichtkleur in, allemaal met één druk op de knop. De web app kan ook gecombineerd worden met de Piëzo unit in het zwembad. Gebruik de tablet met web app voor het instellen van uw training, ga het zwembad en start (of pauzeer) je training, of verander de zwemsnelheid vanuit het zwembad met de Piëzo knoppen.



EVA OPTIC CONTROL

EVA EXPERIENCE WEB APP



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316031	bevat: Apple iPad 9th generation (10,2 inch) - antraciet (space grey) Magnetische inductie laadkoffer voor iPad 9th gen. - Zwart Magnetische inductie-wandoplader - Zwart	1.040,00
C 0316039	Eva controller APP BCB inclusief voeding. Gemonteerd in IP66 behuizing	662,00

EVA PIËZO BEDIENING



Voor droge omgeving

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316057-A	Piëzo control bediening (droog) 4xpiëzo - Antraciet	397,00
C 0316057	Piëzo bediening unit (droog) 4xpiëzo - Wit	397,00



Voor in het bad

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316052	EVAstream 3-knops piezo, antraciet, 10 meter kabel, excl. inbouwnis 0208043	510,00
C 0316052-30	EVAstream 3-knops piezo, antraciet, 30 meter kabel, excl. inbouwnis 0208043	604,00
C 0316053	EVAstream 3-knops piezo, wit, 10 meter kabel, exclusief inbouwnis 0208043	510,00
C 0316053-30	EVAstream 3-knops piezo, wit, 30 meter kabel, exclusief inbouwnis 0208043	604,00
C 0316054	EVAstream 3-knops piezo, zilvergrijs, 10 meter kabel, excl. inbouwnis 0208043	510,00
C 0316054-30	EVAstream 3-knops piezo, zilvergrijs, 30 meter kabel, excl. inbouwnis 0208043	604,00
C 0316059	RVS sierflens voor piëzo bediening	275,00

BEDIENINGS- EN KABELOPTIES

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0316072	EVA stream Architec control pro	1.610,00
C 0316030	EVA Stream kabelbeschermingsslang Ø 13mm per rol 25m ¹	105,00
C 0316032	EVA Stream kabelbeschermingsslang Ø 30mm, t.b.v. motorkabel	204,00
C 0316035	Kabelverdeeldoos voor 1 turbine, 3x16mm ² naar 3x 25mm ²	221,00
C 0316033	Verlengkabel 25mm ² , zwart 20 meter	306,00
E 0208100	EVA Optic DMX-kabel, prijs per strekkende meter	4,95

UWE JETSTREAM TRIVA




Eigenschappen

- Ontwikkeld voor professionele training en veeleisende zwemmers.
- Fabrikant UWE is, naar eigen zeggen, de uitvinder van de JetStream. De kracht en kennis van UWE toont zich in het unieke model TriVa.
- Rechthoekige RVS afwerking (640x220mm-bxh) en piëzo-bediening (141x220mm-bxh), inclusief veilige en separate aanzuigroosters.
- Leverbaar in 3 capaciteiten, te bedienen via piëzo-bediening.

De TriVA-nozzles

De TriVA-nozzles zijn berekend met behulp van de nieuwste simulatietechnologie. Zoals onze computer gegenereerde stroomsimulaties laten zien, zijn ze: ontworpen om een ondiepe stroming net onder het wateroppervlak op te bouwen, waar de atleet de weerstand nodig heeft tijdens zwemtraining - op borst en schouders. Het bijmengen van lucht wordt bewust vermeden, omdat dit leidt tot turbulentie van het water aan het oppervlak. Op deze manier wordt een optimaal egaal zwemkanaal te vormen.



UWE JETSTREAM TRIVA

TRIVA MODEL 75M³/H

Uitgevoerd met piëzo-bediening 1-staps, 1 pomp en 2 Wave 40 aanzuigroosters (285x285mm).



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0315000	Inbouwset ABS voor betonbaden	3.345,00
C 0315010	Flensset voor foliebaden	816,00
C 0315005	Afbouwset 3,5 kW - 230/400 V (3F) met 1 pomp, maximaal 75m ³ /h, voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	8.082,00

TRIVA MODEL 150M³/H

Uitgevoerd met piëzo-bediening 2-staps, 2 pompen en 4 Wave 40 aanzuigroosters (285x285mm)



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0315001	Inbouwset ABS voor betonbaden	4.045,00
C 0315011	Flensset voor foliebaden	1.086,00
C 0315006	Afbouwset 2 x 3,5 kW - 230/400 V (3F) met 2 pompen, maximaal 150m ³ /h, voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	8.835,00

TRIVA MODEL 225M³/H

Uitgevoerd met piëzo-bediening 3-staps, 3 pompen en 2 Wave 100 aanzuigroosters (545x338mm-bxh).



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0315002	Inbouwset ABS voor betonbaden	4.560,00
C 0315012	Flensset voor foliebaden	1.306,00
C 0315007	Afbouwset 3 x 3,5 kW - 230/400 V (3F) met 3 pompen, maximaal 225m ³ /h, voorzien van piëzo-bediening opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A	10.455,00

JET VAG



Eigenschappen

- Armatuur Ø 42 mm met lucht- en wateraanvoerregeling.
- Inbouwset Ø 63/75 mm met 2 opties
- Standaard uitgerust met rvs piëzo bediening.



Montageset

1) Kies eerst jouw inbouwset:

- Inbouwset Ø 63 of Ø 90 met kranen en slangen

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0325001	Behuizing D63 met pakkingen en flenzen	530,00
C 0325000	Behuizing D90 met pakkingen en flenzen	610,00

2) Kies jouw afbouwset:

- Armatuur (wit/gekleurd)
- Pomp
- Schakelkast met afstandsbediening
- Luchtslang



Frontpaneel + piëzo in standaarduitvoering wit, ook leverbaar in grijs en antraciet



Aangepaste schakelkast met afstandsbediening



NCC-pomp



Afstandsbediening

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	KW	HP	FASE	DEBIET BIJ 1 BAR	€
C 0325004	Afbouwset Jet Vag, kleur wit. 1,5kW, 230V, 60m3/h met piezo bediening.	1.5	2	Mono	60	2.071,00
C 0325004-G	Afbouwset Jet Vag, kleur grijs. 1,5kW, 230V, 60m3/h met piezo bediening.	1.5	2	Mono	60	2.309,00
C 0325005	Afbouwset Jet Vag, kleur wit. 2,2kW, 230V, 70m3/h met piezo bediening.	2.2	3	Mono	70	2.163,00
C 0325005-G	Afbouwset Jet Vag, kleur grijs. 2,2kW, 230V, 70m3/h met piezo bediening.	2.2	3	Mono	70	2.399,00
C 0325006	Afbouwset Jet Vag, kleur wit. 3,0kW, 400V, 80m3/h met piezo bediening.	3	4	Tri	80	2.352,00
C 0325006-G	Afbouwset Jet Vag, kleur grijs. 3,0kW, 400V, 80m3/h met piezo bediening.	3	4	Tri	80	2.589,00

JET VAG JUNIOR



Eigenschappen

- MGD 300-serie, 1- of 3-fasige pomp
- Harsverzegelde motor met 5 jaar garantie
- Inbouwset voor liner-, beton- of polyesterzwembaden
- Frontpaneel uit één stuk met armatuur Ø 35 mm en drukknop
- Schakelkast
- 2 pvc kranen Ø 63 mm
- Voorzien van PN drukker
- Voorzien van slangen voor lucht venturi werking



Montageset



Pomp
MGD + 3 pk



Aangepaste schakelkast met
afstandsbediening

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	DEBIET BIJ 1 BAR	HP	FASE	Ø	€
C 0325002	Jet Vag Junior compleet (inbouw-, flens-, en afbouwset) kleur wit, 2,2kW, 230V, 50m3/h. PN bediening.	50	3	Mono	63 mm	1.679,00
C 0325003	Jet Vag Junior compleet (inbouw-, flens-, en afbouwset) kleur wit, 2,2kW, 400V, 50m3/h. PN bediening.	50	3	Tri	63 mm	1.679,00

TAIFUN



Eigenschappen


- In brons uitgevoerd, met zichtbare delen in RVS AISI 316/nikkel-vertind.
- Aanzuig uitgevoerd volgens DIN-norm.
- Grijpbeugels als optie te bestellen



Motorvermogen	<i>P₁ = 3,4 kW</i>	Pompcapaciteit	<i>max 60 m³/h</i>
Motorspanning	<i>3~230/400 V</i>	Leidingaansluiting	<i>instortdeel) 2½" F zuig en 2½" pers</i>
Amperage 230/400	<i>8,7/5,0A</i>	Materiaal	<i>Brons (rotguss) en RVS 316 afwerking in bad</i>

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0311610	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2½" F	888,00
C 0311611	Inbouwset, inbouwdiepte 15cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2½" F	846,00
C 0318721	Flensset voor foliebaden	104,00
C 0318716	Flensset voor prefab baden	334,00
C 0311625	Afbouwset 2,6 kW - rond - 230/400 V (3F), maximaal 60m ³ /h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	3.992,00
C 0311638	Afbouwset 2,2 kW - rond - 230 V, maximaal 48m ³ /h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	4.286,00
C 0318799	Grijpbeugel RVS	359,00
C 0311630	Afbouwset 2,6 kW - rechthoekig - 230/400 V (3F), maximaal 60m ³ /h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel	4.259,00
C 0318702	Grijpbeugels set RVS voor rechthoekig model	372,00

TAIFUN DUO



Eigenschappen

- In brons uitgevoerd, met zichtbare delen in RVS AISI 316/nikkel-vertind.
- Aanzuig uitgevoerd volgens DIN-norm.
- Grijpbeugels als optie te bestellen

Motorvermogen	<i>P1 = 3,4 kW</i>	Pompcapaciteit	<i>max 60 m3/h</i>
Motorspanning	<i>3~230/400 V</i>	Leidingaansluiting	<i>instortdeel) 2½" F zuig en 2½" pers</i>
Amperage 230/400	<i>8,7/5,0A</i>	Materiaal	<i>Brons (rotguss) en RVS 316 afwerking in bad</i>

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0311613	<i>Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2½" F</i>	1.003,00
C 0318721	<i>Flensset voor foliebaden</i>	104,00
C 0318716	<i>Flensset voor prefab baden</i>	334,00
C 0311642	<i>Afbouwset 2,6 kW - rond - 230/400 V (3F), maximaal 60m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel</i>	4.909,00
C 0311637	<i>Afbouwset 2,2 kW - rond - 230 V, maximaal 48m³/h, voorzien van piëzo-bediening en 5 meter kabel</i>	5.186,00
C 0318799	<i>Grijpbeugel RVS</i>	359,00

EVOLUTION



Eigenschappen

- Vlak, dynamisch en elegant design.
- Veilige aanzuig middels 2 roosters $\varnothing$ 280mm, uitgevoerd volgens DIN-norm.
- Het gebruik van 2 aparte aanzuigroosters zorgt voor een betere waterstroming in het zwembad en een verhoogde capaciteit.

Motorvermogen	<i>P₁ = 3,4 kW</i>	Pompcapaciteit	<i>max 60 m³/h</i>
Motorspanning	<i>3~230/400 V</i>	Leidingaansluiting	<i>(instortdeel) 2 x 2½" zuig en 2 x 2" pers</i>
Amperage 230/400	<i>8,7/5,0A</i>	Materiaal	<i>Brons (rotguss) en RVS 316 afwerking in bad</i>



ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0311674	Inbouwset, inbouwdiepte 24cm voor betonbaden, aansluitingen 2 x 2" F (pers), 2 x 2½" F (aanzuig)	1.312,00
C 0318719	Flensset voor foliebaden	174,00
C 0311676	Afbouwset 2,6 kW – 230/400 V (3F), maximaal 60m ³ /h voorzien van piëzo-bediening en 2 veilige aanzuigroosters $\varnothing$ 280mm	3.520,00
C 0318762	Konsole voor 1,5, 2,2 en 2,6 kW pompen	323,00
C 0318763	Konsole voor pompen vanaf 3 kW	363,00



mijn
pomaz

Voor onderdelen kunt u terecht op Mijin Pomaz.
Altijd up-to-date toegang tot actuele informatie

UWE JETSTREAM PURO COMPACT



Eigenschappen

- Puristische jetstream, zonder bijmenging lucht.
- Uitgevoerd met de bewezen 'FLAT-Stream' spleettechnologie van UWE, bekend van het unieke model TriVa.
- Geïntegreerde veiligheid tegen aanzuiging haar en piëzo-bediening met aan/uit indicatie (rood/blauw).
- Afwerking in gepolijst hoogglans plat RVS, 300x500x20mm (bxhxd).
- beschikbaar in uitvoering 56 of 65 m³/h (230V of 400V)

Motorvermogen	<i>P1 = 3,5 kW</i>	Pompcapaciteit	<i>max 65 m³/h</i>
Motorspanning	<i>230/400V</i>	Leidingaansluiting	<i>(instortdeel) Ø75M zuig en Ø 75M pers</i>
Amperage 230/400	<i>230/400 10,6/6,1 A</i>	Materiaal	<i>Kunststof ABS en RVS 316 afwerking in bad</i>

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0315071	<i>Inbouwset ABS voor betonbaden</i>	1.388,00
C 0315073	<i>Flensset voor foliebaden</i>	398,00
C 0315072	<i>Afbouwset 3,5 kW - 230/400 V (3F) met 1 pomp, maximaal 65m³/h, voorzien van piëzo-bediening</i>	4.370,00
C 0315075	<i>Afbouwset 3,2 kW - 230 V met 1 pomp, maximaal 56m³/h, voorzien van piëzo-bediening</i>	4.480,00

UWE JETSTREAM JUNO



Eigenschappen

- Met rechthoekige RVS afwerking 267x325mm (bxh).
- Verstelbare nozzle voor richting en piëzo-bediening.
- beschikbaar in 65 m³/h uitvoering
- Grijpbeugels als optie te bestellen

Motorvermogen	<i>P1 = 3,5 kW</i>	Pompcapaciteit	<i>max 65 m³/h</i>
Motorspanning	<i>230/400V</i>	Leidingaansluiting	<i>(instortdeel) Ø75M zuig en Ø 75M pers</i>
Amperage 230/400	<i>230/400 10,6/6,1 A</i>	Materiaal	<i>Kunststof ABS en RVS 316 afwerking in bad</i>

ARTIKELNUMMER	OMSCHRIJVING	€
C 0315020	<i>Inbouwset ABS voor betonbaden</i>	534,00
C 0315021	<i>Flensset voor folie- en prefabbaden</i>	250,00
C 0315022	<i>Afbouwset 3,5 kW - 230/400 V (3F), maximaal 65m³/h voorzien van piëzo-bediening, opgenomen vermogen 3,4 kW/5,8 A</i>	4.915,00
C 0315023	<i>Grijpbeugel RVS</i>	560,00

A photograph of a person swimming in a pool. The pool has a tiled floor and walls. A large, illuminated underwater light fixture is visible in the center of the pool, creating a bright, circular glow. The water is clear, and the person's head and arms are visible above the surface.

ADVIES SPECIALE PROJECTEN

Heeft u een specifieke vraag over bijvoorbeeld bouwkundige whirlpools, massage-elementen of andere speciale projecten en vind u in deze catalogus niet wat u zoekt?

Neem dan contact met ons op! ☎ +31 (0)40 285 66 58

powhaz
A member of *Pollet* Pool Group